

**FICHA TÉCNICA****FortiFone™ IP Telephones**

FON-175, 380, 480, 570, C71, D71, D72, H25, y FortiFone Softclient\*

Ya sea que esté buscando un teléfono IP básico o ejecutivo, manténgase conectado a sus llamadas con un teléfono FortiFone IP.

Cada FortiFone brinda una experiencia rica en funciones con audio de alta calidad y teclas dedicadas para las funciones más comunes. La experiencia FortiFone ofrece una variedad de opciones, desde teléfonos que se pueden usar en un hotel o sala de espera, hasta teléfonos que ofrecen pantallas de colores vívidos, con líneas programables y aspecto en extensiones. Gestionar llamadas nunca ha sido tan fácil. Manténgase conectado con una solución completa de teléfonos de oficina.

**Beneficios y Características Clave**

- Audio de Calidad HD**      ¿De qué sirve un teléfono si no puede escuchar a la persona que llama? Es por eso que cada uno de los FortiFone ofrece un audio nítido y claro a través del auricular y el altavoz.
- Notificaciones Visuales**      Esté siempre actualizado sobre las llamadas con notificaciones de llamadas perdidas y mensajes de voz fáciles de ver.
- Apariencia de Teclas**      Apariencia de teclas programables en modelos selectos le brindan el poder no solo de monitorear líneas y extensiones, sino que también puede programar las teclas para una serie de funciones disponibles en FortiVoice.

**Aspectos Destacados**

Combinado con las poderosas funciones de FortiVoice PBX, FortiFone ofrece más de lo que necesita, le brinda lo que desea.

- Reenvío de llamadas
- Notificación de correo de voz
- Transferencias en un toque
- No molestar
- Conferencia telefónica
- Marcación rápida
- Soporte de PoE (Power over Ethernet)
- Descubrimiento automático para una fácil configuración
- Soporte de Bluetooth en modelos seleccionados
- Modelos DECT inalámbricos

## TELÉFONOS DE ESCRITORIO

### FON-175

Presentamos el FON-175, un teléfono IP fácil de usar que funciona en cualquier oficina y pone las funciones que necesita al alcance de su mano.

- Audio de calidad HD
- 5 teclas de función dedicadas
- Pantalla a color de 2,4 pulgadas
- Intuitivo y fácil de usar



### FON-380

El FON-380 es un teléfono IP de gama media diseñado desde cero, teniendo al usuario en mente. El audio es tan claro como el cristal y la facilidad de usar con FortiVoice lo convierte en un teléfono fantástico para usar mientras se trabaja desde casa o en la oficina.

- 10 teclas de función dedicadas
- 28 teclas de apariencia programables
- Pantalla en color de 3,5 pulgadas
- Admite soluciones tanto locales como en la nube
- La configuración es simple e intuitiva

## TELÉFONOS DE ESCRITORIO

### FON-480

Un teléfono IP empresarial diseñado desde cero para ser fácil de usar y listo para mantenerlo eficaz en todas las llamadas.

- Calidad de audio superior tanto en el auricular como en el altavoz
- 10 teclas de función dedicadas
- 45 teclas de apariencia programables
- Pantalla a color de 4,3 pulgadas
- Compatibilidad con auriculares Bluetooth
- Admite soluciones tanto locales como en la nube
- La configuración es simple e intuitiva



### FON-570

Controle fácilmente las llamadas al alcance de su mano con una gran pantalla táctil de colores vivos, el FON-570 es un gran teléfono para cualquier oficina.

- Calidad de audio superior tanto en el auricular como en el altavoz
- Pantalla táctil a color de 7 pulgadas
- 7 teclas de función dedicadas
- Hasta 109 teclas de apariencia programables

## TELÉFONOS DECT



### FON-D71-H

El FON-D71-H es un teléfono DECT de alta calidad que ofrece comodidad inalámbrica con las siguientes características clave:

- Compatible con las soluciones base FON-D71-B y FON-D72
- Pantalla a color de 2,4 pulgadas y fácil de leer
- 30 horas de tiempo de conversación con una sola carga
- Teléfono con altavoz dúplex completo
- Manejo intuitivo de llamadas e indicadores de mensajes
- Admite 9 idiomas del mundo



### FON-D71-B

El FON-D71-B es una solución DECT de base única, optimizada para empresas con un entorno de oficina más pequeño. Las principales características incluyen:

- Requiere al menos una base FON-D71-B y un auricular FON-D71-H
- La estación de base única admite hasta 8 teléfonos
- Capaz de manejar hasta 8 llamadas simultáneas
- Alcance interior de hasta 50 metros
- Alcance al aire libre hasta 300 metros



### FON-D72-M and FON-D72-B

El FON-D72-M y el FON-D72-B funcionan juntos como una solución DECT multicelda que beneficia a una empresa con un gran tamaño y oficinas de varios pisos. Esta solución incluye:

- Requiere al menos un FON-D72-M, FON-D72-B y FON-D71-H
- El administrador de la estación base FON-D72-M admite hasta 30 bases
- Admite hasta 8 teléfonos por estación base, hasta un máximo de 100 teléfonos por solución FON-D72
- Capaz de manejar hasta 100 llamadas simultáneas (requiere múltiples bases)
- Alcance interior de hasta 50 metros por estación base
- Alcance en exteriores de hasta 300 metros por estación base
- Transferencia y roaming sin problemas entre bases

## IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES




### FON-D71

La solución FON-D71 beneficia a las oficinas con un área más pequeña. Está diseñado específicamente como una solución de base única para administrar el registro y las llamadas de hasta 8 teléfonos con FortiVoice.

Para comenzar, solo necesita una base y un teléfono

- FON-D71-B
- FON-D71-H



### FON-D72-B

La solución FON-D72 beneficia a las oficinas con un área grande, como un almacén y edificios de varios pisos que requieren una itinerancia sin problemas entre las bases. Esta solución consta de un administrador FON-D72-M, al menos una base FON-D72-B y un teléfono FON-D71-H. El FON-D72-M actúa como proxy, gestionando registros y distribución de llamadas entre las bases y terminales con FortiVoice.

Cada FON-D72-B puede manejar hasta 8 teléfonos. Las bases adicionales introducidas aumentan la cantidad de teléfonos compatibles, hasta un máximo de 100. Se pueden agregar hasta 30 bases adicionales, lo que optimiza el roaming de múltiples celdas, lo que brinda a esta solución la capacidad de dar servicio a los teléfonos en un rango mucho más amplio que en una base única. solución.

Para comenzar, solo necesita un administrador, una base y un teléfono:

- FON-D72-M
- FON-D72-B
- FON-D71-H



## TELÉFONO DE CONFERENCIA

### FON-C71

El teléfono de conferencia FON-C71 le ofrece una excelente experiencia de comunicación unificada con audio claro y conciso.

- Audio HD premium
- 4 teclas de función dedicadas
- Tecnología full-duplex y cancelación de eco acústico en la matriz de tres micrófonos
- Pantalla de 3,1 pulgadas de 248 × 120 píxeles
- Conecte su teléfono móvil a través de Bluetooth



---

## TELÉFONO DEL HOTEL

### FON-H25

El FON-H25 es un teléfono IP personalizable para que sienta como en casa en una habitación de hotel, sala de espera o en la oficina.

- Audio de alta calidad
- 6 teclas de función dedicadas
- 6 teclas programables para configurar el acceso de un toque para llamadas importantes
- Fácilmente configurable



## SOFTCLIENT



### FortiFone Softclient para Dispositivos Móviles

FortiFone Softclient para dispositivos móviles mejora su conexión con la oficina, para que nunca pierda una llamada importante. Transforme su dispositivo móvil en una extensión conectada al sistema telefónico FortiVoice, brindándole una experiencia de comunicación verdaderamente unificada como si estuviera realmente en la oficina.

- Compatibilidad con Android e iOS
- Responder, poner en conferencia, retener y transferir llamadas
- Llame a otras extensiones en FortiVoice
- Buzón de voz visual
- Opción de teléfono con altavoz manos libres
- Notificaciones de mensajes en espera y llamadas perdidas
- 5 teclas de función
- 4 teclas de función dedicadas
- Admite el uso de auriculares
- Interfaz intuitiva y fácil de usar



### FortiFone Softclient para Escritorio

El FortiFone Softclient para escritorio lo mantiene en movimiento de manera eficiente durante todo el día. Como aplicación en su computadora de escritorio, podrá realizar y recibir llamadas con facilidad, todo controlado a través de una interfaz simple e intuitiva.

- Soporte para Windows y Mac
- Responder, poner en conferencia, retener y transferir llamadas
- Llame a otras extensiones en FortiVoice
- Buzón de voz visual
- Notificaciones de mensajes en espera y llamadas perdidas
- 5 teclas de función
- Acceso rápido al historial, contactos y correo de voz
- Admite el uso de auriculares
- Interfaz intuitiva y fácil de usar

# ESPECIFICACIONES

Escritorio

	FON-175	FON-380	FON-480	FON-570
<b>Funciones telefónicas</b>				
Pantalla	2.4" (320x240) pantalla a color	3.5" (480x320) pantalla a color	4.3" (480x272) pantalla a color	7" (800x480) pantalla táctil a color
Teclas telefónicas programables (Línea / Extensión / Cola)		28	45	29, expandable to 109
Soft keys	4	4	4	
Teclas de función dedicadas	5	10	10	7
Altavoz	Full duplex	Full duplex	Full duplex	Full duplex
Pantalla retroiluminada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ángulo de teléfono ajustable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Soporte para auriculares	RJ22	RJ22	RJ22/Bluetooth	RJ22
Botón de auricular dedicado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Llamada en espera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Indicador de mensaje en espera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Buzón de voz visual		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Paginación grupal por altavoz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intercomunicador por altavoz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Múltiples tonos de llamada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Entradas de la agenda telefónica	500	Central	Central	1000
Registro de llamadas perdidas				
Registro de llamadas recibidas	100 total	100 total	100 total	100 total
Registro de llamadas salientes				
Soporte de extensión IP externa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Indicador de llamada perdida	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Etiquetas de teclas en pantalla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Teclas de Función de Un Toque</b>				
Grabación de llamada		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cancelar transferencia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Conferencia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
No molestar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mantener	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Buscapersonas		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Transferencia ciega de un toque		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Estacionar		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Remarcado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Marcación rápida		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Llamadas comerciales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Transferir	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mensaje de voz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Funciones de red</b>				
Alimentación a través de Ethernet (802.3af)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Puertos ethernet	2x 10/100	2x 10/100/1000	2x 10/100/1000	2x 10/100/1000
Descubrimiento automático del sistema FortiVoice en LAN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LDAP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LLDP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
802.1q – VLAN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
QoS L2 802.1p	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
QoS L3 DSCP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
802.1x – Control de acceso a la red	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DHCP cliente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SNTP cliente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SIP (RFC 3261)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SIP sobre UDP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SIP sobre TCP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SIP sobre TLS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RTCP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SRTP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



# ESPECIFICACIONES

	Escritorio			
	FON-175	FON-380	FON-480	FON-570
<b>Administración</b>				
TFTP	✓			✓
HTTP	✓	✓	✓	✓
HTTPS	✓	✓	✓	✓
Opción 66	✓	✓	✓	✓
Portal de gestión web	✓			✓
Respaldo / Restaurar	✓	✓	✓	✓
Syslog	✓	✓	✓	✓
<b>Funciones de audio</b>				
Voz en HD	✓	✓	✓	✓
G.711u	✓	✓	✓	✓
G.711a	✓	✓	✓	✓
G.723.1	✓	✓		✓
G.729a	✓	✓	✓	✓
G.722	✓	✓	✓	✓
G.726	✓	✓	✓	✓
Opus		✓	✓	
soporte de códecs de video H.263, H.264				
Detección de actividad de voz (VAD)	✓	✓	✓	✓
Generación de ruido de confort (GNC)	✓	✓	✓	✓
Búfer de fluctuación adaptable	300 ms	500 ms	500 ms	300 ms
DTMF en banda	✓	✓	✓	✓
DTMF fuera de banda (RFC2833)	✓	✓	✓	✓
DTMF a través de información SIP	✓	✓	✓	✓
<b>Operación</b>				
Humedad	10–65%	10–95%	10–95%	10–95%
Temperatura	0–40°C	0–45°C	0–45°C	-10–50°C
Clase de potencia	1	3	3	3
Consumo de energía	2.0 watts	11.2 watts	8.1 watts	7.5 watts
<b>Mostrar Idiomas</b>				
Inglés	✓	✓	✓	✓
Francés	✓	✓	✓	✓
Español	✓	✓	✓	✓
Chino - Simplificado	✓			✓
Chino - tradicional	✓			✓
Catalán				
Checo	✓			
Holandés	✓			
Euskara				
Galego				
Alemán	✓			✓
Hebreo	✓			
Italiano	✓			✓
Japonés	✓			
Magiar				
Polaco	✓			✓
Portugués	✓			✓
Ruso	✓			✓
Esloveno				
Turco	✓			✓



# ESPECIFICACIONES

Conferencia

Hotel

Softclient

	FON-C71	FON-H25	SOFTCLIENT MÓVILES	SOFTCLIENT ESCRITORIO
<b>Funciones telefónicas</b>				
Pantalla	3.1" (248x120) pantalla a color			
Soft keys	4	6	6	5
Teclas de función dedicadas	4	6	4	4
Altavoz	Full duplex	Full duplex	☑	☑
Pantalla retroiluminada	☑		☑	☑
Ángulo de teléfono ajustable				
Soporte para auriculares			☑	☑
Botón de auricular dedicado				
Llamada en espera	☑	☑	☑	☑
Indicador de mensaje en espera	☑	☑	☑	☑
Buzón de voz visual			☑	☑
Paginación grupal por altavoz	☑			
Intercomunicador por altavoz	☑			
Múltiples tonos de llamada	☑			
Entradas de la agenda telefónica	1000		Sin Limite (Depende de la memoria del teléfono)	
Registro de llamadas perdidas				Central
Registro de llamadas recibidas	100 cada			
Registro de llamadas salientes				
Soporte de extensión IP externa	☑		☑	☑
Indicador de llamada perdida	☑		☑	☑
Etiquetas de teclas en pantalla	☑			
<b>Teclas de Función de Un Toque</b>				
Grabación de llamada	☑			
Cancelar transferencia	☑			
Conferencia	☑		☑	☑
No molestar	☑		☑	☑
Paginación grupal				
Mantener	☑		☑	☑
Buscapersonas				
Transferencia ciega de un toque			☑	☑
<b>Estacionar</b>				
<b>Toma de extensión específica</b>				
Remarcado	☑	☑		
<b>Marcación rápida</b>				
Llamadas comerciales	☑		☑	☑
Transferir	☑	☑	☑	☑
Mensaje de voz	☑	☑	☑	☑
<b>Funciones de red</b>				
Alimentación a través de Ethernet (802.3af)	☑	☑		
Puertos ethernet	1x 10/100	2x 10/100		
Wi-fi incorporado	☑			
Descubrimiento automático del sistema FortiVoice en LAN	☑	☑		
LDAP	☑			
LLDP	☑	☑		
802.1q – VLAN	☑	☑		
QoS L2 802.1p	☑	☑		
QoS L3 DSCP	☑	☑		
802.1x – Control de acceso a la red	☑	☑		
DHCP cliente	☑	☑		
SNTP cliente	☑	☑		
SIP (RFC 3261)	☑	☑	☑	☑
SIP sobre UDP	☑	☑	☑	
SIP sobre TCP	☑	☑	☑	
SIP sobre TLS	☑	☑	☑	
RTCP			☑	
SRTP	☑	☑	☑	
WSS				☑



# ESPECIFICACIONES

	Conferencia <sub>1</sub>		Hotel		Softclient	
	FON-C71	FON-H25	SOFTCLIENT MOVILES	SOFTCLIENT ESCRITORIO		
<b>Administración</b>						
TFTP	✓	✓				
HTTP	✓	✓				✓
HTTPS	✓	✓	✓			✓
Opción 66	✓	✓				✓
Portal de gestión web	✓	✓				
Respaldo / Restaurar	✓	✓				
Syslog	✓	✓				✓
<b>Funciones de audio</b>						
Voz en HD	✓	✓				
G.711u	✓	✓	✓			✓
G.711a	✓	✓	✓			✓
G.723.1		✓				
G.729a	✓	✓	✓			
G.722	✓	✓	✓			✓
G.726	✓	✓	✓			
Opus						✓
soporte de códecs de video H.263, H.264						
Detección de actividad de voz (VAD)	✓	✓				✓
Generación de ruido de confort (GNC)	✓	✓	✓			✓
Búfer de fluctuación adaptable	300 ms	300 ms	200 ms			Dynamic
DTMF en banda	✓	✓	✓			✓
DTMF fuera de banda (RFC2833)	✓	✓	✓			✓
DTMF a través de información SIP	✓	✓	✓			✓
<b>Operación</b>						
Humedad	10-95%	10-65%				
Temperatura	-10-40°C	0-40°C				
Clase de potencia	0	2				
Consumo de energía	8.0 watts	2.0 watts				
<b>Mostrar Idiomas</b>						
Inglés	✓		✓			✓
Francés	✓					
Español	✓					
Chino - Simplificado						
Chino - tradicional						
Catalán						
Checo						
Holandés						
Euskara						
Galego						
Alemán	✓					
Hebreo						
Italiano	✓					
Japonés						
Magiar						
Polaco	✓					
Portugués	✓					
Ruso	✓					
Esloveno						
Turco	✓					



## ESPECIFICACIONES

TELÉFONO	FON-D71-H
<b>Funciones telefónicas</b>	
Pantalla	2.4" (240x320) pantalla a color
Softkeys	2
Teclas de función dedicadas	6
Altavoz	Full duplex
Pantalla retroiluminada	•
Soporte para auriculares	3.5 mm jack
Llamada en espera	•
Indicador de mensaje en espera	•
Intercomunicador por altavoz	•
Múltiples tonos de llamada	•
Entradas de la agenda telefónica	100
Registro de llamadas perdidas	100
Registro de llamadas recibidas	100
Registro de llamadas salientes	100
Soporte de extensión IP externa	•
Indicador de llamada perdida	•
<b>Teclas de Función de Un Toque</b>	
Llamadas comerciales	•
Transferir	•
Mensaje de voz	•
<b>Mostrar Idiomas</b>	
Inglés	•
Francés	•
Español	•
Alemán	•
Italiano	•
Polaco	•
Portugués	•
Ruso	•
Turco	•

ESTACIÓN BASE	FON-D71-B	FON-D72-B + FON-D72-M
<b>Funciones base</b>		
Telefono soporte	FON-D71-H	FON-D71-H
Número máximo de Auriculares Soportados	8	100
Número máximo de llamadas concurrentes	8	100
Número máximo de bases soportadas	1	30
Roaming entre celulas	—	•
<b>Funciones de red</b>		
Alimentación a través de Ethernet (802.3af)	•	•
Puertos ethernet (RJ45)	1x 10/100	1x 10/100
Descubrimiento automático del sistema FortiVoice system en LAN	•	•
LDAP	•	•
LLDP	•	•
802.1q - VLAN	•	•
QoS L 2 802.1p	•	•
QoS L 3 DSCP	•	•
802.1x - Control de acceso a la red	•	•
DHCP cliente	•	•
SNTP cliente	•	•
SIP (RFC 3261)	•	•
SIP sobre UDP	•	•
SIP sobre TCP	•	•
SIP sobre TLS	•	•
SRTP	•	•
<b>Administración</b>		
TFTP	•	•
HTTP	•	•
HTTPS	•	•
Opción 66 (RFC 2132)	•	•
Portal de gestión web	•	•
Respaldo / Restaurar	•	•
Syslog	•	•
<b>Funciones de audio</b>		
Voz en HD	•	•
G.711u	•	•
G.711A	•	•
G.729A	•	•
G.722	•	•
G.726	•	•
Detección de actividad de voz (VAD)	•	•
Generación de ruido de confort (GNC)	•	•
Búfer de fluctuación adaptable	•	•
DTMF en banda	•	•
DTMF fuera de banda (RFC 2833)	•	•
DTMF a través de información SIP	•	•
<b>Operación</b>		
Humedad	10 to 95%	10 to 95%
Temperatura	0 to 40°C	0 to 40°C
Clase de potencia	1	1



# INFORMACIÓN PARA REALIZAR PEDIDOS

PRODUCTO	SKU	DESCRIPCIÓN
<b>Teléfonos de Escritorio</b>		
<b>FortiFone FON-175</b>	FON-175	Entry level IP phone with 2.4-inch color display, PoE and 10/100 LAN and PC connections.
	FC-10-FF175-247-02-DD	24x7 FortiCare Contract.
<b>FortiFone FON-380</b>	FON-380	Mid range IP Phone with 3.5" color screen, 28 programmable keys, PoE and 10/100/1000 LAN and PC connections.
	FC-10-FF380-247-02-DD	24x7 FortiCare Contract.
<b>FortiFone FON-480</b>	FON-480	High end IP Phone with 4.3" color screen, 45 programmable keys, built-in Bluetooth, PoE and 10/100/1000 LAN and PC connections.
	FC-10-FF480-247-02-DD	24x7 FortiCare Contract.
<b>FortiFone FON-570</b>	FON-570	IP phone with 7-inch color touchscreen, 29 programmable keys, PoE and 10/100/1000 LAN and PC connections.
	FC-10-FF570-247-02-DD	24x7 FortiCare Contract.
<b>Teléfonos DECT</b>		
<b>FortiFone FON-D71 base station</b>	FON-D71-B	DECT base station with an indoors range of 50 meters and outdoor range 300 meters and supports up to 8 concurrent calls.
	FC-10-FF71B-247-02-DD	24x7 FortiCare Contract.
<b>FortiFone FON-D71 handset</b>	FON-D71-H	DECT handset (NA) with a 2.4" color display, full duplex speakerphone, 2 soft keys and up to 30 hours of talk time.
	FC-10-FF71H-247-02-DD	24x7 FortiCare Contract.
<b>FortiFone FON-D71 European base station</b>	FON-D71-B-EU	European DECT base station with an indoors range of 50 meters and outdoor range 300 meters and supports up to 8 concurrent calls.
	FC-10-FF71B-247-02-DD	24x7 FortiCare Contract.
<b>FortiFone FON-D71 European handset</b>	FON-D71-H-EU	European DECT handset (NA) with a 2.4" color display, full duplex speakerphone, 2 soft keys and up to 30 hours of talk time.
	FC-10-FF71H-247-02-DD	24x7 FortiCare Contract.
<b>FortiFone FON-D72 base</b>	FON-D72-B	NA DECT multi cell base station with an indoors range of 50 meters and outdoor range 300 meters, supports up to 8 concurrent calls (Requires FON-D72-M).
	FC-10-FF72B-247-02-DD	24x7 FortiCare Contract.
<b>FortiFone FON-D72 manager</b>	FON-D72-M	NA DECT manager for FON-D72-B base stations, supports up to 30 base stations and 100 handsets.
	FC-10-FF72M-247-02-DD	24x7 FortiCare Contract.
<b>FortiFone FON-D72 European base</b>	FON-D72-B-EU	European DECT multi cell base station with an indoors range of 50 meters and outdoor range 300 meters, supports up to 8 concurrent calls (Requires FON-D72-M-EU).
	FC-10-FF72B-247-02-DD	24x7 FortiCare Contract.
<b>FortiFone-FON-D72 European manager</b>	FON-D72-M-EU	European DECT manager for FON-D72-B base stations, supports up to 30 base stations and 100 handsets.
	FC-10-FF72M-247-02-DD	24x7 FortiCare Contract.
<b>Teléfonos de Conferencia</b>		
<b>FortiFone FON-C71</b>	FON-C71	IP conference phone for small and medium-sized conference rooms with noise and acoustic echo cancelling, 20-foot and 360-degree voice pickup, call recording, build-in Wi-Fi & Bluetooth and linkage to mobile phones or PCs.
	FC-10-FFC71-247-02-DD	24x7 FortiCare Contract.
<b>Teléfonos del Hotel</b>		
<b>FortiFone FON-H25</b>	FON-H25	Hotel IP phone with 6 programmable keys, POE and 10/100 LAN and PC connections (custom decals sold separately FON-H25-DCL-CUST).
	FON-H25-DCL-CUST	Custom decal for FON-H25 phone - 50 pieces.
	FC-10-FFH25-247-02-DD	24x7 FortiCare Contract.
<b>Softclient</b>		
<b>FortiVoice softclient</b>	FVE-SCLIENT-10	License to add 10 FortiVoice softclients to FortiVoice Enterprise system.
	FVE-SCLIENT-100	License to add 100 FortiVoice softclients to FortiVoice Enterprise system.

NOTA: Los productos FortiFone están sujetos a regulaciones regionales de telecomunicaciones. Visite la hoja de datos de Disponibilidad global de FortiVoice para sistemas telefónicos y teléfonos para ver la lista de países en los que los teléfonos FortiFone están disponibles.

Los Servicios FortiCare están confeccionados para satisfacer las necesidades de implementación y operativas de nuestros clientes, sin importar la ubicación o el tamaño de la empresa. Nuestros expertos brindan una implementación acelerada, soporte confiable y atención proactiva para ayudar a nuestros clientes a lograr la continuidad del negocio, con máxima protección.



[www.fortinet.com](http://www.fortinet.com)

Copyright © 2022 Fortinet, Inc. All rights reserved. Fortinet®, FortiGate®, FortiCare® and FortiGuard®, and certain other marks are registered trademarks of Fortinet, Inc., and other Fortinet names herein may also be registered and/or common law trademarks of Fortinet. All other product or company names may be trademarks of their respective owners. Performance and other metrics contained herein were attained in internal lab tests under ideal conditions, and actual performance and other results may vary. Network variables, different network environments and other conditions may affect performance results. Nothing herein represents any binding commitment by Fortinet, and Fortinet disclaims all warranties, whether express or implied, except to the extent Fortinet enters a binding written contract, signed by Fortinet's General Counsel, with a purchaser that expressly warrants that the identified product will perform according to certain expressly-identified performance metrics and, in such event, only the specific performance metrics expressly identified in such binding written contract shall be binding on Fortinet. For absolute clarity, any such warranty will be limited to performance in the same ideal conditions as in Fortinet's internal lab tests. Fortinet disclaims in full any covenants, representations, and guarantees pursuant hereto, whether express or implied. Fortinet reserves the right to change, modify, transfer, or otherwise revise this publication without notice, and the most current version of the publication shall be applicable.