

FortiGate® 100F 系列

FortiGate 100F 和 101F

下一代防火墙
安全 SD-WAN



FortiGate 100F 系列为企业分支机构和中型企业提供了下一代防火墙功能和出色的 SD-WAN 解决方案。这系列运用特制的安全 SD-WAN ASIC, 为关键业务应用程序提供了最佳性能保障及最佳安全效果。

安全

- 可识别网络流量中数千个应用程序, 进行深度检测并能精准地执行防火墙策略
- 有效阻止加密以及非加密流量中的间谍软件, 漏洞利用及恶意网站的攻击
- FortiGuard Labs 提供了 AI 驱动的安全服务可源源不断的供应威胁情报, 识别阻止已知和未知的恶意攻击, 提供安全防护

性能

- 通过专用安全处理器 (SPU) 技术提供业界最佳的威胁防护性能, 实现超低延时
- 为 SSL 加密流量提供行业领先的安全性能和威胁保护

认证

- 经过独立测试和验证的最佳安全效能和性能
- 荣获 NSS Labs, ICSA, Virus Bulletin 和 AV Comparatives 无与伦比的第三方认证

网络

- 一流的 SD-WAN 功能, 可通过 WAN 路径控制实现应用程序控制, 带来高质量的体验
- 提供高级网络功能, 高性能和可扩展的 IPsec VPN 功能

管理

- 包括高效, 易于使用的管理控制台, 并提供全面的网络自动化和可视化
- 与 Security Fabric 统一控制台零配置部署
- 预定义的合规检查清单分析部署情况并突出最佳实践, 从而改善整体安全态势

Security Fabric

- Fortinet 和 Fabric-ready 合作伙伴的产品能够密切集成和协作, 并提供更广泛的可视化、集成端到端检测、威胁情报共享和自动矫正
- 自动构建网络拓扑可视化, 用以发现 IoT 设备并提供对 Fortinet 和 Fabric-ready 的合作伙伴产品的完整可见性

防火墙	IPS	NGFW	威胁防护	接口
20 Gbps	2.6 Gbps	1.6 Gbps	1 Gbps	18个 GE RJ45 接口, 4个 GE RJ45/SFP 共享接口, 4个 SFP 插槽, 2个 10 GE SFP + FortiLinks 接口

部署




下一代防火墙 (NGFW)

- 将威胁防御安全功能与简便操作的高性能网络安全设备相结合
- 利用强大的功能识别阻止接口和协议的入侵防御, 检测网络流量中的应用程序
- 使用行业规定的密码密钥组合, 提供业界最高的 SSL 检测性能, 实现最大化投资回报率
- 实时阻止新检测到的恶意复杂攻击, 及时提供威胁防护




安全 SD-WAN

- 云应用程序安全直连互联网, 降低延时并减少 WAN 成本支出
- 经济高效的威胁防护功能
- WAN 路径控制器和链路健康监控可提高应用程序性能和体验质量
- 安全处理器带来业界最佳的 IPsec VPN 和 SSL 检查性能
- 简化管理和零接触部署




FortiGate 100F 在园区网络中的部署 (NGFW)



FortiGate 100F 部署在分支机构中 (安全 SD-WAN)

硬件

FortiGate 100F/101F



接口

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. USB 接口 2. 控制接口 3. 2x GE RJ45 MGMT/DMZ 接口 4. 2x GE RJ45 广域网接口 5. 2x GE RJ45 HA 接口 | <ol style="list-style-type: none"> 6. 12x GE RJ45 接口 7. 2x 10 GE SFP+ FortiLink 插槽 8. 4x GE SFP 插槽 9. 4x GE RJ45/SFP 共享接口 |
|---|---|

由特制安全 SD-WAN ASIC SOC4 驱动



- 将基于 RISC 的 CPU 与 Fortinet 专有的 SPU 内容和网络处理器相结合, 性能无与伦比
- 提供业内最快的应用程序识别, 寻求高效业务运营
- 加速 IPsec VPN 性能, 提升互联网直接接入的用户体验。
- 实现最佳 NGFW 安全和高性能深度 SSL 检查
- 借助加速和集成的交换机和接入点连接, 将安全扩展至接入层, 以实现 SD-Branch 转化

双电源

电源冗余对于核心型网络的运营起着重要的作用。FortiGate 100F 系列提供了双内置非热插拔电源。

借助 FortiLink 接口将安全扩展至接入层


FortiLink 协议允许用户把 FortiSwitch 集成到 FortiGate 里作为 NGFW 的一个合理扩展, 从而汇集安全与网络接入。这些 FortiLink 使接口能够按需配置成为常规接口。

Fortinet Security Fabric

Security Fabric


Security Fabric 极具开放与整合能力,可在所有 Fortinet 设备及其系统组件的部署中提供广泛的可视性,集成了具有 AI 驱动的防破坏功能,可自动操作,编制策略以及响应威胁。整个安全性能可以随着工作的负载和数据的增加动态扩展并弹性适应。对于整个网络,包括物联网、设备和云环境之间的移动数据、用户和应用程序做到无缝跟踪并保护。所有这些领先的安全功能都在一个统一控制台下紧密地联系在一起,大大降低了整个系统的复杂性。

FortiGates 是 Security Fabric 的基础,它通过与其他 Fortinet 安全产品和 Fabric-Ready Partner 技术伙伴解决方案紧密集成,通过可见性和控制来扩展安全性。



FortiOS

控制整个 FortiGate 平台所有安全和网络功能的一个可视化的安全操作系统。这个真正的下一代安全整合平台可降低复杂性,减少运营费用,节约时间成本。



- 一个高度集成的平台通过单一操作系统和统一控制台管理所有 FortiGate 平台上的全部安全和网络服务。
- 行业领先的防护功能:安全防护效果和性能获得 NSS Labs 推荐并通过 VB100、AV Comparatives 和 ICSA 等机构验证。能够利用最新技术,例如基于欺骗的安全防护。
- 真正支持 TLS 1.3,而且还可以基于数百万个实时 URL 评级控制数千个应用程序,阻止最新漏洞利用和过滤网络流量。
- 通过集成的AI驱动违规预防和高级威胁防护,能够在数分钟内自动预防,检测和缓解高级攻击。
- 通过创新的 SD-WAN 功能和基于意图的网络分段进行检测,遏制和隔离威胁的能力,改善用户体验。
- 利用 SPU 硬件加速提高安全服务性能。

服务



FortiGuard Labs 提供实时安全概况情报,在整个 Fortinet 解决方案的覆盖范围内推送全面的安全更新。我们的专家团队由安全威胁研究分析师,工程师和电子取证专家组成,与世界领先的威胁监视组织,其他网络安全供应商以及执法机构通力协作。



我们的 FortiCare 客户支持团队为所有 Fortinet 产品提供全球范围的技术支持。遍布美洲,欧洲,中东和亚洲地区的 FortiCare 支持人员可以满足各种规模企业的服务需求。

 详细信息,请参阅 forti.net/fortiguard 和 forti.net/forticare

规格

	FORTIGATE 100F	FORTIGATE 101F
硬件规格		
GE RJ45 接口		12
GE RJ45 Management/HA/DMZ 接口	1 / 2 / 1	
GE SFP 插槽		4
10 GE SFP+ 插槽		2
GE RJ45 广域网接口		2
GE RJ45 or SFP 共享接口 *		4
USB 接口		1
控制 (RJ45) 接口		1
内部存储	—	1x 480 GB SSD 硬盘
包含的收发器		0
系统性能 — 企业混合流量		
IPS 吞吐量 ²		2.6 Gbps
NGFW 吞吐量 ^{2,4}		1.6 Gbps
威胁防护吞吐量 ^{2,5}		1 Gbps
系统性能		
防火墙吞吐量 (1518 / 512 / 64 字节 UDP 数据包)		20 / 18 / 10 Gbps
防火墙延时 (64 字节 UDP 数据包)		5 μs
防火墙吞吐量 (每秒包数)		15 Mpps
并发会话 (TCP)		150 万
新建会话/秒 (TCP)		56,000
防火墙策略		10,000
IPsec VPN 吞吐量 (512 字节) ¹		11.5 Gbps
网关到网关 IPsec VPN 隧道		2,500
客户端到网关 IPsec VPN 隧道		16,000
SSL-VPN 吞吐量		750 Mbps
并发 SSL-VPN 用户 (建议的最大数量, 隧道模式)		500
SSL 检查吞吐量 (IPS, 平均 HTTPS) ³		1 Gbps
SSL 检查每秒连接 (IPS, 平均 HTTPS) ³		1,800
SSL 检查并发会话 (IPS, 平均 HTTPS) ³		135,000
应用程序控制吞吐量 (HTTP 64K) ²		2.2 Gbps
CAPWAP 吞吐量 (HTTP 64K)		15 Gbps
Virtual Domain 虚拟域 (默认/最大)		10 / 10
FortiSwitch 最大数量		24
FortiAP 最大数量 (总计/隧道模式)		128 / 64
FortiToken 最大数量		5,000
注册的 FortiClient 最大数量		600
高可用性配置		主动/主动, 主动/被动, 集群

	FORTIGATE 100F	FORTIGATE 101F
尺寸		
高度 x 宽度 x 长度 (英寸)	1.73 x 17 x 10	
高度 x 宽度 x 长度 (毫米)	44 x 432 x 254	
外观	机架式, 1 RU	
重量	7.25 磅 (3.29 公斤)	7.56 磅 (3.43 公斤)
工作环境和认证		
所需电源	100–240V AC, 50-60	
最大电流	100V / 1A, 240V / 0.5A	
功耗 (平均/最大)	35.1 W / 38.7 W	35.3 W / 39.1 W
散热	119.77 BTU/h	121.13 BTU/h
工作温度	32–104°F (0–40°C)	
存储温度	-31–158°F (-35–70°C)	
工作高度	最高 7,400 英尺 (2,250 米)	
湿度	10–90% 无凝结	
噪声水平	40.4 dBA	
合规	FCC Part 15B, Class A, CE, RCM, VCCI, UL/cUL, CB, BSMI	
认证	ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN; IPv6	

注意: 所有性能值均为“最高可达”, 根据系统配置而变化。

1. IPsec VPN性能测试使用AES256-SHA256。
2. IPS (企业组合流量), 应用程序控制, NGFW和威胁防护均在启用日志记录的情况下进行测量。
3. SSL检测性能值使用由不同密码密钥组合的HTTPS会话期间的平均值。

4. NGFW (下一代防火墙) 性能是在启用防火墙, IPS和应用程序控制功能的情况下进行测量。
5. 威胁防护性能是在启用防火墙, IPS, 应用程序控制和恶意软件防护功能的情况下进行测量。

订购信息

产品	SKU	描述
FortiGate 100F	FG-100F	22个GE RJ45 接口 (包括2个 WAN 接口, 1个 DMZ 接口, 1个 Mgmt 接口, 2个 HA 接口, 具有4个 SFP 插槽共享媒体的16个接口), 4个 SFP 插槽, 2个10 GE SFP + FortiLinks, 双电源冗余。最大托管 FortiAP (总数/隧道) 64/32。
FortiGate 101F	FG-101F	22个GE RJ45 接口 (包括2个 WAN 接口, 1个 DMZ 接口, 1个 Mgmt 接口, 2个 HA 接口, 具有4个 SFP 插槽共享媒体的16个接口), 4个 SFP 插槽, 2个10 GE SFP + FortiLinks, 480 GB 板载存储, 双电源冗余。最大托管 FortiAP (总数/隧道) 64/32
可选配件		
1 GE SFP LX 收发器模块	FG-TRAN-LX	1 GE SFP LX 收发器模块, 可用于所有带 SFP 和 SFP/SFP+ 插槽的系统
1 GE SFP RJ45 收发器模块	FG-TRAN-GC	1 GE SFP RJ45 收发器模块, 可用于所有带 SFP 和 SFP/SFP+ 插槽的系统
1 GE SFP SX 收发器模块	FG-TRAN-SX	1 GE SFP SX 收发器模块, 可用于所有带 SFP 和 SFP/SFP+ 插槽的系统
10 GE SFP+ 收发器模块, 短距离	FG-TRAN-SFP+SR	10 GE SFP+ 收发器模块, 短距离, 可用于所有带 SFP +和SFP / SFP +插槽的系统

服务包



FortiGuard 服务包

FortiGuard Labs 提供了许多安全情报服务, 以增强 FortiGate 防火墙平台。您可以使用其中一个 FortiGuard 服务包轻松地优化 FortiGate 的保护功能。

服务包	360 防护	企业防护	统一威胁管理	威胁防护
FortiCare	ASE ¹	24x7	24x7	24x7
FortiGuard 应用程序控制服务	•	•	•	•
FortiGuard IPS 服务	•	•	•	•
FortiGuard 高级恶意软件保护 (AMP) — 防病毒, 移动恶意软件, 僵尸网络, CDR, 病毒爆发保护和 FortiSandbox 云服务	•	•	•	•
FortiGuard 网络过滤服务	•	•	•	
FortiGuard 反垃圾邮件服务	•	•	•	
FortiGuard 安全评级服务	•	•		
FortiGuard 工业保护签名服务	•	•		
FortiCASB SaaS 服务	•	•		
FortiConverter 服务	•			
SD-WAN 云辅助监控 ²	•			
SD-WAN 覆盖控制器 VPN 服务 ²	•			
FortiAnalyzer 云服务 ²	•			
FortiManager 云服务 ²	•			

1. 24x7 以及高级问题处理服务 2. 仅适用于 FortiOS 6.2 及以上