

CONVIVENDO COM A ONÇA-PINTADA

ESTRATÉGIAS ANTI-DEPREDAÇÃO



3. DISTRIBUIÇÃO DO REBANHO NA PROPRIEDADE:

- Evite manter animais jovens, como bezerros, próximos ou no interior de áreas florestadas ou afastadas da sede da propriedade.

4. PROTEÇÃO DO REBANHO:

- Quando possível, mantenha no período noturno o rebanho em piquetes ou currais fechados, em locais afastados do habitat natural da onça-pintada. Piquetes próximos a sede ou moradias, com iluminação e presença de cachorros reduzem a vulnerabilidade do rebanho, e evitam depredação e roubos. O uso de dispositivos luminosos ou alarmes, desenvolvidos especificamente para afugentar depredadores, são efetivos.

5. PIQUETES DE MATERNIDADE:

- Use piquetes de maternidade limpos, com capim curto e longe de florestas. Isso dificulta a emboscada do depredador e reduz a vulnerabilidade de animais recém-nascidos e jovens.



CONVIVENDO COM A ONÇA-PINTADA

ESTRATÉGIAS ANTI-DEPREDÇÃO

1. PROIBIR CAÇA DE ANIMAIS SILVESTRES NA PROPRIEDADE:

- A caça ilegal reduz as presas naturais da onça-pintada, e por consequência, aumenta o risco de ataque no rebanho doméstico.

2. PROIBIR CAÇA DE ONÇAS- PINTADAS NA PROPRIEDADE:

- A caça é uma atividade ilegal. A onça-pintada é uma espécie ameaçada de extinção. Onças-pintadas feridas por tiros e fisicamente limitadas são mais propensas a atacar o rebanho doméstico. A eliminação de uma onça-pintada não necessariamente resolve o problema, pois outra onça pode ocupar seu território e continuar predando o rebanho com maior intensidade. Com isso, estratégias que diminuam a vulnerabilidade do rebanho, são medidas mais efetivas.



6. CONTROLE DE MORTALIDADE DO REBANHO:


- Mantenha um bom controle da mortalidade do rebanho. Conheça as áreas onde há mais perdas e por quais motivos. Nem sempre a onça-pintada é causadora da morte do animal. Onças-pintadas possuem o hábito de consumir carcaças de animais mortos por doenças, animais atolados ou outras causas naturais.

7. MANEJO DAS CARCAÇAS:

- Enterre ou queime os animais do rebanho encontrados mortos por outras causas. Isso reduz as chances de uma onça-pintada se acostumar a consumir animais domésticos.

8. TEMPORADA DE MONTA OU ESTAÇÃO DE REPRODUÇÃO:

- Quando possível, mantenha os touros do rebanho com as vacas em períodos favoráveis, para que o nascimento dos bezerros ocorram no período do ano (não mais que 5 meses) mais adequado para o seu crescimento. Bezerros que nascem em condições hostis, como período de enchente ou seca extremas, são mais fracos e vulneráveis a predadores.



9. BÚFALOS:

- Em propriedades pequenas e bem manejadas, é efetivo o uso de rebanhos pequenos de búfalos mansos leiteiros. Búfalos mantidos na mesma área que o rebanho bovino ou dormindo no mesmo curral noturno reduzem a vulnerabilidade do rebanho. Os búfalos são gregários e possuem o comportamento de defesa que afugenta os depredadores.

10. CERCA ELÉTRICA:

- O uso da cerca-elétrica é uma medida eficiente para áreas com alta incidência de ataques no rebanho. A cerca elétrica de desenho anti-depredação, evita a saída do gado e impede a entrada do depredador (sem custos mais altos). É importante considerar a manutenção da área cercada. Piquetes e currais, por ter um menor perímetro, são mais adequados para este método.

**CONVIVENDO
COM A
ONÇA-PINTADA**

ESTRATÉGIAS ANTI-DEPREDAÇÃO



BRASIL

