



رولكس ديب سي

أويستر، ٤٤ مم، من الذهب الأصفر

تتميز ساعة أويستر بربتشوال
رولكس ديب سي المصنوعة من
ذهب أصفر عيار ١٨ قيراطًا
بترصيفة إطار سيراكروم من
السيراميك الأزرق وبسوار أويستر.



إطار من السيراميك وعرض مضيء

ساعة الغواصين الأسطورية

يتيح إطار رولكس ديب سي المدرج بـ ٦٠ دقيقة والدوّار باتجاه واحد للغواصين مراقبة غوصهم وتخفيف أزمنة الضغط بدقة وأمان. يُمكن رؤية علامة "الصفير" للتدرج المثلث في الظلام بفضل كبسولةٍ مدمجة تحتوي على مادة مضيئة ينبعث منها وهج أزرق طويل الأمد. وتم طلاء التدرّج على الإطار بطبقة رقيقة من الذهب بتقنية الترسيب الفيزيائي للبخار (PVD).

تجتمع تدرّجات اللون الأزرق في حلقة الضغط مع المينا وترصّعة إطار سيراكروم لتنشئ لوحة ناعمة من ألوان المحيط مزيّنة بعلبة وسوار أويستر من الذهب الأصفر عيار ١٨ قيراطًا.



مينا أزرق

لوضوح تحت الماء

يحمل المينا من اللك الأزرق اسم "ديب سي" باللون الأصفر الزاهي. يتميز المينا الناعم بعلامات ساعات وعقارب كرومالايت كبيرة تمّ ملؤها بمادة مضيئة تبعث بريقاً أزرق طويل الأمد لقراءة مثلى في الظلام.

تم طلاء الأشكال البسيطة لعلامات الساعات، أي المتثلثات والدوائر والمستطيلات، والعقارب، التي تختلف بوضوح بالأحجام والأشكال، أو ملؤها بمادة مضيئة تصدر شعاعاً أزرق يدوم طويلاً، لمدة مضاعفة مقارنة بالمواد الفوسفورية التقليدية.



ذهب أصفر عيار ١٨ قيراطًا

التزام بالتميز

بعد أن أشرفت رولكس على إدارة مسبقها الحصري، اكتسبت قدرة لا تضاهى على سبك أجود سبائك الذهب عيار ١٨ قيراطًا. يُمكن الحصول على أنواع مختلفة من سبائك الذهب عيار ١٨ قيراطًا كالذهب الأصفر أو الذهب الأبيض أو الذهب الوردي، استنادًا إلى نسبة الفضة أو النحاس أو البلاتين أو البلاديوم المُضافة إليه.

وُصنعت من أنقى المعادن وُفحصت بدقة في مختبرٍ داخلي مزوّدٍ بأحدث الأجهزة، قبل صياغة الذهب وتشكيله بالدقة والجودة نفسها. يبدأ التزام رولكس بالتميز من المصدر.



سوار أويستر

مزيج يجمع بين الشكل والوظيفة

يُشكّل سوار أويستر مزيجًا مثاليًا يجمع بين الشكل والوظيفة والجمال والتكنولوجيا، وقد صُمّم ليكون متينًا ومريحًا في آن واحد.

وهو مجهزٌ بإبزيم أويسترلوك، الذي يمنع الانفتاح العرضي للسوار، وبنظام التوسعة غلايدلوك المبدع، الذي يتيح ضبط طول السوار بدقة دون استعمال أي أدوات، كما يتيح ارتداء الساعة براحة فوق بزة الغوص.

المزيد من التفاصيل التقنية عن ساعة ديب سي

الرقم المرجعي 136668LB

علبة النموذج

النوع	تصميم أويستر
أويستر، ٤٤ مم، من الذهب الأصفر	العلبة الوسطية أحادية الكتلة (مونوبلوك)، أما ظهر العلبة وتاج التعبئة فمثبتان لولبيًا. تتضمن نظام رينغ لوك من رولكس، مع صمام لتصريف الهيليوم
القطر	٤٤ مم
المادة	تاج التعبئة نظام تريب لوك بثلاثة صمامات مقاوم للماء، مثبت لولبيًا
الإطار	البلورة
سيراكروم دوّار باتجاه واحد، ترصيبة مُدرّجة بـ ٦٠ دقيقة من السيراميك الأزرق مقاومة للخدش، أرقام وتدرجات مطلية بالذهب	ياقوت مقبب بسماكة ٥,٥ مم مقاوم للخدش
مقاومة الماء	صمام تصريف الهيليوم مقاوم للماء حتى عمق ٣٩٠٠ متر / ١٢٨٠٠ قدم

الحركة

النوع	الدقة
حركة بربتشوال، ميكانيكية ذاتية التعبئة	-٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب
العيار	المذبذب
٣٢٣٥، من صنع رولكس	نابض شعري بارامغناطيسي من باراكروم أزرق. ماصات الصدمات بارافلكس عالية الأداء

التعبئة

تعبئة ذاتية باتجاهين، من خلال الدوّار بربتشوال

مخزون الطاقة

٧٠ ساعة تقريبًا

الوظائف

عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني. إظهار فوري للتاريخ مع ضبط سريع. وظيفة إيقاف مؤشر الثواني لضبط دقيق للوقت

السوار

النوع

أويستر، بوصلات ثلاثية متينة

مادة السوار

ذهب أصفر عيار ١٨ قيراطًا

الإبزيم

إبزيم الأمان أويستر لوك القابل للطي، بنظام توسعة غلايد لوك من رولكس

المينا

النوع

أزرق

التفاصيل

عرض كرومالايت ذو قراءة شديدة الوضوح بإضاءة طويلة الأمد وشعاع أزرق

التوثيق

النوع

كرونومتر متفوق الأداء (كوسك + توثيق رولكس بعد التركيب)

استكشف واكتشف المزيد على الموقع الإلكتروني Rolex.com

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة، كالعلامات التجارية
وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والتصميمات وحق
النشر.

يجب ألا يُعاد صياغة أي عنصر وارد على هذا الموقع دون
إذن مكتوب. تحفظ رولكس حقها في أي وقت في تعديل
النماذج المعروضة على هذه الموقع.

