




# HeRAMS Moçambique Cabo Delgado

Actualização abreviada

FEVEREIRO 2024



Levantamento exaustivo da disponibilidade dos serviços essenciais e das barreiras da sua prestação



© Organização Mundial da Saúde 2024

Alguns direitos reservados. Este trabalho é disponibilizado sob licença de Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 IGO (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.pt>).

Nos termos desta licença, é possível copiar, redistribuir e adaptar o trabalho para fins não comerciais, desde que dele se faça a devida menção, como abaixo se indica. Em nenhuma circunstância, deve este trabalho sugerir que a OMS aprova uma determinada organização, produtos ou serviços. O uso do logótipo da OMS não é autorizado. Para adaptação do trabalho, é preciso obter a mesma licença de Creative Commons ou equivalente. Numa tradução deste trabalho, é necessário acrescentar a seguinte isenção de responsabilidade, juntamente com a citação sugerida: “Esta tradução não foi criada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A OMS não é responsável, nem pelo conteúdo, nem pelo rigor desta tradução. A edição original em inglês será a única autêntica e vinculativa”.

Qualquer mediação relacionada com litígios resultantes da licença deverá ser conduzida em conformidade com o Regulamento de Mediação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (<http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules/>).

**Citação sugerida.** HeRAMS Moçambique, Cabo Delgado, actualização abreviada, fevereiro 2024: levantamento exaustivo da disponibilidade dos serviços essenciais e das barreiras da sua prestação; 2024

**Materiais de partes terceiras.** Para utilizar materiais desta publicação, tais como quadros, figuras ou imagens, que sejam atribuídos a uma parte terceira, compete ao utilizador determinar se é necessária autorização para esse uso e obter a devida autorização do titular dos direitos de autor. O risco de pedidos de indemnização resultantes de irregularidades pelo uso de componentes da autoria de uma parte terceira é da responsabilidade exclusiva do utilizador.

**Isenção geral de responsabilidade.** As denominações utilizadas nesta publicação e a apresentação do material nela contido não significam, por parte da Organização Mundial da Saúde, nenhum julgamento sobre o estatuto jurídico ou as autoridades de qualquer país, território, cidade ou zona, nem tampouco sobre a demarcação das suas fronteiras ou limites. As linhas ponteadas e tracejadas nos mapas representam de modo aproximativo fronteiras sobre as quais pode não existir ainda acordo total.

A menção de determinadas companhias ou do nome comercial de certos produtos não implica que a Organização Mundial da Saúde os aprove ou recomende, dando-lhes preferência a outros análogos não mencionados. Salvo erros ou omissões, uma letra maiúscula inicial indica que se trata dum produto de marca registado.

A OMS tomou todas as precauções razoáveis para verificar a informação contida nesta publicação. No entanto, o material publicado é distribuído sem nenhum tipo de garantia, nem expressa nem implícita. A responsabilidade pela interpretação e utilização deste material recai sobre o leitor. Em nenhum caso se poderá responsabilizar a OMS por qualquer prejuízo resultante da sua utilização.

# HeRAMS

## Moçambique

## Cabo Delgado

### Actualização abreviada

### Fevereiro 2024

Levantamento exaustivo da disponibilidade dos serviços essenciais e das barreiras da sua prestação





# ACRÓNIMOS

|               |  |
|---------------|--|
| <b>DNT</b>    | Doenças Não Transmissíveis   |
| <b>GCD</b>    | Gestão Comunitária da Desnutrição Aguda  |
| <b>GIDI</b>   | Gestão Integrada de Doenças Infantis   |
| <b>HeRAMS</b> | Sistema de Monitoria da Disponibilidade de Recursos e Serviços de Saúde (inglês: Health resources and services availability monitoring system) |
| <b>HIV</b>    | Vírus da Imunodeficiência Humana (inglês: human immunodeficiency viruses)  |
| <b>IEC</b>    | Informação, Educação e Comunicação   |
| <b>ITS</b>    | Infecções Transmissíveis Sexualmente   |
| <b>MUAC</b>   | Circunferência Média do Braço (inglês: Mid-Upper Arm Circumference)  |
| <b>OMS</b>    | Organização Mundial da Saúde   |
| <b>PAV</b>    | Programa Alargado de Vacinação   |
| <b>PTV</b>    | Prevenção da Transmissão Vertical  |
| <b>SISMA</b>  | Sistema de Informação de Saúde Monitoria e Avaliação   |
| <b>SIDA</b>   | Síndrome da Imunodeficiência Adquirida   |
| <b>TB-MDR</b> | Tuberculose Multidroga Resistente  |
| <b>US</b>     | Unidades Sanitárias  |
| <b>VIP</b>    | Fossa ventilada melhorada poço (inglês: Ventilated Improved Pit)   |
| <b>WASH</b>   | Água, saneamento e higiene (inglês: Water, Sanitation and Hygiene)   |

# ÍNDICE DE CONTEÚDO

|  |           |
|--|-----------|
| Acrónimos  | IV        |
| Responsabilidade                                     | 2         |
| Num relance...                                       | 3         |
| Guia de interpretação                                | 6         |
| Estado do edifício                                   | 7         |
| Estado do equipamento                                | 8         |
| Funcionalidade                                       | 9         |
| Acessibilidade                                       | 10        |
| Apoio dos parceiros                                  | 11        |
| Amenidades básicas                                   | 12        |
| <b>WASH</b>  | <b>12</b> |
| <b>GESTÃO DE RESÍDUOS</b>                            | <b>13</b> |
| <b>ENERGIA E CADEIA DE FRIO</b>                      | <b>13</b> |
| <b>COMUNICAÇÃO</b>                                   | <b>14</b> |
| <b>CAPACIDADE DE CAMAS PARA PACIENTES INTERNADOS</b> | <b>14</b> |
| Sistemas de informação no domínio da saúde           | 14        |
| Clínicos gerais e atendimento de emergência          | 15        |
| Saúde e nutrição infantil                            | 18        |
| Doenças transmissíveis                               | 20        |
| Saúde sexual e reprodutiva                           | 22        |
| Doenças não transmissíveis e saúde mental            | 25        |
| <b>Anexo:.....</b>                                   | <b>27</b> |
| Anexo I: Disponibilidade de serviços por distrito    | 28        |
| Anexo II: Definições de serviços                     | 34        |



# RESPONSABILIDADE

As perturbações dos sistemas de saúde podem impedir a prestação e o acesso a serviços de saúde essenciais. A vulnerabilidade das comunidades ao aumento da morbilidade e mortalidade aumenta substancialmente quando a falta de informação fiável impede a tomada de decisões sólidas, especialmente em ambientes em rápida mudança que requerem uma avaliação contínua. O Sistema de Monitoria da Disponibilidade de Recursos e Serviços de Saúde (HeRAMS, inglês: Health Resources and Services Availability Monitoring System) tem como objectivo fornecer aos tomadores de decisão e às partes interessadas em saúde em geral informações vitais e actualizadas sobre a disponibilidade de recursos e serviços essenciais de saúde, ajudá-los a identificar lacunas e determinar prioridades de intervenção.

HeRAMS baseia-se na riqueza de experiência e conhecimentos reunidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e o pessoal do sector de saúde, incluindo organizações não-governamentais, doadores, instituições académicas e outros organismos técnicos. Baseia-se numa abordagem de colaboração envolvendo prestadores de serviços de saúde em geral e integrando o que é metodologicamente sólido e viável em ambientes altamente limitados, com poucos recursos e em rápidas mudanças, tais como emergências humanitárias. Rapidamente destacável e escalável para apoiar a resposta a emergências e estados frágeis, HeRAMS pode também ser expandido para - ou diretamente implementado como - uma componente essencial dos sistemas de informação de saúde de rotina. A sua modularidade e escalabilidade tornam-no uma componente essencial da preparação e resposta a emergências, do reforço dos sistemas de saúde, da cobertura universal da saúde e do nexa do desenvolvimento humanitário.

O HeRAMS está sendo implementado em Cabo Delgado, Moçambique, desde janeiro de 2022, abrangido 144 unidades sanitárias públicas em toda a Província. Este documento é um relatório resumido que apresenta uma actualização do HeRAMS Cabo Delgado relatório de referência<sup>1</sup>, o relatório de actualização de novembro de 2022<sup>2</sup>, e o relatório de actualização de Junho de 2023<sup>3</sup>, focando os dados recolhidos entre junho de 2023 e 16 fevereiro 2024.

Esta análise foi produzida com base nos dados recolhidos e introduzidos na base de dados HeRAMS pelos oficiais de estatística distrital que trabalham em estreita colaboração com os supervisores distritais. A implementação do HeRAMS, incluindo a verificação e validação de dados, continua. Por conseguinte, esta análise não é definitiva e é produzida apenas para efeitos de informação das operações.

Deve ter-se cuidado ao interpretar os resultados apresentados neste relatório. Espera-se diferenças entre produtos de informação publicados pela OMS, autoridades nacionais de saúde pública, e outras fontes que utilizam diferentes critérios de inclusão e diferentes tempos de corte de dados. Embora sejam tomadas medidas para assegurar a exactidão e fiabilidade, todos os dados estão sujeitos a verificação e alterações contínuas.

Para informações adicionais, ver <https://www.who.int/initiatives/herams> ou contactar [herams@who.int](mailto:herams@who.int)

<sup>1</sup> HeRAMS Cabo Delgado: relatório de referência 2022 - Estado operacional das unidades sanitárias, <https://www.who.int/publications/m/item/herams-cabo-delgado-baseline-report-2022-operational-status-of-the-health-system>.

<sup>2</sup> HeRAMS Cabo Delgado: actualizar relatório novembro 2022 - Estado operacional das unidades sanitárias, <https://www.who.int/publications/m/item/herams-cabo-delgado-status-update-report-2022-11-operational-status-of-the-health-system>

<sup>3</sup> HeRAMS Cabo Delgado: Actualização abreviada Junho de 2023 - Levantamento exaustivo da disponibilidade dos serviços essenciais e das barreiras da sua prestação, <https://www.who.int/publications/m/item/herams-mozambique-cabo-delgado-status-update-summary-report-2023-06>



# NÚMEROS EM RELANCE...

**144** Unidades sanitárias avaliadas




Condição de construção



**14** Totalmente danificado  
**26** Parcialmente danificado



Condição do equipamento



**22** Totalmente danificado  
**17** Parcialmente danificado



Funcionalidade



**8** Não funciona  
**12** Parcialmente funcional



Acessibilidade



**11** Parcialmente acessível




Unidades sanitárias declaradas como, pelo menos, parcialmente operacionais\*  
(de 144 unidades sanitárias avaliadas)

\* As US (Unidades Sanitárias) declaradas como destruídas, não funcionais ou inacessíveis são consideradas incapazes de prestar quaisquer serviços de saúde, sendo por isso classificadas como não operacionais. Conseqüentemente, a notificação termina com a confirmação do estado não operacional de uma US.




## Distribuição geográfica das unidades sanitárias

- Pelo menos, parcialmente operacionais
- Não operacional



## Última data de actualização por US





## Distribuição das US por tipo e região

| DISTRITO          | Hospital provincial |          | Hospital distrital |          | Hospital rural |          | US primária |          | US secundária |           | Outro    |          | Total      |           |
|-------------------|---------------------|----------|--------------------|----------|----------------|----------|-------------|----------|---------------|-----------|----------|----------|------------|-----------|
|                   | O                   | N/O      | O                  | N/O      | O              | N/O      | O           | N/O      | O             | N/O       | O        | N/O      | O          | N/O       |
| ANCUABE           | -                   | -        | -                  | -        | -              | -        | -           | -        | 9             | -         | -        | -        | 9          | -         |
| BALAMA            | -                   | -        | -                  | -        | -              | -        | -           | -        | 8             | -         | -        | -        | 8          | -         |
| CHIURE            | -                   | -        | 1                  | -        | -              | -        | -           | -        | 13            | -         | -        | -        | 14         | -         |
| IBO               | -                   | -        | -                  | -        | -              | -        | -           | -        | 3             | -         | -        | -        | 3          | -         |
| MACOMIA           | -                   | -        | -                  | -        | -              | -        | -           | -        | 1             | 6         | 1        | -        | 2          | 6         |
| MECUFI            | -                   | -        | -                  | -        | -              | -        | -           | -        | 4             | -         | -        | -        | 4          | -         |
| MELUCO            | -                   | -        | -                  | -        | -              | -        | -           | -        | 2             | 3         | -        | -        | 2          | 3         |
| METUGE            | -                   | -        | -                  | -        | -              | -        | -           | -        | 5             | -         | -        | -        | 5          | -         |
| MOCIMBOA DA PRAIA | -                   | -        | -                  | -        | 1              | -        | -           | -        | 3             | 4         | -        | -        | 4          | 4         |
| MONTEPUEZ         | -                   | -        | -                  | -        | 1              | -        | -           | -        | 15            | -         | -        | -        | 16         | -         |
| MUEDA             | -                   | -        | -                  | -        | 1              | -        | -           | -        | 10            | -         | -        | -        | 11         | -         |
| MUIDUMBE          | -                   | -        | -                  | -        | -              | -        | -           | -        | 4             | 3         | -        | -        | 4          | 3         |
| NAMUNO            | -                   | -        | -                  | -        | -              | -        | -           | -        | 9             | -         | -        | -        | 9          | -         |
| NANGADE           | -                   | -        | -                  | -        | -              | -        | -           | -        | 2             | 3         | -        | -        | 2          | 3         |
| PALMA             | -                   | -        | -                  | -        | -              | -        | -           | -        | 7             | -         | -        | -        | 7          | -         |
| PEMBA             | 1                   | -        | -                  | -        | -              | -        | 11          | -        | 1             | -         | 5        | -        | 18         | -         |
| QUISSANGA         | -                   | -        | -                  | -        | -              | -        | -           | -        | 4             | 3         | -        | -        | 4          | 3         |
| <b>TOTAL</b>      | <b>1</b>            | <b>0</b> | <b>1</b>           | <b>0</b> | <b>3</b>       | <b>0</b> | <b>11</b>   | <b>0</b> | <b>100</b>    | <b>22</b> | <b>6</b> | <b>0</b> | <b>122</b> | <b>22</b> |

O = Pelo menos, parcialmente operacionais - N/O = Não operacional



# GUIA DE INTERPRETAÇÃO

## Disponibilidade

Os **gráficos de arco** ou de **barras** fornecem uma visão geral do estado global de um indicador (ou seja, funcionalidade, disponibilidade, etc.), a seguir designado por “disponibilidade”. O número total de US incluídos na análise de um indicador é apresentado no interior do gráfico de arco. É crucial notar que o número total de US consideradas na análise pode variar devido à exclusão de US não operacionais de análises subsequentes (consultar a página 3 para mais pormenores).



Os gráficos de rosca oferecem uma discriminação do indicador por tipo de US. Por defeito, cada donut fornece informações sobre o número total de US que engloba.

As **linhas de tendência** dos indicadores principais mostram as alterações no número de US por província entre 31 de outubro de 2022, 19 de junho de 2023 e 16 de fevereiro de 2024. A linha indica o número de US em que um indicador está disponível até à norma. As pequenas etiquetas a verde e vermelho indicam o número de US em que a situação melhorou ou piorou. Para realçar a situação actual, o gráfico inclui uma percentagem que indica a proporção actual de US em que o indicador está disponível. É importante notar que estes gráficos não têm em conta as alterações de “parcialmente disponível” para “não disponível”.

Do mesmo modo, as linhas de tendência que retratam as alterações globais na disponibilidade de serviços de saúde individuais são fornecidas para cada domínio de serviço. Ao contrário dos indicadores principais, estas linhas indicam o número de US em que o serviço está pelo menos parcialmente disponível. Consequentemente, as linhas de tendência que mostram a disponibilidade dos serviços não distinguem entre “parcialmente” e “totalmente disponível”.

## Barreiras



|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    |    |
| 20 | 82 | 54 | 10 | 50 |
| 60 | 20 | 10 | 50 | 70 |

Para obter uma compreensão mais abrangente dos desafios enfrentados pelas US, as barreiras que impedem a disponibilidade de um indicador ou de serviços foram sistematicamente recodificadas quando um indicador não estava disponível ou estava apenas parcialmente disponível. Do mesmo modo, as subperguntas sobre o estado dos edifícios e dos equipamentos, a funcionalidade e a acessibilidade recolhem informações sobre as causas subjacentes.

Cada gráfico de rosca ou mapa de calor indica a percentagem de US que comunicaram uma barreira específica. A percentagem dentro do donut ou dentro da célula do mapa de calor indica a proporção de US que referiram um obstáculo específico.


**Importante:** O denominador dos gráficos de obstáculos exclui as US onde o indicador estava totalmente disponível. Além disso, é de notar que as US podem comunicar até três barreiras para cada indicador. Assim, a soma de todas as barreiras pode exceder 100%.

## Tipos de amenidades básicas

Relativamente a alguns serviços básicos, foi recolhida informação adicional sobre as principais fontes ou tipos disponíveis para as US. A análise das comodidades básicas segue a mesma lógica das barreiras (ver acima). Os tipos de serviços só foram avaliados se o serviço estivesse, pelo menos, parcialmente disponível. Tal como no caso das barreiras, o ponto focal podia indicar até três fontes ou tipos de serviços principais.




# ESTADO DO EDIFÍCIO



As seguintes causas foram relatadas por **26 (18%)** US que estavam parcialmente danificados e **14 (10%)** US que estavam completamente danificados.




## Estado do edifício por tipo de US



## Estado do edifício ao longo do tempo

Apresenta a alteração do estado do edifício entre 31 de outubro de 2022, 19 de junho de 2023 e 16 de fevereiro de 2024. A linha azul indica o número de US cujo edifício estava intacto. Os dois pequenos números acima do segundo ponto indicam o número de US em que o estado **melhorou** ou se **deteriorou**. O **valor percentual** indica a proporção de US cujo edifício estava intacto para a segunda data. Para mais informações, ver [página 6](#).






# ESTADO DO EQUIPAMENTO




As causas a seguir indicadas foram comunicadas por **17(12%)** US que comunicaram equipamentos parcialmente danificados e **22 (15%)** US em que o equipamento estava completamente danificado.




NB: As causas são de resposta múltipla

## Estado do equipamento por tipo de US



## Estado do equipamento ao longo do tempo

Apresenta a alteração do estado do equipamento entre 31 de outubro de 2022, 19 de junho de 2023 e 16 de fevereiro de 2024. A linha azul indica o número de US cujo equipamento estava intacto. Os dois pequenos números acima do segundo ponto indicam o número de US em que o estado **melhorou** ou se **deteriorou**. O valor percentual indica a proporção de US cujo equipamento estava intacto para a segunda data. Para mais informações, ver [página 6](#).





# FUNCIONALIDADE



As seguintes causas foram comunicadas por **12 (9%)** US parcialmente e **8 (6%)** não funcionais.




NB: As causas são de resposta múltipla

## Funcionalidade por tipo de US



## Funcionalidade ao longo do tempo

Apresenta a alteração da funcionalidade entre 31 de outubro de 2022, 19 de junho de 2023 e 16 de fevereiro de 2024. A linha azul indica o número de US totalmente funcionais. Os dois pequenos números acima do segundo ponto indicam o número de US em que o estado **melhorou** ou se **deteriorou**. O valor **percentual** indica a proporção de US em pleno funcionamento para a segunda data. Para mais informações, ver [página 6](#).





# ACESSIBILIDADE




As seguintes causas foram comunicadas por 12 (9%) US parcialmente acessíveis.




NB: As causas são de resposta múltipla

## Acessibilidade por tipo de US



## Acessibilidade ao longo do tempo

Apresenta a alteração da acessibilidade entre 31 de outubro de 2022, 19 de junho de 2023 e 16 de fevereiro de 2024. A linha azul indica o número de US totalmente acessíveis. Os dois pequenos números acima do segundo ponto indicam o número de US em que o estado melhorou ou se deteriorou. O valor percentual indica a proporção de US totalmente acessíveis para a segunda data. Para mais informações, ver [página 6](#).



# APOIO DOS PARCEIROS



Os seguintes tipos de apoio foram comunicados por **75 (58%)** US que receberam apoio parcial e **25 (21%)** US que receberam grande apoio.




NB: As causas são de resposta múltipla

## Apoio de parceiros por tipo de US



## Apoio dos parceiros ao longo do tempo

Apresenta a alteração do apoio prestado pelos parceiros entre 31 de outubro de 2022, 19 de junho de 2023 e 16 de fevereiro de 2024. A linha azul indica o número de US recebem apoio importante. Os dois pequenos números acima do segundo ponto indicam o número de US em que o estado **melhorou** ou se **deteriorou**. O **valor percentual** indica a proporção de US que recebem apoio importante para a segunda data. Para mais informações, ver [página 6](#).





# AMENIDADES BÁSICAS

## Água e Saneamento abreviado WASH

|  | Disponibilidade (%) |                         |                | Barreiras (%)    |                   |                   |                        |                      |                               |               |
|--|---------------------|-------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|
|  | Disponível          | Parcialmente Disponível | Não Disponível | Falta de pessoal | Falta de formação | Falta de material | Falta de fornecimentos | Falta de equipamento | Falta de recursos financeiros | Falta de água |
| Disponibilidade de água                            | 66                  | 20                      | 14             | 2                | 60                | 64                | 64                     |                      |                               |               |
| Disponibilidade de instalações sanitárias          | 74                  | 23                      | 3              | 3                | 3                 | 28                | 62                     | 66                   | 53                            |               |
| Disponibilidade de instalações de higiene das mãos | 64                  | 30                      | 6              | 7                | 27                | 52                | 27                     | 52                   |                               |               |


**Disponibilidade:** ■ Disponível ■ Parcialmente Disponível ■ Não Disponível

**Barreiras** (ícones da esquerda para a direita): Falta de pessoal, Falta de formação, Falta de material, Falta de fornecimentos, Falta de equipamento, Falta de recursos financeiros, Falta de água. **NB:** As causas são de resposta múltipla

### Fontes de água



### Tipos de instalações de saneamento



### Acessibilidade das instalações de saneamento




## Gestão de resíduos

|                                    | Disponibilidade (%) |                         |                | Barreiras (%)    |                   |                        |                      |                               |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                    | Disponível          | Parcialmente Disponível | Não Disponível | Falta de pessoal | Falta de formação | Falta de fornecimentos | Falta de equipamento | Falta de recursos financeiros |
| Segregação de resíduos             | 89                  | 10                      | 1              | 8                | 6                 | 46                     | 77                   | 38                            |
| Descarte de objectos cortantes     | 87                  | 13                      | 0              | 6                | 6                 | 31                     | 62                   | 44                            |
| Eliminação de Resíduos Infecciosos | 86                  | 13                      | 1              | 6                | 18                | 41                     | 59                   | 65                            |

**Disponibilidade:** ■ Disponível ■ Parcialmente Disponível ■ Não Disponível

**Barreiras** (ícones da esquerda para a direita): Falta de pessoal, Falta de formação, Falta de fornecimentos, Falta de equipamento, Falta de recursos financeiros. **NB:** As causas são de resposta múltipla

## Tipos de métodos de tratamento de resíduos




## Energia e cadeia de frio

|                                   | Disponibilidade (%) |                         |                | Barreiras (%)    |                   |                        |                      |                               |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                   | Disponível          | Parcialmente Disponível | Não Disponível | Falta de pessoal | Falta de formação | Falta de fornecimentos | Falta de equipamento | Falta de recursos financeiros |
| Disponibilidade de energia        | 84                  | 13                      | 3              | 0                | 0                 | 42                     | 63                   | 53                            |
| Disponibilidade da cadeia de frio | 92                  | 6                       | 2              | 10               | 10                | 20                     | 60                   | 20                            |

**Disponibilidade:** ■ Disponível ■ Parcialmente Disponível ■ Não Disponível

**Barreiras** (ícones da esquerda para a direita): Falta de pessoal, Falta de formação, Falta de fornecimentos, Falta de equipamento, Falta de recursos financeiros. **NB:** As causas são de resposta múltipla

## Fontes de alimentação principal



## Fontes de energia da cadeia de frio





## Comunicação




**Disponibilidade:** ■ Disponível ■ Parcialmente Disponível ■ Não Disponível

**Barreiras** (ícones da esquerda para a direita): Falta de fornecimentos, Falta de equipamento, Falta de recursos financeiros.

NB: As causas são de resposta múltipla


## Capacidade de camas para pacientes internados



**Disponibilidade:** ■ Disponível ■ Parcialmente Disponível ■ Não Disponível ■ Normalmente não fornecido



## SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NO DOMÍNIO DA SAÚDE



**Disponibilidade:** ■ Disponível ■ Parcialmente Disponível ■ Não Disponível


**Barreiras** (ícones da esquerda para a direita): Falta de pessoal, Falta de formação, Falta de fornecimentos, Falta de equipamento, Falta de recursos financeiros. NB: As causas são de resposta múltipla



# CLÍNICOS GERAIS E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA


## Visão geral dos domínios dos serviços de saúde

### Disponibilidade por tipo de US



■ Disponível  
■ Parcialmente disponível  
■ Não disponível  
■ Normalmente não fornecido

### Principais barreiras que impedem a disponibilidade dos serviços



NB: As causas são de resposta múltipla





## Serviços individuais

|  | Disponibilidade (%) |                         |                |                           | Barreiras (%)    |                   |                          |                             |                               |
|--|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|  | Disponível          | Parcialmente Disponível | Não Disponível | Normalmente não fornecido | Falta de pessoal | Falta de formação | Falta de material médico | Falta de equipamento médico | Falta de recursos financeiros |
| Programa de sensibilização para a educação sanitária                             | 98                  | 2                       |                |                           | 33               |                   | 33                       |                             | 33                            |
| Disponibilidade do Serviço no Ambulatório  | 96                  | 3                       |                |                           |                  |                   | 50                       | 50                          | 50                            |
| Reconhecimento de sinais de perigo   | 98                  |                         |                |                           |                  | 50                | 50                       |                             |                               |
| Triagem formal baseada na exactidão  | 81                  | 16                      | 2              |                           | 36               | 9                 | 68                       | 23                          | 9                             |
| Cuidados Básicos de Emergência oferecidos por provedor de cuidados primários     | 66                  | 25                      | 7              | 2                         | 51               | 8                 | 90                       | 21                          | 5                             |
| Cuidados Básicos de Emergência   | 26                  | 19                      | 23             | 32                        | 41               | 4                 | 84                       | 35                          | 10                            |
| Gestão avançada baseada na síndrome  | 18                  | 15                      | 20             | 48                        | 45               | 12                | 88                       | 33                          | 14                            |
| Acompanhamento das referências   | 92                  | 5                       | 2              |                           | 78               |                   | 33                       | 44                          | 22                            |
| Capacidade de encaminhamento   | 97                  | 2                       |                |                           |                  |                   | 100                      | 50                          |                               |
| Aceitação de encaminhamentos   | 95                  | 4                       |                |                           | 100              | 100               |                          | 100                         |                               |
| Aceitação de encaminhamentos complexos   | 7                   | 2                       |                | 90                        | 33               |                   | 67                       | 33                          |                               |
| Serviços ambulatoriais para cuidados primários                                   | 76                  | 16                      | 3              | 5                         | 22               | 4                 | 87                       | 26                          | 17                            |
| Departamento ambulatorial para cuidados secundários                              | 42                  | 27                      | 14             | 17                        | 76               | 6                 | 72                       | 8                           | 16                            |
| Visitas domiciliárias de voluntários de saúde da comunidade ligados à instalação | 83                  | 8                       | 2              | 7                         | 75               | 8                 | 42                       | 8                           | 33                            |
| Gestão definitiva de traumas menores   | 87                  | 8                       | 3              | 2                         | 21               |                   | 100                      | 21                          | 14                            |
| Cirurgia de emergência e electiva  | 8                   | 2                       |                | 89                        | 33               | 33                | 67                       | 67                          | 33                            |
| Cirurgia de emergência e electiva com pelo menos duas salas de operações         | 8                   |                         |                | 91                        |                  |                   | 100                      |                             | 100                           |
| Enfermaria de ortopedia/traumatologia  |                     |                         |                | 99                        |                  |                   |                          |                             |                               |
| Capacidade de hospitalização curta   | 15                  | 10                      | 18             | 57                        | 41               |                   | 79                       | 26                          | 29                            |
| 20 Camas de Capacidade de internamento   | 11                  | 3                       | 12             | 73                        | 37               |                   | 68                       | 53                          | 26                            |
| 50 camas de internamento   | 5                   | 5                       | 10             | 80                        | 22               | 6                 | 61                       | 44                          | 28                            |
| Gestão de cuidados críticos em regime de internamento                            | 12                  | 4                       | 8              | 75                        | 33               | 7                 | 73                       | 27                          | 13                            |
| Unidade de cuidados intensivos   | 2                   |                         |                | 98                        | 100              | 50                |                          | 100                         | 50                            |
| Laboratório básico   | 28                  | 5                       | 21             | 46                        | 59               | 3                 | 59                       | 56                          | 16                            |
| Serviços de laboratório  | 25                  | 3                       | 23             | 49                        | 66               | 3                 | 44                       | 66                          | 31                            |
| Serviços laboratoriais   |                     |                         |                | 99                        |                  |                   |                          |                             |                               |
| Serviço de Banco de Sangue   | 15                  | 2                       | 10             | 73                        | 33               | 7                 | 67                       | 53                          | 20                            |
| Unidade de hemodiálise   |                     |                         |                | 100                       |                  |                   |                          |                             |                               |
| Serviço básico de raios X  | 2                   | 7                       |                | 89                        | 20               | 10                | 70                       | 50                          | 10                            |
| Unidade de radiologia  | 2                   |                         |                | 98                        |                  |                   | 50                       | 50                          |                               |
| Evacuação médica   | 73                  | 3                       | 23             |                           | 40               |                   | 20                       | 60                          | 40                            |
| Descarga antecipada de doentes pós-operatórios em cenários de baixas em massa    | 8                   | 24                      |                | 86                        | 29               |                   | 86                       | 43                          | 14                            |


**Disponibilidade:** ■ Disponível ■ Parcialmente Disponível ■ Não Disponível ■ Normalmente não fornecido

**Barreiras** (ícones da esquerda para a direita): Falta de pessoal, Falta de formação, Falta de material médico, Falta de equipamento médico, Falta de recursos financeiros. **NB:** As causas são de resposta múltipla



# Alterações na disponibilidade do serviço ao longo do tempo

Apresenta as alterações na disponibilidade de serviços clínicos gerais e de cuidados de trauma entre 31 de outubro de 2022, 19 de junho de 2023 e 16 de fevereiro de 2024. A linha azul indica o número de US em que o serviço está, **pelo menos, parcialmente disponível**. Os dois pequenos números acima do segundo ponto indicam o número de US em que o nível de apoio  **aumentou**  ou  **diminuiu** . O valor percentual indica a proporção de US que recebem apoio importante para a segunda data. Para mais informações, ver [página 6](#).







# SAÚDE E NUTRIÇÃO INFANTIL

## Visão geral dos domínios dos serviços de saúde

### Disponibilidade por tipo de US



### Principais barreiras que impedem a disponibilidade dos serviços



NB: As causas são de resposta múltipla

## Serviços individuais

| Serviço  | Disponibilidade (%) |                         |                           |                | Barreiras (%)    |                   |                          |                             |                               |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|  | Disponível          | Parcialmente Disponível | Normalmente não fornecido | Não Disponível | Falta de pessoal | Falta de formação | Falta de material médico | Falta de equipamento médico | Falta de recursos financeiros |
| Primeiros socorros de base comunitária                               | 93                  | 4                       | 3                         | 0              | 20               | 40                | 80                       | 20                          | 20                            |
| Gestão Integrada de Doenças Infantis                                 | 93                  | 3                       | 3                         | 0              | 80               | 0                 | 100                      | 0                           | 0                             |
| GIDI Clínica de menores de 5 anos                                    | 93                  | 5                       | 2                         | 0              | 62               | 38                | 75                       | 25                          | 0                             |
| Gestão de crianças classificadas como doenças graves ou muito graves | 30                  | 26                      | 30                        | 14             | 20               | 4                 | 92                       | 37                          | 12                            |
| Rastreio para crianças não vacinadas                                 | 98                  | 0                       | 0                         | 0              | 50               | 0                 | 50                       | 0                           | 50                            |
| Mobilização comunitária para o PAV                                   | 97                  | 0                       | 2                         | 0              | 50               | 0                 | 50                       | 0                           | 50                            |
| PAV  | 97                  | 0                       | 2                         | 0              | 50               | 0                 | 50                       | 0                           | 0                             |
| IEC sobre as práticas de alimentação de lactentes, jovens e crianças | 97                  | 0                       | 2                         | 0              | 67               | 33                | 0                        | 33                          | 33                            |
| Programa de alcance de rastreio do MUAC                              | 95                  | 0                       | 3                         | 0              | 50               | 0                 | 100                      | 0                           | 0                             |
| Monitoria do crescimento   | 94                  | 0                       | 2                         | 3              | 67               | 0                 | 67                       | 0                           | 0                             |
| Gestão Comunitária da Desnutrição Aguda                              | 89                  | 3                       | 4                         | 3              | 50               | 25                | 62                       | 12                          | 38                            |
| Gestão integrada da desnutrição aguda                                | 92                  | 0                       | 2                         | 5              | 50               | 0                 | 100                      | 0                           | 0                             |
| Centro de estabilização para a gestão da desnutrição aguda grave     | 19                  | 3                       | 76                        | 2              | 33               | 17                | 67                       | 50                          | 17                            |

**Disponibilidade:** ■ Disponível ■ Parcialmente Disponível ■ Normalmente não fornecido ■ Não Disponível

**Barreiras** (ícones da esquerda para a direita): Falta de pessoal, Falta de formação, Falta de material médico, Falta de equipamento médico, Falta de recursos financeiros. NB: As causas são de resposta múltipla



## Alterações na disponibilidade do serviço ao longo do tempo

Apresenta as alterações na disponibilidade de serviços clínicos gerais e de cuidados de trauma entre 31 de outubro de 2022, 19 de junho de 2023 e 16 de fevereiro de 2024. A linha azul indica o número de US em que o serviço está, **pelo menos, parcialmente disponível**. Os dois pequenos números acima do segundo ponto indicam o número de US em que o nível de apoio  **aumentou**  ou  **diminuiu** . O valor  **percentual**  indica a proporção de US que recebem apoio importante para a segunda data. Para mais informações, ver [página 6](#).



Primeiros socorros de base comunitária



Gestão Integrada de Doenças Infantis



GIDI Clínica de menores de 5 anos



Gestão de crianças classificadas como doenças graves ou muito graves



Mobilização comunitária para o PAV



PAV



IEC sobre as práticas de alimentação de lactentes, jovens e crianças



Programa de alcance de rastreio do MUAC



Monitoria do crescimento



Gestão Comunitária da Desnutrição Aguda



Gestão integrada da desnutrição aguda



Centro de estabilização para a gestão da desnutrição aguda grave



Rastreio para crianças não vacinadas







# DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

## Visão geral dos domínios dos serviços de saúde

### Disponibilidade por tipo de US



### Principais barreiras que impedem a disponibilidade dos serviços



NB: As causas são de resposta múltipla

## Serviços individuais

| Serviço  | Disponibilidade (%) |                           |                         |                | Barreiras (%)    |                   |                          |                             |                               |
|--|---------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|  | Disponível          | Normalmente não fornecido | Parcialmente Disponível | Não Disponível | Falta de pessoal | Falta de formação | Falta de material médico | Falta de equipamento médico | Falta de recursos financeiros |
| Vigilância integrada de doenças                          | 98                  | 2                         | 0                       | 0              | 0                | 0                 | 0                        | 0                           | 0                             |
| Vigilância baseada em eventos                            | 98                  | 2                         | 0                       | 0              | 0                | 0                 | 0                        | 0                           | 0                             |
| Malária a nível comunitário                              | 52                  | 23                        | 16                      | 8              | 20               | 30                | 93                       | 7                           | 3                             |
| Malária ao nível dos cuidados primários                  | 100                 | 0                         | 0                       | 0              | 0                | 0                 | 0                        | 0                           | 0                             |
| Controlo vectorial                                       | 92                  | 4                         | 3                       | 0              | 0                | 0                 | 60                       | 40                          | 40                            |
| Apoio na administração em massa de medicamentos          | 96                  | 4                         | 0                       | 0              | 0                | 0                 | 0                        | 0                           | 0                             |
| Tuberculose  | 93                  | 6                         | 0                       | 0              | 50               | 25                | 88                       | 38                          | 25                            |
| Tuberculose MDR  | 66                  | 4                         | 29                      | 2              | 62               | 8                 | 73                       | 14                          | 5                             |
| IEC sobre doenças prioritárias locais                    | 98                  | 0                         | 0                       | 0              | 100              | 0                 | 0                        | 100                         | 0                             |
| Paralisia Flácida Aguda                                  | 95                  | 22                        | 0                       | 0              | 67               | 0                 | 33                       | 0                           | 0                             |
| Cólera   | 93                  | 23                        | 0                       | 0              | 40               | 0                 | 80                       | 60                          | 20                            |
| Diarreia   | 99                  | 0                         | 0                       | 0              | 100              | 0                 | 100                      | 0                           | 0                             |
| Sarampo  | 97                  | 2                         | 0                       | 0              | 25               | 0                 | 75                       | 0                           | 0                             |
| Meningite  | 89                  | 11                        | 0                       | 0              | 38               | 8                 | 77                       | 15                          | 0                             |
| Peste  | 48                  | 20                        | 20                      | 13             | 38               | 48                | 52                       | 18                          | 20                            |
| Raiva  | 78                  | 0                         | 21                      | 0              | 12               | 12                | 96                       | 12                          | 4                             |
| Síndrome Febril  | 100                 | 0                         | 0                       | 0              | 0                | 0                 | 0                        | 0                           | 0                             |
| Tétano neonatal  | 94                  | 4                         | 0                       | 0              | 17               | 0                 | 83                       | 17                          | 17                            |
| Gestão de doenças transmissíveis graves e/ou complicadas | 80                  | 7                         | 13                      | 0              | 65               | 0                 | 88                       | 24                          | 6                             |
| Unidade o quarto de isolamento                           | 4                   | 76                        | 7                       | 12             | 21               | 4                 | 75                       | 42                          | 46                            |

**Disponibilidade:** ■ Disponível ■ Normalmente não fornecido ■ Parcialmente Disponível ■ Não Disponível

**Barreiras** (ícones da esquerda para a direita): Falta de pessoal, Falta de formação, Falta de material médico, Falta de equipamento médico, Falta de recursos financeiros. NB: As causas são de resposta múltipla



## Alterações na disponibilidade do serviço ao longo do tempo

Apresenta as alterações na disponibilidade de serviços clínicos gerais e de cuidados de trauma entre 31 de outubro de 2022, 19 de junho de 2023 e 16 de fevereiro de 2024. A linha azul indica o número de US em que o serviço está, **pelo menos, parcialmente disponível**. Os dois pequenos números acima do segundo ponto indicam o número de US em que o nível de apoio **aumentou** ou **diminuiu**. O valor **percentual** indica a proporção de US que recebem apoio importante para a segunda data. Para mais informações, ver [página 6](#).



Vigilância integrada de doenças



Vigilância baseada em eventos



Malária a nível comunitário



Malária ao nível dos cuidados primários



Controlo vectorial



Apoio na administração em massa de medicamentos



Tuberculose



Tuberculose MDR



IEC sobre doenças prioritárias locais



Paralisia Flácida Aguda



Gestão de doenças transmissíveis graves e/ou complicadas




Unidade o quarto de isolamento



Cólera



Diarreia



Sarampo



Meningite



Peste



Raiva



Síndrome Febril



Tétano neonatal



# SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA


## Visão geral dos domínios dos serviços de saúde

### ITS e HIV

#### Disponibilidade por tipo de US




#### Principais barreiras que impedem a disponibilidade dos serviços




NB: As causas são de resposta múltipla

### Saúde materna e neonatal

#### Disponibilidade por tipo de US



#### Principais barreiras que impedem a disponibilidade dos serviços




NB: As causas são de resposta múltipla




## Violência sexual

## Disponibilidade por tipo de US



## Principais barreiras que impedem a disponibilidade dos serviços



NB: As causas são de resposta múltipla

## Serviços individuais

| Serviço  | Disponibilidade (%) | Barreiras (%)    |                   |                          |                             |                               |
|--|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|  |                     | Falta de pessoal | Falta de formação | Falta de material médico | Falta de equipamento médico | Falta de recursos financeiros |
| <b>ITS e HIV</b>                               |                     |                  |                   |                          |                             |                               |
| Acesso livre aos preservativos                 | 98                  | 0                | 0                 | 0                        | 0                           | 50                            |
| IEC sobre ITS/HIV                              | 99                  | 0                | 0                 | 0                        | 0                           | 100                           |
| Advocacia de ITS/HIV                           | 98                  | 2                | 0                 | 0                        | 50                          | 100                           |
| Gestão síndrome das ITSS                       | 100                 | 0                | 0                 | 0                        | 0                           | 0                             |
| Testagem e aconselhamento em matéria de HIV    | 100                 | 0                | 0                 | 0                        | 0                           | 0                             |
| PTV  | 99                  | 0                | 0                 | 0                        | 0                           | 0                             |
| Terapia anti-retroviral                        | 99                  | 0                | 0                 | 0                        | 0                           | 0                             |
| <b>cuidados maternos e recém-nascidos</b>      |                     |                  |                   |                          |                             |                               |
| Programa de alcance de rastreio da gravidez    | 98                  | 0                | 0                 | 0                        | 50                          | 50                            |
| Planeamento familiar                           | 97                  | 0                | 0                 | 2                        | 100                         | 100                           |
| Cuidados pré-natais                            | 93                  | 0                | 0                 | 3                        | 20                          | 100                           |
| Partos ao domicílio limpos                     | 26                  | 3                | 13                | 0                        | 10                          | 15                            |
| Cuidados especializados durante o parto        | 94                  | 0                | 0                 | 2                        | 50                          | 75                            |
| Cuidados obstétricos básicos de emergência     | 79                  | 16               | 23                | 0                        | 50                          | 18                            |
| Cuidados obstétricos de emergência abrangentes | 10                  | 0                | 0                 | 0                        | 0                           | 50                            |
| Cuidados pós-parto                             | 90                  | 4                | 23                | 0                        | 62                          | 25                            |
| Atenção integral ao aborto                     | 92                  | 3                | 4                 | 0                        | 40                          | 80                            |
| <b>cuidados maternos e recém-nascidos</b>      |                     |                  |                   |                          |                             |                               |
| Gestão clínica dos sobreviventes de violação   | 93                  | 3                | 22                | 0                        | 71                          | 43                            |
| Contraceção de emergência                      | 93                  | 2                | 22                | 0                        | 0                           | 100                           |
| Profilaxia pós-exposição                       | 98                  | 0                | 2                 | 0                        | 0                           | 100                           |

Disponibilidade: ■ Disponível ■ Parcialmente disponível ■ Não disponível ■ Normalmente não fornecido

Barreiras (ícones da esquerda para a direita): Falta de pessoal, Falta de formação, Falta de material médico, Falta de equipamento médico, Falta de recursos financeiros

NB: As causas são de resposta múltipla



# Alterações na disponibilidade do serviço ao longo do tempo

Apresenta as alterações na disponibilidade de serviços clínicos gerais e de cuidados de trauma entre 31 de outubro de 2022, 19 de junho de 2023 e 16 de fevereiro de 2024. A linha azul indica o número de US em que o serviço está, **pelo menos, parcialmente disponível**. Os dois pequenos números acima do segundo ponto indicam o número de US em que o nível de apoio **aumentou** ou **diminuiu**. O valor **percentual** indica a proporção de US que recebem apoio importante para a segunda data. Para mais informações, ver [página 6](#).

## ITS e HIV



Acesso livre aos preservativos



IEC sobre ITS/HIV



Advocacia de ITS/HIV



Gestão síndrome das ITSs



Testagem e aconselhamento em matéria de HIV



PTV



Terapia anti-retroviral

## Saúde materna e neonatal



Planeamento familiar



Cuidados pré-natais



Partos ao domicílio limpos



Cuidados especializados durante o parto



Cuidados obstétricos básicos de emergência



Cuidados obstétricos de emergência abrangentes



Cuidados pós-parto



Atenção integral ao aborto



Programa de alcance de rastreio da gravidez

## Violência sexual



Gestão clínica dos sobreviventes de violação



Contraceção de emergência




Profilaxia pós-exposição




# DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS E SAÚDE MENTAL

## Visão geral dos domínios dos serviços de saúde

### Disponibilidade por tipo de US



### Principais barreiras que impedem a disponibilidade dos serviços



## Serviços individuais

| Serviço   | Disponibilidade (%) |                         |                |                           | Barreiras (%)    |                   |                          |                             |                               |
|---|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|   | Disponível          | Parcialmente Disponível | Não Disponível | Normalmente não fornecido | Falta de pessoal | Falta de formação | Falta de material médico | Falta de equipamento médico | Falta de recursos financeiros |
| Promover o autocuidado  | 82                  | 15                      | 2              | 2                         | 90               | 15                | 50                       | 5                           | 5                             |
| Clínica DNT   | 57                  | 36                      | 2              | 5                         | 45               | 72                | 11                       | 11                          | 11                            |
| Asma e Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica                     | 97                  | 2                       | 0              | 0                         | 33               | 100               | 67                       | 33                          | 33                            |
| Hipertensão arterial  | 98                  | 2                       | 0              | 0                         | 100              | 100               | 33                       | 33                          | 33                            |
| Diabetes  | 66                  | 28                      | 2              | 4                         | 22               | 6                 | 100                      | 17                          | 6                             |
| Cuidados oftalmológicos primários                             | 46                  | 39                      | 10             | 5                         | 85               | 13                | 42                       | 20                          | 3                             |
| Reabilitação aguda em regime de internamento                  | 8                   | 86                      | 5              | 0                         | 29               | 29                | 43                       | 43                          | 43                            |
| Serviços de reabilitação ambulatoriais ou a nível comunitário | 7                   | 85                      | 7              | 0                         | 56               | 67                | 11                       | 22                          | 22                            |
| Protética e Ortotética  | 2                   | 97                      | 0              | 0                         | 33               | 33                | 33                       | 67                          | 67                            |
| Saúde bucal e cuidados dentários                              | 25                  | 36                      | 15             | 24                        | 79               | 13                | 50                       | 19                          | 8                             |
| Primeiros socorros psicológicos                               | 61                  | 25                      | 5              | 9                         | 78               | 14                | 62                       | 8                           | 11                            |
| Gestão de perturbações mentais                                | 17                  | 21                      | 16             | 45                        | 78               | 9                 | 63                       | 11                          | 4                             |
| Abuso de substâncias  | 65                  | 20                      | 11             | 5                         | 73               | 27                | 54                       | 8                           | 8                             |
| Cuidados hospitalares para a gestão de perturbações mentais   | 9                   | 15                      | 15             | 61                        | 72               | 17                | 64                       | 14                          | 8                             |

**Disponibilidade:** ■ Disponível ■ Parcialmente Disponível ■ Não Disponível ■ Normalmente não fornecido

**Barreiras** (ícones da esquerda para a direita): Falta de pessoal, Falta de formação, Falta de material médico, Falta de equipamento médico, Falta de recursos financeiros. **NB:** As causas são de resposta múltipla



## Alterações na disponibilidade do serviço ao longo do tempo

Apresenta as alterações na disponibilidade de serviços clínicos gerais e de cuidados de trauma entre 31 de outubro de 2022, 19 de junho de 2023 e 16 de fevereiro de 2024. A linha azul indica o número de US em que o serviço está, **pelo menos, parcialmente disponível**. Os dois pequenos números acima do segundo ponto indicam o número de US em que o nível de apoio  **aumentou** ou **diminuiu**. O valor **percentual** indica a proporção de US que recebem apoio importante para a segunda data. Para mais informações, ver [página 6](#).



Promover o autocuidado



Clínica DNT



Asma e Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica



Hipertensão arterial



Diabetes



Reabilitação aguda em regime de internamento



Serviços de reabilitação ambulatórios ou a nível comunitário



Protética e Ortótica



Saúde bucal e cuidados dentários



Primeiros socorros psicológicos



Gestão de perturbações mentais



Abuso de substâncias



Cuidados hospitalares para a gestão de perturbações mentais



Cuidados com os olhos primário

# ANEXO





# ANEXO I: DISPONIBILIDADE DE SERVIÇOS POR DISTRITO

## Amenidades básicas

|  | ANCUABE | BALAMA | CHIURE | IBO | MACOMIA | MECUFI | MELUCO | METUGE | MOCIMBOA DA PRAIA | MONTEPUEZ | MUEDA | MUIDUMBE | NAMUNO | NANGADE | PALMA | PEMBA | QUISSANGA |
|--|---------|--------|--------|-----|---------|--------|--------|--------|-------------------|-----------|-------|----------|--------|---------|-------|-------|-----------|
| Disponibilidade de água                            | 9       | 9      | 8      | 7   | 10      | 9      | 8      | 7      | 10                | 8         | 4     | 2        | 8      | 5       | 4     | 10    | 4         |
| Disponibilidade de instalações sanitárias          | 9       | 9      | 7      | 8   | 10      | 9      | 8      | 9      | 10                | 9         | 8     | 5        | 9      | 8       | 7     | 10    | 5         |
| Disponibilidade de instalações de higiene das mãos | 6       | 10     | 6      | 7   | 10      | 9      | 8      | 9      | 10                | 10        | 4     | 5        | 10     | 5       | 7     | 9     | 5         |
| Disponibilidade de equipamento de limpeza          | 8       | 10     | 8      | 8   | 10      | 9      | 8      | 10     | 10                | 10        | 10    | 9        | 10     | 8       | 8     | 9     | 5         |
| Segregação de resíduos                             | 8       | 10     | 10     | 10  | 10      | 10     | 8      | 10     | 10                | 10        | 10    | 8        | 10     | 8       | 9     | 9     | 6         |
| Descarte de objectos cortantes                     | 9       | 10     | 10     | 10  | 10      | 10     | 8      | 10     | 10                | 10        | 10    | 8        | 10     | 8       | 8     | 9     | 8         |
| Eliminação de Resíduos Infecciosos                 | 9       | 10     | 9      | 10  | 10      | 10     | 10     | 10     | 10                | 10        | 10    | 4        | 10     | 10      | 7     | 9     | 6         |
| Disponibilidade de energia                         | 9       | 10     | 9      | 10  | 10      | 10     | 10     | 9      | 10                | 8         | 10    | 8        | 9      | 10      | 7     | 10    | 8         |
| Disponibilidade da cadeia de frio                  | 9       | 10     | 10     | 8   | 10      | 10     | 10     | 10     | 10                | 9         | 10    | 8        | 10     | 10      | 10    | 8     | 9         |
| Disponibilidade de equipamento de comunicação      | 9       | 10     | 10     | 8   | 10      | 10     | 5      | 9      | 10                | 8         | 10    | 8        | 10     | 2       | 5     | 9     | 8         |

## Capacidade de camas para pacientes internados

|   | ANCUABE | BALAMA | CHIURE | IBO | MACOMIA | MECUFI | MELUCO | METUGE | MOCIMBOA DA PRAIA | MONTEPUEZ | MUEDA | MUIDUMBE | NAMUNO | NANGADE | PALMA | PEMBA | QUISSANGA |
|---|---------|--------|--------|-----|---------|--------|--------|--------|-------------------|-----------|-------|----------|--------|---------|-------|-------|-----------|
| Cuidados Intensivos camas                                     | 0       | 0      | 0      | 3   | 0       | 0      | 0      | 0      | 0                 | 0         | 0     | 0        | 0      | 0       | 0     | 1     | 0         |
| Camas de maternidade  | 9       | 10     | 10     | 10  | 8       | 10     | 10     | 10     | 8                 | 9         | 10    | 10       | 10     | 10      | 9     | 7     | 9         |
| Camas gerais  | 3       | 5      | 4      | 3   | 8       | 6      | 5      | 10     | 2                 | 2         | 1     | 5        | 10     | 10      | 1     | 6     | 9         |
| Camas de isolamento para casos moderados e graves de COVID-19 | 0       | 1      | 0      | 0   | 0       | 0      | 0      | 0      | 0                 | 0         | 0     | 0        | 0      | 2       | 0     | 1     | 0         |

## Sistemas de informação no domínio da saúde

|  | ANCUABE | BALAMA | CHIURE | IBO | MACOMIA | MECUFI | MELUCO | METUGE | MOCIMBOA DA PRAIA | MONTEPUEZ | MUEDA | MUIDUMBE | NAMUNO | NANGADE | PALMA | PEMBA | QUISSANGA |
|--|---------|--------|--------|-----|---------|--------|--------|--------|-------------------|-----------|-------|----------|--------|---------|-------|-------|-----------|
| Disponibilidade de cópias SGIS                           | 10      | 10     | 8      | 2   | 10      | 10     | 10     | 10     | 10                | 10        | 10    | 5        | 10     | 8       | 9     | 9     | 6         |
| Disponibilidade de dados de Vigilância de Alerta Precoce | 10      | 10     | 10     | 10  | 10      | 10     | 10     | 10     | 10                | 10        | 10    | 10       | 10     | 10      | 10    | 9     | 10        |

Os valores refletem a disponibilidade do serviço por meio de uma de pontuação entre 0 (não disponível em todas as US, células laranja escuras) e 10 (totalmente disponível em todas as US, células azuis escuras). Um peso de 0,5 é usado para levar em conta os serviços parcialmente disponíveis. As US em que o serviço é relatado como normalmente não fornecido são excluídas.



## Clínicos gerais e atendimento de emergência

|  | ANCUABE | BALAMA | CHIURE | IBO | MACOMIA | MECUFI | MELUCO | METUGE | MOCIMBOA DA PRAIA | MONTEPEUEZ | MUEDA | MUIDUMBE | NAMUNO | NANGADE | PALMA | PEMBA | QUISSANGA |
|--|---------|--------|--------|-----|---------|--------|--------|--------|-------------------|------------|-------|----------|--------|---------|-------|-------|-----------|
| Programa de sensibilização para a educação sanitária                             | 10      | 10     | 10     | 10  | 10      | 10     | 10     | 10     | 10                | 10         | 10    | 10       | 10     | 10      | 9     | 9     | 10        |
| Disponibilidade do Serviço no Ambulatório  | 9       | 10     | 10     | 10  | 10      | 10     | 10     | 9      | 8                 | 10         | 10    | 10       | 10     | 8       | 10    | 10    | 9         |
| Reconhecimento de sinais de perigo   | 9       | 10     | 10     | 10  | 10      | 8      | 10     | 10     | 10                | 9          | 10    | 10       | 10     | 10      | 10    | 10    | 10        |
| Triagem formal baseada na exactidão  | 9       | 9      | 10     | 10  | 10      | 10     | 8      | 10     | 5                 | 10         | 10    | 9        | 10     | 10      | 9     | 7     | 8         |
| Cuidados Básicos de Emergência oferecidos por provedor de cuidados primários     | 9       | 8      | 9      | 10  | 8       | 4      | 5      | 10     | 8                 | 7          | 6     | 6        | 9      | 10      | 9     | 8     | 8         |
| Cuidados Básicos de Emergência   | 2       | 3      | 3      | 8   | 5       | 4      | 8      | 8      | 8                 | 2          | 2     | 4        | 0      | 5       | 7     | 3     | 5         |
| Gestão avançada baseada na síndrome  | 2       | 2      | 2      | 5   | 5       | 2      | 8      | 6      | 5                 | 1          | 1     | 4        | 0      | 5       | 5     | 2     | 5         |
| Acompanhamento das referências   | 10      | 10     | 10     | 5   | 10      | 10     | 10     | 10     | 5                 | 9          | 10    | 9        | 10     | 10      | 9     | 10    | 9         |
| Capacidade de encaminhamento   | 10      | 10     | 10     | 10  | 10      | 10     | 10     | 10     | 8                 | 9          | 10    | 10       | 9      | 10      | 10    | 10    | 10        |
| Aceitação de encaminhamentos   | 10      | 10     | 10     | 10  | 10      | 10     | 10     | 10     | 5                 | 9          | 10    | 10       | 9      | 10      | 9     | 9     | 10        |
| Aceitação de encaminhamentos complexos   | 1       | 0      | 1      | 3   | 0       | 0      | 0      | 2      | 2                 | 0          | 0     | 0        | 0      | 0       | 4     | 0     | 2         |
| Serviços ambulatoriais para cuidados primários                                   | 8       | 8      | 9      | 7   | 8       | 8      | 8      | 8      | 10                | 9          | 9     | 6        | 7      | 10      | 9     | 9     | 8         |
| Departamento ambulatorial para cuidados secundários                              | 6       | 6      | 6      | 7   | 10      | 5      | 5      | 8      | 5                 | 2          | 4     | 6        | 4      | 5       | 8     | 7     | 4         |
| Visitas domiciliárias de voluntários de saúde da comunidade ligados à instalação | 9       | 10     | 10     | 10  | 5       | 10     | 5      | 10     | 8                 | 9          | 10    | 10       | 9      | 8       | 9     | 6     | 10        |
| Gestão definitiva de traumas menores   | 10      | 10     | 10     | 5   | 10      | 6      | 8      | 9      | 10                | 9          | 10    | 8        | 9      | 10      | 10    | 10    | 2         |
| Cirurgia de emergência e electiva  | 1       | 0      | 1      | 2   | 0       | 0      | 0      | 2      | 2                 | 1          | 1     | 0        | 1      | 0       | 1     | 1     | 0         |
| Cirurgia de emergência e electiva com pelo menos duas salas de operações         | 1       | 0      | 1      | 2   | 0       | 0      | 0      | 2      | 2                 | 1          | 1     | 0        | 1      | 0       | 1     | 1     | 0         |
| Enfermaria de ortopedia/traumatologia  | 0       | 0      | 0      | 0   | 0       | 0      | 0      | 0      | 0                 | 0          | 0     | 0        | 0      | 0       | 0     | 1     | 0         |
| Capacidade de hospitalização curta   | 3       | 1      | 1      | 3   | 8       | 2      | 5      | 3      | 2                 | 1          | 3     | 0        | 1      | 8       | 1     | 1     | 2         |
| 20 Camas de Capacidade de internamento   | 2       | 1      | 1      | 2   | 5       | 0      | 2      | 2      | 2                 | 1          | 1     | 1        | 1      | 5       | 1     | 1     | 0         |
| 50 camas de internamento   | 1       | 1      | 1      | 0   | 0       | 0      | 0      | 1      | 0                 | 1          | 1     | 1        | 1      | 0       | 1     | 1     | 0         |
| Gestão de cuidados críticos em regime de internamento                            | 2       | 0      | 1      | 3   | 5       | 0      | 5      | 2      | 2                 | 1          | 1     | 2        | 1      | 0       | 1     | 1     | 1         |
| Unidade de cuidados intensivos   | 0       | 0      | 0      | 0   | 0       | 0      | 0      | 0      | 0                 | 0          | 0     | 0        | 0      | 0       | 0     | 1     | 0         |
| Laboratório básico   | 2       | 1      | 2      | 3   | 2       | 2      | 5      | 2      | 2                 | 2          | 2     | 4        | 1      | 5       | 4     | 7     | 1         |
| Serviços de laboratório  | 2       | 4      | 2      | 3   | 5       | 2      | 5      | 2      | 2                 | 1          | 2     | 2        | 1      | 5       | 5     | 4     | 1         |
| Serviços laboratoriais   | 0       | 0      | 0      | 0   | 0       | 0      | 0      | 0      | 0                 | 0          | 0     | 0        | 0      | 0       | 0     | 1     | 0         |
| Serviço de Banco de Sangue   | 2       | 1      | 1      | 3   | 5       | 2      | 5      | 2      | 2                 | 1          | 1     | 2        | 1      | 5       | 2     | 1     | 0         |
| Unidade de hemodiálise   | 0       | 0      | 0      | 0   | 0       | 0      | 0      | 0      | 0                 | 0          | 0     | 0        | 0      | 0       | 0     | 0     | 0         |
| Serviço básico de raios X  | 0       | 0      | 1      | 0   | 0       | 0      | 0      | 0      | 0                 | 0          | 0     | 0        | 0      | 0       | 0     | 1     | 0         |
| Unidade de radiologia  | 0       | 0      | 0      | 0   | 0       | 0      | 0      | 0      | 0                 | 0          | 0     | 0        | 0      | 0       | 0     | 1     | 0         |
| Evacuação médica   | 6       | 10     | 7      | 8   | 10      | 8      | 10     | 6      | 2                 | 8          | 6     | 10       | 4      | 8       | 10    | 9     | 9         |
| Descarga antecipada de doentes pós-operatórios em cenários de baixas em massa    | 1       | 0      | 1      | 2   | 0       | 0      | 0      | 2      | 2                 | 1          | 1     | 0        | 1      | 0       | 1     | 1     | 0         |

Os valores refletem a disponibilidade do serviço por meio de uma de pontuação entre 0 (não disponível em todas as US, células laranja escuras) e 10 (totalmente disponível em todas as US, células azuis escuras). Um peso de 0,5 é usado para levar em conta os serviços parcialmente disponíveis. As US em que o serviço é relatado como normalmente não fornecido são excluídas.



## Saúde e nutrição infantil

|  | ANCUABE | BALAMA | CHIURE | IBO | MACOMIA | MECUFI | MELUCO | METUGE | MOCIMBOA DA PRAIA | MONTEPUEZ | MUEDA | MUIDUMBE | NAMUNO | NANGADE | PALMA | PEMBA | QUISSANGA |
|--|---------|--------|--------|-----|---------|--------|--------|--------|-------------------|-----------|-------|----------|--------|---------|-------|-------|-----------|
| Primeiros socorros de base comunitária                               | 10      | 10     | 10     | 8   | 5       | 10     | 10     | 10     | 8                 | 10        | 9     | 10       | 10     | 10      | 10    | 9     | 9         |
| Gestão Integrada de Doenças Infantis                                 | 10      | 9      | 10     | 10  | 5       | 10     | 10     | 10     | 10                | 9         | 10    | 9        | 10     | 10      | 10    | 8     | 9         |
| GIDI Clínica de menos de 5 anos                                      | 10      | 9      | 10     | 10  | 10      | 10     | 10     | 10     | 10                | 9         | 10    | 8        | 9      | 10      | 10    | 9     | 10        |
| Gestão de crianças classificadas como doenças graves ou muito graves | 3       | 4      | 6      | 7   | 5       | 5      | 8      | 8      | 5                 | 3         | 2     | 6        | 3      | 5       | 3     | 4     | 4         |
| Rastreio para crianças não vacinadas                                 | 10      | 10     | 10     | 10  | 10      | 10     | 10     | 10     | 10                | 9         | 10    | 10       | 10     | 10      | 10    | 9     | 10        |
| Mobilização comunitária para o PAV                                   | 10      | 10     | 10     | 10  | 10      | 10     | 10     | 10     | 10                | 9         | 10    | 10       | 10     | 10      | 10    | 9     | 10        |
| PAV  | 10      | 10     | 10     | 10  | 10      | 10     | 10     | 10     | 10                | 9         | 10    | 10       | 10     | 10      | 10    | 9     | 10        |
| IEC sobre as práticas de alimentação de lactentes, jovens e crianças | 10      | 10     | 10     | 10  | 10      | 10     | 10     | 10     | 10                | 9         | 10    | 10       | 10     | 10      | 10    | 9     | 10        |
| Programa de alcance de rastreio do MUAC                              | 10      | 10     | 10     | 10  | 10      | 10     | 10     | 10     | 10                | 9         | 10    | 10       | 10     | 10      | 10    | 8     | 10        |
| Monitoria do crescimento   | 9       | 10     | 10     | 10  | 10      | 10     | 10     | 10     | 10                | 9         | 10    | 10       | 10     | 10      | 10    | 8     | 10        |
| Gestão Comunitária da Desnutrição Aguda                              | 10      | 10     | 9      | 10  | 5       | 10     | 10     | 10     | 10                | 9         | 10    | 10       | 10     | 10      | 9     | 6     | 8         |
| Gestão integrada da desnutrição aguda                                | 10      | 10     | 10     | 10  | 5       | 10     | 10     | 10     | 10                | 9         | 10    | 10       | 9      | 10      | 8     | 8     | 10        |
| Centro de estabilização para a gestão da desnutrição aguda grave     | 1       | 0      | 1      | 7   | 5       | 2      | 5      | 8      | 8                 | 1         | 1     | 2        | 1      | 8       | 1     | 1     | 6         |

Os valores refletem a disponibilidade do serviço por meio de uma de pontuação entre 0 (não disponível em todas as US, células laranja escuras) e 10 (totalmente disponível em todas as US, células azuis escuras). Um peso de 0,5 é usado para levar em conta os serviços parcialmente disponíveis. As US em que o serviço é relatado como normalmente não fornecido são excluídas.



## Doenças transmissíveis

|  | ANCUBA | BALAMA | CHIURE | IBO | MACOMIA | MECUFI | MELUCO | METUGE | MOCIMBOA DA PRAIA | MONTEPUEZ | MUEDA | MUIDUMBE | NAMUNO | NANGADE | PALMA | PEMBA | QUISSANGA |
|--|--------|--------|--------|-----|---------|--------|--------|--------|-------------------|-----------|-------|----------|--------|---------|-------|-------|-----------|
| Vigilância integrada de doenças                          | 10     | 10     | 10     | 10  | 10      | 10     | 10     | 10     | 10                | 10        | 10    | 10       | 9      | 10      | 10    | 9     | 10        |
| Vigilância baseada em eventos                            | 10     | 10     | 10     | 10  | 10      | 10     | 10     | 10     | 10                | 10        | 10    | 10       | 9      | 10      | 10    | 9     | 10        |
| Malária a nível comunitário                              | 7      | 8      | 7      | 0   | 0       | 2      | 10     | 8      | 10                | 10        | 4     | 5        | 2      | 5       | 9     | 3     | 6         |
| Malária ao nível dos cuidados primários                  | 10     | 10     | 10     | 10  | 10      | 10     | 10     | 10     | 10                | 10        | 10    | 10       | 10     | 10      | 10    | 10    | 10        |
| Controlo vectorial                                       | 10     | 10     | 9      | 10  | 10      | 10     | 10     | 10     | 9                 | 10        | 10    | 9        | 9      | 10      | 9     | 8     | 10        |
| Apoio na administração em massa de medicamentos          | 10     | 10     | 10     | 10  | 5       | 10     | 10     | 10     | 8                 | 10        | 10    | 10       | 10     | 10      | 10    | 8     | 10        |
| Tuberculose  | 10     | 9      | 10     | 8   | 8       | 10     | 10     | 10     | 10                | 10        | 10    | 8        | 10     | 10      | 9     | 9     | 9         |
| Tuberculose MDR  | 9      | 9      | 10     | 5   | 8       | 6      | 8      | 6      | 2                 | 8         | 8     | 6        | 9      | 10      | 7     | 8     | 6         |
| IEC sobre doenças prioritárias locais                    | 10     | 10     | 10     | 10  | 10      | 10     | 10     | 10     | 10                | 10        | 10    | 10       | 10     | 10      | 9     | 9     | 10        |
| Paralisia Flácida Aguda                                  | 10     | 10     | 10     | 10  | 8       | 10     | 10     | 10     | 10                | 10        | 10    | 10       | 10     | 10      | 10    | 8     | 10        |
| Cólera   | 10     | 10     | 10     | 10  | 10      | 9      | 10     | 10     | 8                 | 9         | 10    | 10       | 10     | 10      | 9     | 9     | 10        |
| Diarreia   | 10     | 10     | 10     | 10  | 10      | 10     | 10     | 10     | 10                | 10        | 10    | 10       | 10     | 10      | 10    | 10    | 10        |
| Sarampo  | 10     | 10     | 10     | 10  | 10      | 10     | 10     | 10     | 10                | 10        | 10    | 10       | 10     | 10      | 10    | 9     | 10        |
| Meningite  | 9      | 10     | 10     | 10  | 10      | 9      | 10     | 7      | 10                | 10        | 9     | 9        | 9      | 8       | 10    | 9     | 10        |
| Peste  | 7      | 10     | 7      | 2   | 0       | 4      | 2      | 5      | 10                | 2         | 6     | 6        | 10     | 8       | 8     | 3     | 10        |
| Raiva  | 9      | 9      | 10     | 10  | 10      | 6      | 10     | 8      | 10                | 9         | 9     | 8        | 9      | 8       | 10    | 8     | 9         |
| Síndrome Febril  | 10     | 10     | 10     | 10  | 10      | 10     | 10     | 10     | 10                | 10        | 10    | 10       | 10     | 10      | 10    | 10    | 10        |
| Tétano neonatal  | 10     | 9      | 10     | 8   | 10      | 9      | 10     | 9      | 10                | 9         | 10    | 10       | 10     | 10      | 10    | 9     | 10        |
| Gestão de doenças transmissíveis graves e/ou complicadas | 7      | 9      | 9      | 8   | 10      | 9      | 10     | 10     | 8                 | 9         | 8     | 10       | 10     | 10      | 7     | 8     | 10        |
| Unidade o quarto de isolamento                           | 0      | 0      | 1      | 3   | 8       | 0      | 2      | 1      | 4                 | 0         | 0     | 1        | 0      | 2       | 1     | 1     | 0         |

Os valores refletem a disponibilidade do serviço por meio de uma de pontuação entre 0 (não disponível em todas as US, células laranja escuras) e 10 (totalmente disponível em todas as US, células azuis escuras). Um peso de 0,5 é usado para levar em conta os serviços parcialmente disponíveis. As US em que o serviço é relatado como normalmente não fornecido são excluídas.



## Saúde sexual e reprodutiva

### ITS e HIV

|   | ANCUABE | BALAMA | CHIURE | IBO | MACOMIA | MECUFI | MELUCO | METUGE | MOCIMBOA DA PRAIA | MONTEPUEZ | MUEDA | MUIDUMBE | NAMUNO | NANGADE | PALMA | PEMBA | QUISSANGA |
|---|---------|--------|--------|-----|---------|--------|--------|--------|-------------------|-----------|-------|----------|--------|---------|-------|-------|-----------|
| Acesso livre aos preservativos              | 10      | 10     | 10     | 10  | 10      | 10     | 10     | 10     | 10                | 10        | 10    | 10       | 10     | 10      | 10    | 9     | 10        |
| IEC sobre ITS/HIV                           | 10      | 10     | 10     | 10  | 10      | 10     | 10     | 10     | 10                | 10        | 10    | 10       | 10     | 10      | 10    | 10    | 10        |
| Advocacia de ITS/HIV                        | 10      | 10     | 10     | 10  | 10      | 10     | 10     | 10     | 10                | 10        | 10    | 10       | 10     | 10      | 9     | 10    | 10        |
| Gestão síndrome das ITSs                    | 10      | 10     | 10     | 10  | 10      | 10     | 10     | 10     | 10                | 10        | 10    | 10       | 10     | 10      | 10    | 10    | 10        |
| Testagem e aconselhamento em matéria de HIV | 10      | 10     | 10     | 10  | 10      | 10     | 10     | 10     | 10                | 10        | 10    | 10       | 10     | 10      | 10    | 10    | 10        |
| PTV   | 10      | 10     | 10     | 10  | 10      | 10     | 10     | 10     | 10                | 10        | 10    | 10       | 10     | 10      | 10    | 9     | 10        |
| Terapia anti-retroviral                     | 10      | 10     | 10     | 10  | 10      | 10     | 10     | 10     | 10                | 10        | 10    | 10       | 10     | 10      | 10    | 9     | 10        |

### Saúde materna e neonatal

|  | ANCUABE | BALAMA | CHIURE | IBO | MACOMIA | MECUFI | MELUCO | METUGE | MOCIMBOA DA PRAIA | MONTEPUEZ | MUEDA | MUIDUMBE | NAMUNO | NANGADE | PALMA | PEMBA | QUISSANGA |
|--|---------|--------|--------|-----|---------|--------|--------|--------|-------------------|-----------|-------|----------|--------|---------|-------|-------|-----------|
| Programa de alcance de rastreio da gravidez    | 10      | 10     | 10     | 10  | 10      | 10     | 10     | 10     | 10                | 9         | 10    | 10       | 10     | 10      | 10    | 9     | 10        |
| Planeamento familiar                           | 10      | 10     | 10     | 10  | 10      | 10     | 10     | 10     | 10                | 9         | 10    | 10       | 10     | 10      | 10    | 9     | 10        |
| Cuidados pré-natais                            | 9       | 9      | 10     | 10  | 10      | 10     | 10     | 10     | 8                 | 9         | 10    | 10       | 9      | 10      | 10    | 9     | 10        |
| Partos ao domicílio limpos                     | 3       | 2      | 2      | 2   | 8       | 2      | 5      | 2      | 5                 | 5         | 3     | 0        | 2      | 0       | 6     | 1     | 2         |
| Cuidados especializados durante o parto        | 10      | 10     | 10     | 10  | 10      | 10     | 10     | 10     | 8                 | 9         | 10    | 10       | 10     | 10      | 10    | 8     | 9         |
| Cuidados obstétricos básicos de emergência     | 10      | 9      | 10     | 10  | 8       | 9      | 10     | 10     | 8                 | 6         | 10    | 9        | 10     | 8       | 9     | 7     | 8         |
| Cuidados obstétricos de emergência abrangentes | 1       | 0      | 1      | 0   | 0       | 0      | 0      | 4      | 5                 | 1         | 1     | 0        | 1      | 2       | 1     | 1     | 0         |
| Cuidados pós-parto                             | 10      | 9      | 10     | 8   | 10      | 10     | 10     | 10     | 8                 | 9         | 10    | 10       | 10     | 10      | 10    | 8     | 8         |
| Atenção integral ao aborto                     | 10      | 9      | 10     | 8   | 10      | 10     | 10     | 10     | 8                 | 9         | 10    | 9        | 10     | 10      | 10    | 8     | 9         |

### Violência sexual

|  | ANCUABE | BALAMA | CHIURE | IBO | MACOMIA | MECUFI | MELUCO | METUGE | MOCIMBOA DA PRAIA | MONTEPUEZ | MUEDA | MUIDUMBE | NAMUNO | NANGADE | PALMA | PEMBA | QUISSANGA |
|--|---------|--------|--------|-----|---------|--------|--------|--------|-------------------|-----------|-------|----------|--------|---------|-------|-------|-----------|
| Gestão clínica dos sobreviventes de violação | 10      | 10     | 10     | 7   | 10      | 8      | 10     | 10     | 10                | 10        | 10    | 10       | 10     | 8       | 9     | 8     | 10        |
| Contraceção de emergência                    | 10      | 10     | 10     | 8   | 10      | 8      | 10     | 10     | 10                | 9         | 10    | 10       | 10     | 10      | 10    | 8     | 10        |
| Profilaxia pós-exposição                     | 10      | 10     | 10     | 10  | 10      | 10     | 10     | 10     | 10                | 10        | 10    | 10       | 10     | 10      | 10    | 9     | 10        |

Os valores refletem a disponibilidade do serviço por meio de uma de pontuação entre 0 (não disponível em todas as US, células laranja escuras) e 10 (totalmente disponível em todas as US, células azuis escuras). Um peso de 0,5 é usado para levar em conta os serviços parcialmente disponíveis. As US em que o serviço é relatado como normalmente não fornecido são excluídas.



## Doenças não transmissíveis e saúde mental

|   | ANCUABE | BALAMA | CHIURE | IBO | MACOMIA | MECUFI | MELUCO | METUGE | MOCIMBOA DA PRAIA | MONTEPUEZ | MUEDA | MUIDUMBE | NAMUNO | NANGADE | PALMA | PEMBA | QUISSANGA |
|---|---------|--------|--------|-----|---------|--------|--------|--------|-------------------|-----------|-------|----------|--------|---------|-------|-------|-----------|
| Promover o autocuidado  | 9       | 9      | 9      | 5   | 10      | 4      | 10     | 9      | 10                | 10        | 10    | 8        | 9      | 10      | 7     | 9     | 9         |
| Clínica DNT   | 4       | 7      | 8      | 8   | 10      | 9      | 10     | 10     | 10                | 9         | 8     | 5        | 6      | 8       | 8     | 6     | 8         |
| Asma e Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica                     | 10      | 10     | 10     | 10  | 10      | 9      | 10     | 10     | 10                | 10        | 9     | 10       | 10     | 8       | 10    | 10    | 9         |
| Hipertensão arterial  | 10      | 10     | 10     | 10  | 10      | 9      | 10     | 10     | 10                | 10        | 10    | 10       | 10     | 10      | 10    | 10    | 10        |
| Diabetes  | 7       | 8      | 9      | 10  | 8       | 6      | 10     | 10     | 10                | 9         | 5     | 10       | 8      | 5       | 8     | 8     | 9         |
| Cuidados oftalmológicos primários                             | 8       | 9      | 8      | 8   | 5       | 6      | 8      | 7      | 4                 | 4         | 5     | 8        | 6      | 2       | 7     | 8     | 8         |
| Reabilitação aguda em regime de internamento                  | 0       | 1      | 1      | 0   | 0       | 0      | 5      | 2      | 0                 | 1         | 1     | 0        | 0      | 2       | 0     | 1     | 2         |
| Serviços de reabilitação ambulatoriais ou a nível comunitário | 1       | 0      | 1      | 0   | 0       | 0      | 0      | 2      | 0                 | 1         | 1     | 0        | 0      | 0       | 0     | 1     | 2         |
| Protética e Ortotética  | 0       | 0      | 0      | 0   | 0       | 0      | 0      | 0      | 0                 | 0         | 0     | 0        | 0      | 0       | 0     | 1     | 0         |
| Saúde bucal e cuidados dentários                              | 3       | 6      | 5      | 5   | 8       | 5      | 8      | 5      | 2                 | 3         | 3     | 2        | 2      | 5       | 7     | 5     | 5         |
| Primeiros socorros psicológicos                               | 7       | 9      | 8      | 5   | 10      | 5      | 8      | 6      | 5                 | 9         | 8     | 9        | 5      | 10      | 7     | 7     | 5         |
| Gestão de perturbações mentais                                | 1       | 2      | 3      | 2   | 10      | 2      | 8      | 4      | 5                 | 2         | 3     | 4        | 1      | 2       | 4     | 3     | 2         |
| Abuso de substâncias  | 8       | 9      | 9      | 7   | 8       | 6      | 8      | 6      | 8                 | 7         | 9     | 9        | 9      | 10      | 3     | 7     | 8         |
| Cuidados hospitalares para a gestão de perturbações mentais   | 2       | 0      | 1      | 2   | 5       | 4      | 5      | 2      | 5                 | 1         | 1     | 0        | 0      | 2       | 2     | 2     | 1         |

Os valores refletem a disponibilidade do serviço por meio de uma de pontuação entre 0 (não disponível em todas as US, células laranja escuras) e 10 (totalmente disponível em todas as US, células azuis escuras). Um peso de 0,5 é usado para levar em conta os serviços parcialmente disponíveis. As US em que o serviço é relatado como normalmente não fornecido são excluídas.



# ANEXO II: DEFINIÇÕES DE SERVIÇOS



## Clínicos gerais e atendimento de emergência

| TÍTULO   | DEFINIÇÕES DE SERVIÇOS  |
|--|---|
| Disponibilidade do Serviço no Ambulatório                                    | A unidade sanitária tem um veículo ou tem acesso a um veículo para transporte de emergência (com combustível ou tem acesso a um veículo de unidade sanitária próxima).  |
| Reconhecimento de sinais de perigo   | Em recém-nascidos, crianças e adultos, incluindo o reconhecimento precoce de sinais de infecção grave, com encaminhamento atempado para cuidados de nível superior.   |
| Triagem formal baseada na exactidão  | Triagem com base na gravidade da doença. Crianças e adultos na primeira entrada nas instalações (com um instrumento validado como a ferramenta de Triagem Interagencial da OMS/ICRC)  |
| Cuidados Básicos de Emergência oferecidos por provedor de cuidados primários | Gestão inicial baseada na síndrome no local por prestadores pré-hospitalares para dificuldades respiratórias, choque, alteração do estado mental e politraumatismo  |
| Cuidados Básicos de Emergência   | Gestão básica baseada na síndrome de dificuldade respiratória, choque, estado mental alterado e politraumatismo para recém-nascidos, crianças e adultos [as intervenções incluem manobras manuais das vias respiratórias, colocação oral/nasal das vias respiratórias, administração de oxigénio, ventilação com máscara saco- válvula, gestão da temperatura, administração de medicamentos essenciais de emergência, incluindo antibióticos empíricos para infecções graves   |
| Gestão avançada baseada na síndrome  | Gestão avançada baseada na síndrome de dificuldade respiratória, choque, estado mental alterado e politraumatismo em unidade de emergência dedicada, incluindo para recém-nascidos, crianças e adultos (as intervenções incluem intubação, ventilação mecânica, via aérea cirúrgica e colocação de dreno torácico, controlo de hemorragias, desfibrilação, administração de fluidos intravenosos via linha venosa periférica e central com ajuste para idade e condição, incluindo desnutrição; administração de medicamentos essenciais de emergência) |
| Acompanhamento das referências   | Monitoria directa do prestador durante o transporte para uma unidade sanitária de cuidados de saúde apropriada e transferência estruturada para o pessoal da instalação   |
| Capacidade de encaminhamento   | Procedimentos e orientações de encaminhamento, meios de comunicação, acesso ao transporte   |
| Aceitação de encaminhamentos   | Aceitação de encaminhamento com apoio à distância para os fornecedores pré-hospitalares e instalações de nível primário, e encaminhamento para níveis mais elevados com base em protocolos específicos de condições   |
| Aceitação de encaminhamentos complexos                                       | Com apoio à decisão à distância para prestadores pré-hospitalares e instalações de nível inferior   |
| Serviços ambulatoriais para cuidados primários                               | Com disponibilidade de todos os medicamentos essenciais para cuidados primários de acordo com as directrizes nacionais (ambulatório básico, imagens laboratoriais básicas, serviços)  |
| Departamento ambulatorial para cuidados secundários                          | Departamento ambulatorial (DA) com disponibilidade de todos os medicamentos essenciais para os cuidados secundários de acordo com as directrizes nacionais (incluindo e gestão da dor), e pelo menos um médico de clínica geral   |



|   |  |
|---|--|
| <b>Visitas domiciliárias de voluntários de saúde da comunidade ligados à instalação</b> | Incluindo a promoção de práticas de autocuidado, promoção de cuidados de saúde primários, monitorização da conformidade dos medicamentos com as doenças não transmissíveis (DNT) e cuidados paliativos |
| <b>Gestão definitiva de traumas menores</b>   | Gestão da dor, vacinas, kits de cirurgia menores, sutura absorvível/seda com agulhas, soluções desinfectantes, ligaduras, gazes, algodão   |
| <b>Cirurgia de emergência e electiva</b>  | Tratamento cirúrgico completo de feridas, gestão avançada de fracturas através de pelo menos uma sala de operações com anestesia geral básica (com ou sem gás)   |
| <b>Cirurgia de emergência e electiva com pelo menos duas salas de operações</b>         | Cirurgia de emergência e electiva com pelo menos duas salas de operações com anestesia gasosa pediátrica e gasosa para adultos   |
| <b>Enfermaria de ortopedia/traumatologia</b>  | Enfermaria de ortopedia/traumatologia para cuidados ortopédicos e cirúrgicos avançados, incluindo a gestão de pacientes queimados  |
| <b>Capacidade de hospitalização curta</b>   | Capacidade de hospitalização curta (máximo 48 horas)   |
| <b>20 Camas de Capacidade de internamento</b>   | Pelo menos 20 camas de internamento com disponibilidade 24/7 de médicos (MD), enfermeiros e parteiras, e 4-5 camas para observação breve antes da admissão, ou internamento 24/48 horas                |
| <b>50 camas de internamento</b>   | 50 camas de internamento com enfermarias de pediatria e com disponibilidade 24/7 de médicos e/ou especialistas (cirurgião geral, pediatra, outros)   |
| <b>Gestão de cuidados críticos em regime de internamento</b>                            | Gestão de cuidados críticos em regime de internamento com disponibilidade de ventilação mecânica, bombas de infusão e medicamentos de emergência de terceira linha                                     |
| <b>Unidade de cuidados intensivos</b>   | Unidade de cuidados intensivos com pelo menos 4 camas  |
| <b>Laboratório básico</b>   | Laboratório básico com microscopia geral. Pode encaminhar amostras para o nível seguinte   |
| <b>Serviços de laboratório</b>  | Serviços de laboratório (L2)(nível secundário) testes laboratoriais básicos de rotina para diagnóstico e Saúde Pública   |
| <b>Serviços laboratoriais</b>   | Serviços laboratoriais (L3) incluindo electrólitos e concentrações de gases sanguíneos, capacidades laboratoriais de saúde pública   |
| <b>Serviço de Banco de Sangue</b>   | Incluindo bancos de sangue, unidades de doação de sangue, ou campos de doação de sangue organizados a partir da unidade sanitária  |
| <b>Unidade de hemodiálise</b>   | Unidade de hemodiálise com equipamento de hemodiálise para servir doentes que necessitam de diálise de emergência  |
| <b>Serviço básico de raios X</b>  | Serviço básico de raios X (unidade radiológica básica) e ultra-som   |
| <b>Unidade de radiologia</b>  | Raio-X com estratigrafia, intensificador de raio-X intra-operatório, ultra-som, ressonância magnética e/ou tomografia computadorizada  |
| <b>Evacuação médica</b>   | Procedimentos de evacuação médica (medevac), meios de transporte e rede para encaminhamento de doentes que necessitam de cuidados altamente especializados   |



|   |   |
|---|---|
| Descarga antecipada de doentes pós-operatórios em cenários de baixas em massa | Procedimentos em vigor para alta antecipada de pacientes em pós-operatório através de encaminhamento para hospitais secundários, em cenários de baixas em massa |
| Programa de sensibilização para a educação sanitária                          | Programa de educação para a saúde a nível comunitário   |



## Saúde e nutrição infantil

| TÍTULO   | DEFINIÇÕES DE SERVIÇOS   |
|--|--|
| Primeiros socorros de base comunitária                               | As intervenções incluem o posicionamento das vias aéreas, intervenções de asfixia e controlo básico da hemorragia externa  |
| Gestão Integrada de Doenças Infantis                                 | Para infeções respiratórias agudas (IRA), diarreia e malária por voluntários das aldeias ou trabalhadores de saúde comunitários formados e supervisionados   |
| GIDI Clínica de menores de 5 anos                                    | Clínica para menores de 5 anos conduzida por pessoal de saúde formado pelo GIDI com paracetamol disponível, antibióticos de primeira linha, sais de reidratação oral (ORS) e pastilhas dispersíveis de zinco, orientações e fluxogramas nacionais do GIDI          |
| Gestão de crianças classificadas como doenças graves ou muito graves | Gestão de crianças classificadas como doenças graves ou muito graves (fluidos e medicamentos parenterais, oxigénio)  |
| Mobilização comunitária para o PAV                                   | Mobilização comunitária e apoio aos locais de alcance do Programa Alargado de Vacinação (PAV) de rotina, e/ou campanhas de vacinação em massa  |
| PAV  | Local de divulgação regular para imunização de rotina contra todas as doenças-alvo nacionais ou local permanente com a cadeia de frio em funcionamento   |
| IEC sobre as práticas de alimentação de lactentes, jovens e crianças | Informação, educação e comunicação (IEC) de quem cuida de crianças, promoção de práticas exclusivas de aleitamento materno e de alimentação de lactentes, jovens e crianças, descoberta activa de casos e encaminhamento de crianças doentes                       |
| Programa de alcance de rastreio do MUAC                              | Rastreio de desnutrição de crianças usando a circunferência média do braço (MUAC) a nível da comunidade  |
| Monitoria do crescimento   | Monitoria do crescimento e/ou rastreio de desnutrição aguda (MUAC ou peso por altura (W/H)) (Nível dos cuidados primários)   |
| Gestão Comunitária da Desnutrição Aguda                              | Apoiar sítio comunitário para programa GCDA e/ou acompanhamento de crianças inscritas em alimentação suplementar/terapêutica   |
| Gestão integrada da desnutrição aguda                                | Com programa ambulatorio para desnutrição aguda grave sem complicações médicas com alimentos terapêuticos prontos a usar disponíveis   |
| Centro de estabilização para a gestão da desnutrição aguda grave     | Centro de estabilização para a gestão da desnutrição aguda grave (DAG) com complicações médicas, com disponibilidade de F75, F100, alimentos terapêuticos prontos a usar e uma equipa treinada e dedicada de médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem, 24/7 |
| Rastreio para crianças não vacinadas                                 | Rastreio de crianças não vacinadas a nível comunitário e encaminhamento para unidade sanitária para vacinação  |



## Doenças transmissíveis

| TÍTULO   | DEFINIÇÕES DE SERVIÇOS   |
|--|--|
| Vigilância integrada de doenças                          | Notificação regular de doenças/condições prioritárias  |
| Vigilância baseada em eventos                            | Notificação imediata de eventos de saúde inesperados ou invulgares através de um sistema de vigilância baseado em eventos  |
| Malária a nível comunitário                              | Diagnóstico de casos suspeitos de as US com teste de diagnóstico rápido (TDR) e tratamento de casos positivos, ou detecção e encaminhamento de casos suspeitos, e acompanhamento   |
| Malária ao nível dos cuidados primários                  | Diagnóstico de casos suspeitos de malária com teste de diagnóstico rápido (TDR) e tratamento de casos positivos, ou detecção e encaminhamento de casos suspeitos, e acompanhamento |
| Controlo vectorial                                       | Intervenções de apoio de controlo vectorial (distribuição de mosquiteiros impregnados, pulverização de insecticidas, distribuição de materiais IEC relacionados)                   |
| Apoio na administração em massa de medicamentos          | Mobilizar comunidades e apoiar campanhas de administração/tratamento em massa de medicamentos  |
| Tuberculose  | Diagnóstico e tratamento de casos de tuberculose (TB), ou detecção e encaminhamento de casos suspeitos, e acompanhamento   |
| Tuberculose Multidroga Resistente (TB-MDR)               | Diagnóstico, gestão e acompanhamento de pacientes com tuberculose multidroga resistente  |
| IEC sobre doenças prioritárias locais                    | Informação, Educação e Comunicação sobre a prevenção e autocuidado de doenças prioritárias locais, tais como malária, diarreia aguda, outras                                       |
| Paralisia Flácida Aguda                                  | Diagnóstico e gestão de, incluindo disponibilidade de protocolos para identificação, classificação, estabilização e encaminhamento de casos graves                                 |
| Gestão de doenças transmissíveis graves e/ou complicadas | Gestão de doenças transmissíveis graves e/ou complicadas (tais como cólera, sarampo, pneumonia, malária cerebral, outras)  |
| Unidade o quarto de isolamento                           | Unidade o quarto de isolamento para pacientes com doenças altamente infecciosas  |
| Cólera   | Diagnóstico e gestão da cólera, incluindo a disponibilidade de protocolos para identificação, classificação, estabilização e encaminhamento de casos graves                        |
| Diarreia   | Diagnóstico e gestão de casos de diarreia, incluindo a disponibilidade de protocolos para identificação, classificação, estabilização e encaminhamento de casos graves             |
| Sarampo  | Diagnóstico e gestão do sarampo, incluindo a disponibilidade de protocolos para identificação, classificação, estabilização e encaminhamento de casos graves                       |
| Meningite  | Diagnóstico e gestão da meningite, incluindo a disponibilidade de protocolos para identificação, classificação, estabilização e encaminhamento de casos graves                     |
| Peste  | Diagnóstico e gestão da peste, incluindo a disponibilidade de protocolos para identificação, classificação, estabilização e encaminhamento de casos graves                         |
| Raiva  | Diagnóstico e gestão da raiva, incluindo a disponibilidade de protocolos para a identificação, classificação, estabilização e encaminhamento de casos graves                       |
| Síndrome Febril  | Diagnóstico e gestão da síndrome febril, incluindo a disponibilidade de protocolos para a identificação, classificação, estabilização e encaminhamento de casos graves             |
| Tétano neonatal  | Diagnóstico e gestão do tétano neonatal, incluindo a disponibilidade de protocolos para identificação, classificação, estabilização e encaminhamento de casos graves               |



## Saúde sexual e reprodutiva

| TÍTULO  | DEFINIÇÕES DE SERVIÇOS   |
|---|--|
| Acesso livre aos preservativos                    | Acesso livre aos preservativos   |
| IEC sobre ITS/HIV                                 | IEC sobre prevenção de infeções por ITS/HIV e comunicações sobre alterações comportamentais  |
| Advocacia de ITS/HIV                              | Advocacia para líderes comunitários sobre riscos de ITS/HIV  |
| Gestão síndrome das ITSS                          | Gestão síndrome das ITSS (infeções sexualmente transmissíveis), antibióticos nacionais de primeira linha disponíveis   |
| Testagem e aconselhamento em matéria de HIV       | Testagem e aconselhamento em matéria de HIV  |
| PTV   | Profilaxia e tratamento de infeções oportunistas, prevenção da transmissão do HIV de mãe para filho  |
| Terapia anti-retroviral                           |  |
| Planeamento familiar                              | Disponibilidade de testes de gravidez e métodos contraceptivos de acordo com as directrizes nacionais  |
| Cuidados pré-natais                               | Avaliar a gravidez, o nascimento e o plano de emergência, responder aos problemas observados (tiras-teste de proteínas urinárias, Sífilis RDT) e/ou ITS relatadas aconselhamento/aconselhamento sobre nutrição e amamentação, autocuidado e planeamento familiar, suplemento intermitente de ferro e folato em gravidez não anémica  |
| Partos ao domicílio limpos                        | Incluindo a distribuição de kits de parto limpos a mulheres grávidas*, comunicações sobre IEC e mudança de comportamento, conhecimento de sinais de perigo e onde/quando procurar ajuda, promoção de práticas exclusivas de aleitamento materno  |
| Cuidados especializados durante o parto           | Incluindo cuidados essenciais precoces ao recém-nascido preparação para o parto, avaliação da presença de parto, fase, preenchimento da partografia e monitorização da OMS, gestão das condições em conformidade, bebé seco, cuidados limpos do cordão umbilical, reanimação básica do recém-nascido, contacto pele com pele, oxitocina, amamentação precoce e exclusiva, profilaxia ocular (sulfato de magnésio disponível e esteroide pré-natal) |
| Cuidados obstétricos básicos de emergência (COBE) | Antibióticos parentéricos, oxitócicos/anticonvulsivos, remoção manual da placenta, remoção de produtos retidos com aspiração manual a vácuo (AMIU), parto vaginal assistido, instalação de saúde a funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana   |
| Cuidados obstétricos de emergência abrangentes    | COBE, cesarianas, transfusão de sangue segura  |
| Cuidados pós-parto                                | Exame da mãe e do recém-nascido (até 6 semanas), resposta aos sinais observados, apoio à amamentação, aconselhamento sobre alimentação complementar, promoção do planeamento familiar  |
| Atenção integral ao aborto                        | Aborto induzido seguro para todas as indicações legais, evacuação uterina usando aspiração manual a vácuo ou métodos médicos quando aplicável, profilaxia antibiótica, tratamento de complicações de aborto, aconselhamento para o aborto e contraceção pós-aborto   |



| <b>TÍTULO</b>                                       | <b>DEFINIÇÕES DE SERVIÇOS</b>  |
|---|--|
| <b>Programa de alcance de rastreio da gravidez</b>  | Rastreio e teste de mulheres grávidas e a nível comunitário e encaminhamento para CPN                          |
| <b>Gestão clínica dos sobreviventes de violação</b> | Gestão clínica dos sobreviventes de violação (incluindo apoio psicológico)                                     |
| <b>Contraceção de emergência</b>                    | Pílulas anticoncepcionais de emergência para prevenir a gravidez para vítimas de agressão sexual, como estupro |
| <b>Profilaxia pós-exposição (PPE)</b>               | Profilaxia pós-exposição (PPE) para ITs e infeções por HIV   |





## Doenças não transmissíveis e saúde mental

| TÍTULO  | DEFINIÇÕES DE SERVIÇOS   |
|---|--|
| Promover o autocuidado  | Prestar cuidados básicos de saúde e apoio psicossocial, identificar e encaminhar casos graves para tratamento, prestar o acompanhamento necessário aos doentes dispensados pelo estabelecimento de saúde e prestar serviços sociais a pessoas com condições de saúde crónicas, deficiências e problemas de saúde mental  |
| Clínica DNTI  | Breve aconselhamento sobre tabaco, álcool e abuso de substâncias, dieta saudável, rastreio e gestão dos riscos de doenças cardiovasculares (DCV), aconselhamento individual sobre adesão a terapias crónicas, disponibilidade de aparelhos de tensão arterial (PA), tiras-teste de glicemia e de cetonas de urina, e medicamentos NCD essenciais, de acordo com a lista nacional |
| Asma e Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (ADPOC)             | Classificação, tratamento e acompanhamento   |
| Hipertensão arterial  | Detecção precoce, gestão e aconselhamento (incluindo aconselhamento dietético), acompanhamento   |
| Diabetes  | Detecção precoce, gestão (anti-diabético oral e insulina disponível), aconselhamento (incluindo aconselhamento dietético), cuidados de pés, acompanhamento   |
| Reabilitação aguda em regime de internamento                  | Reabilitação em regime de internamento para pessoas com lesões ou doenças agudas, realizada por profissionais de reabilitação como parte de cuidados agudos multidisciplinares, incluindo o fornecimento de dispositivos de assistência, tais como muletas ou cadeiras de rodas  |
| Serviços de reabilitação ambulatoriais ou a nível comunitário | Prestados por um profissional de reabilitação através de um serviço de reabilitação ambulatorio, móvel ou pós-activo, frequentemente como parte dos cuidados de acompanhamento, incluindo o fornecimento ou manutenção de dispositivos de assistência  |
| Protética e Ortotética  | Fabrico, montagem e treino para utilização de dispositivos protéticos e ortopédicos  |
| Saúde bucal e cuidados dentários                              | Cuidados bucais primários para cáries e doenças gengivais  |
| Primeiros socorros psicológicos                               | Para pessoas em dificuldades, sobreviventes de agressão, abuso, negligência, violência doméstica, e ligação de indivíduos/famílias vulneráveis com recursos, tais como serviços de saúde, assistência a meios de subsistência, etc.  |
| Gestão de perturbações mentais                                | Por prestadores de cuidados de saúde especializados e/ou treinados e supervisionados não especializados, disponibilidade de fluoxetina, carbamazepina, haloperidol, biperiden e diazepam   |
| Abuso de substâncias  | Identificação e encaminhamento de pessoas com distúrbios de abuso de substâncias.  |
| Cuidados hospitalares para a gestão de perturbações mentais   | Por prestadores de cuidados de saúde especializados e/ou treinados e supervisionados não especializados  |
| Cuidados oftalmológicos primários                             | Triagem e tratamento de doenças dos olhos comuns. Equipamento simples para configuração primária, acuidade visual, corbetura de pinhole, toque, gotas de corante de fluoresceína ou tiras  |





**HeRAMS**

