




# HeRAMS Moçambique Nampula

Relatório de actualização resumido

FEVEREIRO 2024



Levantamento exaustivo da disponibilidade dos serviços  
essenciais e das barreiras da sua prestação



© Organização Mundial da Saúde 2024

Alguns direitos reservados. Este trabalho é disponibilizado sob licença de Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 IGO (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.pt>).

Nos termos desta licença, é possível copiar, redistribuir e adaptar o trabalho para fins não comerciais, desde que dele se faça a devida menção, como abaixo se indica. Em nenhuma circunstância, deve este trabalho sugerir que a OMS aprova uma determinada organização, produtos ou serviços. O uso do logótipo da OMS não é autorizado. Para adaptação do trabalho, é preciso obter a mesma licença de Creative Commons ou equivalente. Numa tradução deste trabalho, é necessário acrescentar a seguinte isenção de responsabilidade, juntamente com a citação sugerida: “Esta tradução não foi criada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A OMS não é responsável, nem pelo conteúdo, nem pelo rigor desta tradução. A edição original em inglês será a única autêntica e vinculativa”.

Qualquer mediação relacionada com litígios resultantes da licença deverá ser conduzida em conformidade com o Regulamento de Mediação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (<http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules/>).

**Citação sugerida.** HeRAMS Moçambique, Nampula, actualização abreviada, fevereiro 2024: levantamento exaustivo da disponibilidade dos serviços essenciais e das barreiras da sua prestação; 2024

**Materiais de partes terceiras.** Para utilizar materiais desta publicação, tais como quadros, figuras ou imagens, que sejam atribuídos a uma parte terceira, compete ao utilizador determinar se é necessária autorização para esse uso e obter a devida autorização do titular dos direitos de autor. O risco de pedidos de indemnização resultantes de irregularidades pelo uso de componentes da autoria de uma parte terceira é da responsabilidade exclusiva do utilizador.

**Isenção geral de responsabilidade.** As denominações utilizadas nesta publicação e a apresentação do material nela contido não significam, por parte da Organização Mundial da Saúde, nenhum julgamento sobre o estatuto jurídico ou as autoridades de qualquer país, território, cidade ou zona, nem tampouco sobre a demarcação das suas fronteiras ou limites. As linhas ponteadas e tracejadas nos mapas representam de modo aproximativo fronteiras sobre as quais pode não existir ainda acordo total.

A menção de determinadas companhias ou do nome comercial de certos produtos não implica que a Organização Mundial da Saúde os aprove ou recomende, dando-lhes preferência a outros análogos não mencionados. Salvo erros ou omissões, uma letra maiúscula inicial indica que se trata dum produto de marca registado.

A OMS tomou todas as precauções razoáveis para verificar a informação contida nesta publicação. No entanto, o material publicado é distribuído sem nenhum tipo de garantia, nem expressa nem implícita. A responsabilidade pela interpretação e utilização deste material recai sobre o leitor. Em nenhum caso se poderá responsabilizar a OMS por qualquer prejuízo resultante da sua utilização.

# HeRAMS Moçambique Nampula Actualização abreviada Fevereiro 2024

Levantamento exaustivo da disponibilidade dos serviços essenciais e das barreiras da sua prestação





# ACRÓNIMOS

<b>DNT</b>	Doenças Não Transmissíveis
<b>GCD</b>	Gestão Comunitária da Desnutrição Aguda
<b>GIDI</b>	Gestão Integrada de Doenças Infantis
<b>HeRAMS</b>	Sistema de Monitoria da Disponibilidade de Recursos e Serviços de Saúde (inglês: Health Resources and Services Availability Monitoring System)
<b>HIV</b>	Vírus da Imunodeficiência Humana (inglês: human immunodeficiency viruses)
<b>IEC</b>	Informação, Educação e Comunicação
<b>ITS</b>	Infecções Transmissíveis Sexualmente
<b>MUAC</b>	Circunferência Média do Braço (inglês: Mid-Upper Arm Circumference)
<b>OMS</b>	Organização Mundial da Saúde
<b>PAV</b>	Programa Alargado de Vacinação
<b>PTV</b>	Prevenção da Transmissão Vertical
<b>SIS</b>	Sistema de Informação para Saúde
<b>SISMA</b>	Sistema de Informação de Saúde Monitoria e Avaliação
<b>SIDA</b>	Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
<b>TB-MDR</b>	Tuberculose Multidroga Resistente
<b>US</b>	Unidades Sanitárias
<b>VIP</b>	Fossa ventilada melhorada poço (inglês: Ventilated Improved Pit)
<b>WASH</b>	Água, saneamento e higiene (inglês: Water, Sanitation and Hygiene)

# ÍNDICE DE CONTEÚDO

Acrónimos	IV
Responsabilidade	2
Num relance...	3
Guia de interpretação	6
Estado do edifício	7
Estado do equipamento	8
Funcionalidade	9
Acessibilidade	10
Apoio dos parceiros	11
Amenidades básicas	12
<b>WASH</b>	<b>12</b>
<b>GESTÃO DE RESÍDUOS</b>	<b>13</b>
<b>ENERGIA E CADEIA DE FRIO</b>	<b>13</b>
<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>14</b>
<b>CAPACIDADE DE CAMAS PARA PACIENTES INTERNADOS</b>	<b>14</b>
Sistemas de informação no domínio da saúde	14
Clínicos gerais e atendimento de emergência	15
Saúde e nutrição infantil	18
Doenças transmissíveis	20
Saúde sexual e reprodutiva	22
Doenças não transmissíveis e saúde mental	25
<b>Anexo:.....</b>	<b>27</b>
Anexo I: Disponibilidade de serviços por distrito	28
Anexo II: Definições de serviços	34



# RESPONSABILIDADE

As perturbações dos sistemas de saúde podem impedir a prestação e o acesso a serviços de saúde essenciais. A vulnerabilidade das comunidades ao aumento da morbilidade e mortalidade aumenta substancialmente quando a falta de informação fiável impede a tomada de decisões sólidas, especialmente em ambientes em rápida mudança que requerem uma avaliação contínua. O Sistema de Monitoria da Disponibilidade de Recursos e Serviços de Saúde (HeRAMS, inglês: Health Resources and Services Availability Monitoring System) tem como objectivo fornecer aos tomadores de decisão e às partes interessadas em saúde em geral informações vitais e actualizadas sobre a disponibilidade de recursos e serviços essenciais de saúde, ajudá-los a identificar lacunas e determinar prioridades de intervenção.

HeRAMS baseia-se na riqueza de experiência e conhecimentos reunidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e o pessoal do sector de saúde, incluindo organizações não-governamentais, doadores, instituições académicas e outros organismos técnicos. Baseia-se numa abordagem de colaboração envolvendo prestadores de serviços de saúde em geral e integrando o que é metodologicamente sólido e viável em ambientes altamente limitados, com poucos recursos e em rápidas mudanças, tais como emergências humanitárias. Rapidamente destacável e escalável para apoiar a resposta a emergências e estados frágeis, HeRAMS pode também ser expandido para - ou directamente implementado como - uma componente essencial dos sistemas de informação de saúde de rotina. A sua modularidade e escalabilidade tornam-no uma componente essencial da preparação e resposta a emergências, do reforço dos sistemas de saúde, da cobertura universal da saúde e do nexa do desenvolvimento humanitário.

O HeRAMS está sendo implementado em Nampula, Moçambique, desde abril de 2022, abrangido 246 unidades sanitárias públicas em toda a Província. Este documento é um relatório resumido que apresenta uma actualização do HeRAMS Nampula relatório de referência<sup>1</sup> e o relatório de actualização de Julho de 2023<sup>2</sup>, focando nos dados recolhidos até 21 de Fevereiro de 2024.

Esta análise foi produzida com base nos dados recolhidos e introduzidos na base de dados HeRAMS pelos oficiais de estatística distrital que trabalham em estreita colaboração com os supervisores distritais. A implementação do HeRAMS, incluindo a verificação e validação de dados, continua. Por conseguinte, esta análise não é definitiva e é produzida apenas para efeitos de informação das operações.

Deve ter-se cuidado ao interpretar os resultados apresentados neste relatório. Espera-se diferenças entre produtos de informação publicados pela OMS, autoridades nacionais de saúde pública, e outras fontes que utilizam diferentes critérios de inclusão e diferentes tempos de corte de dados. Embora sejam tomadas medidas para assegurar a exactidão e fiabilidade, todos os dados estão sujeitos a verificação e alterações contínuas.

Para informações adicionais, ver <https://www.who.int/initiatives/herams> ou contactar [herams@who.int](mailto:herams@who.int)

<sup>1</sup> HeRAMS Nampula: relatório de referência 2022 - Estado operacional das unidades sanitárias, <https://www.who.int/publications/m/item/herams-cabo-delgado-baseline-report-2022-operational-status-of-the-health-system>.

<sup>2</sup> HeRAMS Nampula: Actualização abreviada Julho de 2023 - Levantamento exaustivo da disponibilidade dos serviços essenciais e das barreiras da sua prestação, <https://www.who.int/publications/m/item/herams-mozambique-cabo-delgado-status-update-summary-report-2023-06>



# NÚMEROS EM RELANCE...



247

Unidades sanitárias



1 Não declaradas



246 Unidades sanitárias avaliadas



Condição de construção



4 Totalmente danificado  
87 Parcialmente danificado



Condição do equipamento



6 Totalmente danificado  
87 Parcialmente danificado




Funcionalidade




20 Parcialmente funcional



Acessibilidade



35 Parcialmente acessível



US declaradas como, pelo menos, parcialmente operacionais


(de 246 unidades sanitárias avaliadas)

\* As US (Unidades Sanitárias) declaradas como destruídas, não funcionais ou inacessíveis são consideradas incapazes de prestar quaisquer serviços de saúde, sendo por isso classificadas como não operacionais. Consequentemente, a notificação termina com a confirmação do estado não operacional de uma US.




## Distribuição geográfica das unidades sanitárias

- Pelo menos, parcialmente operacionais
- Não operacional
- Não declaradas



## Última data de actualização por US







## Distribuição das US por tipo e região

DISTRITO	Hospital geral		Hospital regional		Hospital distrital		Hospital rural		US secundária		US primária			Outro		Total		
	O	N/O	O	N/O	O	N/O	O	N/O	O	N/O	O	N/O	N/D	O	N/O	O	N/O	N/D
ANGOICHE	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	18	-	-	-	-	20	-	-
CIDADE DE NAMPULA	1	-	1	-	1	-	-	-	11	-	10	-	-	1	-	25	-	-
ERATI	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	11	-	-
ILHA DE MOÇAMBIQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	5	-	-
LALAUÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	8	-	-
LARDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	9	-	-
LIÚPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	2	1	-
MALEMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	11	-	-
MECONTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	8	-	-
MECUBURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1	-	-	-	12	1	-
MEMBA	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	12	1	-	-	-	13	1	-
MOGINCUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6	-	-
MOGOVOLAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	8	-	-
MOMA	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	11	-	-
MONAPO	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	14	1	1	-	-	15	1	1
MOSSURIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	12	-	-
MUECATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	11	-	-
MURRUPULA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	8	-	-
NACALA-A-VELHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6	-	-
NACALA PORTO	-	-	-	-	1	-	-	-	9	-	3	-	-	-	-	13	-	-
NACAROA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	9	-	-
RAPALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	-	-	-	-	9	-	-
RIBAUE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	9	-	-	-	-	10	-	-
<b>TOTAL</b>	1	-	1	-	6	-	2	-	23	-	208	4	1	1	-	242	4	1

O = Pelo menos, parcialmente operacionais - N/O = Não operacional - N/D Não declaradas




# GUIA DE INTERPRETAÇÃO

## Disponibilidade

Os **gráficos de arco** ou de **barras** fornecem uma visão geral do estado global de um indicador (ou seja, funcionalidade, disponibilidade, etc.), a seguir designado por “disponibilidade”. O número total de US incluídos na análise de um indicador é apresentado no interior do gráfico de arco. É crucial notar que o número total de US consideradas na análise pode variar devido à exclusão de US não operacionais de análises subsequentes (consultar a página 3 para mais pormenores).




Os gráficos de rosca oferecem uma discriminação do indicador por tipo de US. Por defeito, cada donut fornece informações sobre o número total de US que engloba.



As **linhas de tendência** dos indicadores principais mostram as alterações no número de US por província entre 31 de agosto de 2022, 18 de julho de 2023 e 21 de fevereiro de 2024. A linha indica o número de US em que um indicador está disponível até à norma. As pequenas etiquetas a verde e vermelho indicam o número de US em que a situação melhorou ou piorou. Para realçar a situação atual, o gráfico inclui uma percentagem que indica a proporção atual de US em que o indicador está disponível. É importante notar que estes gráficos não têm em conta as alterações de “parcialmente disponível” para “não disponível”.

Do mesmo modo, as linhas de tendência que retratam as alterações globais na disponibilidade de serviços de saúde individuais são fornecidas para cada domínio de serviço. Ao contrário dos indicadores principais, estas linhas indicam o número de US em que o serviço está pelo menos parcialmente disponível. Consequentemente, as linhas de tendência que mostram a disponibilidade dos serviços não distinguem entre “parcialmente” e “totalmente disponível”.

## Barreiras



Para obter uma compreensão mais abrangente dos desafios enfrentados pelas US, as barreiras que impedem a disponibilidade de um indicador ou de serviços foram sistematicamente recodificadas quando um indicador não estava disponível ou estava apenas parcialmente disponível. Do mesmo modo, as subperguntas sobre o estado dos edifícios e dos equipamentos, a funcionalidade e a acessibilidade recolhem informações sobre as causas subjacentes.

20	82	54	10	50
60	20	10	50	70

Cada gráfico de rosca ou mapa de calor indica a percentagem de US que comunicaram uma barreira específica. A percentagem dentro do donut ou dentro da célula do mapa de calor indica a proporção de US que referiram um obstáculo específico.


**Importante:** O denominador dos gráficos de obstáculos exclui as US onde o indicador estava totalmente disponível. Além disso, é de notar que as US podem comunicar até três barreiras para cada indicador. Assim, a soma de todas as barreiras pode exceder 100%.

## Tipos de amenidades básicas


Relativamente a alguns serviços básicos, foi recolhida informação adicional sobre as principais fontes ou tipos disponíveis para as US. A análise das comodidades básicas segue a mesma lógica das barreiras (ver acima). Os tipos de serviços só foram avaliados se o serviço estivesse, pelo menos, parcialmente disponível. Tal como no caso das barreiras, o ponto focal podia indicar até três fontes ou tipos de serviços principais.



# ESTADO DO EDIFÍCIO




As seguintes causas foram relatadas por **87** US que estavam parcialmente danificados e **4** US que estavam completamente danificados.




NB: As causas são de resposta múltipla

## Estado do edifício por tipo de US




## Estado do edifício ao longo do tempo

Apresenta a alteração do estado do edifício entre 31 de agosto de 2022, 18 de julho de 2023 e 21 de fevereiro de 2024. A linha azul indica o número de US cujo edifício estava intacto. Os dois pequenos números acima do segundo ponto indicam o número de US em que o estado **melhorou** ou se **deteriorou**. O **valor percentual** indica a proporção de US cujo edifício estava intacto para a segunda data. Para mais informações, ver [página 6](#).






# ESTADO DO EQUIPAMENTO




As causas a seguir indicadas foram comunicadas por **87** US que comunicaram equipamentos parcialmente danificados e **6** US em que o equipamento estava completamente danificado.




*NB: As causas são de resposta múltipla*

## Estado do equipamento por tipo de US




## Estado do equipamento ao longo do tempo

Apresenta a alteração do estado do equipamento entre 31 de agosto de 2022, 18 de julho de 2023 e 21 de fevereiro de 2024. A linha azul indica o número de US cujo equipamento estava intacto. Os dois pequenos números acima do segundo ponto indicam o número de US em que o estado **melhorou** ou se **deteriorou**. O valor percentual indica a proporção de US cujo equipamento estava intacto para a segunda data. Para mais informações, ver [página 6](#).





# FUNCIONALIDADE



As seguintes causas foram comunicadas por 20 US parcialmente funcionais.




NB: As causas são de resposta múltipla

## Funcionalidade por tipo de US




## Funcionalidade ao longo do tempo

Apresenta a alteração da funcionalidade entre 31 de agosto de 2022, 18 de julho de 2023 e 21 de fevereiro de 2024. A linha azul indica o número de US totalmente funcionais. Os dois pequenos números acima do segundo ponto indicam o número de US em que o estado **melhorou** ou se **deteriorou**. O valor percentual indica a proporção de US em pleno funcionamento para a segunda data. Para mais informações, ver [página 6](#).









# ACESSIBILIDADE



As seguintes causas foram comunicadas por **35** US parcialmente acessíveis.




NB: As causas são de resposta múltipla

## Acessibilidade por tipo de US




## Acessibilidade ao longo do tempo


Apresenta a alteração da acessibilidade entre 31 de agosto de 2022, 18 de julho de 2023 e 21 de fevereiro de 2024. A linha azul indica o número de US totalmente acessíveis. Os dois pequenos números acima do segundo ponto indicam o número de US em que o estado **melhorou** ou se **deteriorou**. O valor percentual indica a proporção de US totalmente acessíveis para a segunda data. Para mais informações, ver [página 6](#).



# APOIO DOS PARCEIROS



Os seguintes tipos de apoio foram comunicados por **200** US que receberam apoio parcial e **20** US que receberam grande apoio.




NB: As causas são de resposta múltipla

## Apoio de parceiros por tipo de US



## Apoio dos parceiros ao longo do tempo

Apresenta a alteração do apoio prestado pelos parceiros entre 31 de agosto de 2022, 18 de julho de 2023 e 21 de fevereiro de 2024. A linha azul indica o número de US recebem apoio importante. Os dois pequenos números acima do segundo ponto indicam o número de US em que o estado **melhorou** ou se **deteriorou**. O **valor percentual** indica a proporção de US que recebem apoio importante para a segunda data. Para mais informações, ver [página 6](#).





# AMENIDADES BÁSICAS


## WASH

	Disponibilidade (%)			Barreiras (%)						
	Disponível	Parcialmente Disponível	Não Disponível	Falta de pessoal	Falta de formação	Falta de material	Falta de fornecimentos	Falta de equipamento	Falta de recursos financeiros	Falta de água
Disponibilidade de água	63	25	12	3	1	56	65	72		
Disponibilidade de instalações sanitárias	60	27	12	4	2	18	67	69	24	
Disponibilidade de instalações de higiene das mãos	67	29	3	3	6	49	73	55	29	


**Disponibilidade:** ■ Disponível ■ Parcialmente Disponível ■ Não Disponível ■ Não declaradas

**Barreiras** (ícones da esquerda para a direita): Falta de pessoal, Falta de formação, Falta de material, Falta de fornecimentos, Falta de equipamento, Falta de recursos financeiros, Falta de água. **NB:** As causas são de resposta múltipla


## Fontes de água



## Tipos de instalações de saneamento



## Acessibilidade das instalações de saneamento






## Gestão de resíduos

	Disponibilidade (%)				Barreiras (%)				
	Disponível	Parcialmente Disponível	Não Disponível	Não declaradas	Falta de pessoal	Falta de formação	Falta de fornecimentos	Falta de equipamento	Falta de recursos financeiros
Segregação de resíduos	69	23	7		1	3	43	89	69
Descarte de objectos cortantes	64	26	9			4	24	92	67
Eliminação de Resíduos Infecciosos	71	24	4		1		31	90	66

**Disponibilidade:** ■ Disponível ■ Parcialmente Disponível ■ Não Disponível ■ Não declaradas

**Barreiras** (ícones da esquerda para a direita): Falta de pessoal, Falta de formação, Falta de fornecimentos, Falta de equipamento, Falta de recursos financeiros. **NB:** As causas são de resposta múltipla

## Tipos de métodos de tratamento de resíduos




## Energia e cadeia de frio

	Disponibilidade (%)				Barreiras (%)				
	Disponível	Parcialmente Disponível	Não Disponível	Não declaradas	Falta de pessoal	Falta de formação	Falta de fornecimentos	Falta de equipamento	Falta de recursos financeiros
Disponibilidade de energia	69	19	12		3	3	54	65	73
Disponibilidade da cadeia de frio	92		4	3	35	12	18	94	47

**Disponibilidade:** ■ Disponível ■ Parcialmente Disponível ■ Não Disponível ■ Não declaradas


**Barreiras** (ícones da esquerda para a direita): Falta de pessoal, Falta de formação, Falta de fornecimentos, Falta de equipamento, Falta de recursos financeiros. **NB:** As causas são de resposta múltipla

## Fontes de alimentação principal





## Fontes de energia da cadeia de frio



## Comunicação

### Barreiras (%)



### Disponibilidade (%)

Disponibilidade de equipamento de comunicação	Disponível	Parcialmente Disponível	Não Disponível	Não declaradas
	51	13	35	58

**Disponibilidade:** ■ Disponível ■ Parcialmente Disponível ■ Não Disponível ■ Não declaradas

**Barreiras** (ícones da esquerda para a direita): Falta de fornecimentos, Falta de equipamento, Falta de recursos financeiros.

NB: As causas são de resposta múltipla

## Capacidade de camas para pacientes internados

### Disponibilidade (%)

Categoria	Disponível	Parcialmente Disponível	Não Disponível	Normalmente não fornecido	Não declaradas
Cuidados Intensivos camas	3	31	64		
Camas de maternidade	83	10	5		
Camas gerais	50	2	16	31	
Camas de isolamento para casos moderados e graves de COVID-19	8	3	36	52	

**Disponibilidade:** ■ Disponível ■ Parcialmente Disponível ■ Não Disponível ■ Normalmente não fornecido ■ Não declaradas



## SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NO DOMÍNIO DA SAÚDE

### Disponibilidade (%)

Sistema de Informação	Disponível	Parcialmente Disponível	Não Disponível	Não aplicavel	Não declaradas
Registos ambulatoriais	95		3		
Registos de doentes internados	29	22	47		
Registos CPN	91		4	4	
Registos de maternidade	85		8	6	
Registos de laboratório	33	20	45		
Registos de vacinação	95		2		
Disponibilidade de ferramentas-chave de comunicação de dados Resumo das estatísticas mensais de ambulatório	97		2		
Disponibilidade de ferramentas-chave de comunicação de dados Ferramentas de relatório mensal de imunização	94		13		
Disponibilidade de ferramentas-chave de comunicação de dados Ferramenta de relatório semanal do IDSR	83	2	14		
Disponibilidade de cópias SGIS	89		7		
Disponibilidade de dados de Vigilância de Alerta Precoce	87		3	7	


**Disponibilidade:** ■ Disponível ■ Parcialmente Disponível ■ Não Disponível ■ Não aplicavel ■ Não declaradas




# CLÍNICOS GERAIS E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA

## Visão geral dos domínios dos serviços de saúde

### Disponibilidade por tipo de US



### Principais barreiras que impedem a disponibilidade dos serviços



NB: As causas são de resposta múltipla





## Serviços individuais

	Disponibilidade (%)				Barreiras (%)				
	Disponível	Parcialmente Disponível	Não Disponível	Normalmente não fornecido	Falta de pessoal	Falta de formação	Falta de material médico	Falta de equipamento médico	Falta de recursos financeiros
Disponibilidade do Serviço no Ambulatório	69	21	4	5	10	2	2	82	54
Programa de sensibilização para a educação sanitária	96		1		75	50		25	
Reconhecimento de sinais de perigo	93		2	3	57	29	43	57	29
Triagem formal baseada na exactidão	91		4	3	38	38	38	38	23
Cuidados Básicos de Emergência oferecidos por provedor de cuidados primários	84	8	2	5	39	35	61	39	22
Cuidados Básicos de Emergência	60	15	10	13	39	26	60	58	18
Gestão avançada baseada na síndrome	40	16	16	27	41	31	55	59	19
Acompanhamento das referências	79	10	3	6	55	9	12	64	36
Capacidade de encaminhamento	74	17	3	5	24	6	4	78	49
Aceitação de encaminhamentos	76	7	2	14	30	13	17	65	48
Aceitação de encaminhamentos complexos	61	9	3	27	38	24	17	72	48
Serviços ambulatoriais para cuidados primários	72	15	8	4	36	25	57	46	36
Departamento ambulatorial para cuidados secundários	39	15	8	37	55	14	50	48	23
Visitas domiciliárias de voluntários de saúde da comunidade ligados à instalação	90		3	2	79	21	21	43	29
Gestão definitiva de traumas menores	64	19	7	10	39	20	51	39	25
Cirurgia de emergência e electiva	9	8	19	64	83	45	29	52	14
Cirurgia de emergência e electiva com pelo menos duas salas de operações	4	5	20	72	76	41	31	61	14
Enfermaria de ortopedia/traumatologia	2	21		76	76	33	26	63	15
Capacidade de hospitalização curta	35	5	17	42	59	9	31	67	35
20 Camas de Capacidade de internamento	14	10	20	56	49	7	26	71	42
50 camas de internamento	3	7	21	70	56	11	30	70	41
Gestão de cuidados críticos em regime de internamento	10	4	21	65	48	15	31	61	41
Unidade de cuidados intensivos	4	5	20	72	47	15	31	69	39
Laboratório básico	28	2	18	52	77	31	25	60	19
Serviços de laboratório	20		18	60	71	29	27	62	16
Serviços laboratoriais	10		20	68	70	30	24	70	16
Serviço de Banco de Sangue	17	2	20	61	71	27	25	67	21
Unidade de hemodiálise	3	2	20	74	62	36	21	70	23
Serviço básico de raios X	4		24	71	76	36	15	63	20
Unidade de radiologia	2		22	74	75	35	13	71	25
Evacuação médica	42	16	6	36	43	2	9	78	44
Descarga antecipada de doentes pós-operatórios em cenários de baixas em massa	7	2	21	70	71	34	27	62	23

**Disponibilidade:** ■ Disponível ■ Parcialmente Disponível ■ Não Disponível ■ Normalmente não fornecido ■ Não declaradas

**Barreiras** (ícones da esquerda para a direita): Falta de pessoal, Falta de formação, Falta de material médico, Falta de equipamento médico, Falta de recursos financeiros. **NB:** As causas são de resposta múltipla



# Alterações na disponibilidade do serviço ao longo do tempo

Apresenta as alterações na disponibilidade de serviços clínicos gerais e de cuidados de trauma entre 31 de agosto de 2022, 18 de julho de 2023 e 21 de fevereiro de 2024. A linha azul indica o número de US em que o serviço está, **pelo menos, parcialmente disponível**. Os dois pequenos números acima do segundo ponto indicam o número de US em que o nível de apoio **aumentou** ou **diminuiu**. O valor percentual indica a proporção de US que recebem apoio importante para a segunda data. Para mais informações, ver [página 6](#).







# SAÚDE E NUTRIÇÃO INFANTIL

## Visão geral dos domínios dos serviços de saúde

### Disponibilidade por tipo de US



### Principais barreiras que impedem a disponibilidade dos serviços



NB: As causas são de resposta múltipla

## Serviços individuais

Serviço	Disponibilidade (%)					Barreiras (%)				
	Disponível	Parcialmente Disponível	Não Disponível	Normalmente não fornecido	Não declaradas	Falta de pessoal	Falta de formação	Falta de material médico	Falta de equipamento médico	Falta de recursos financeiros
Primeiros socorros de base comunitária	89	6	2	1	2	61	44	39	61	39
Gestão Integrada de Doenças Infantis	93	2	2	1	2	89	11	11	67	11
GIDI Clínica de menos de 5 anos	84	3	4	8	1	56	25	69	44	44
Gestão de crianças classificadas como doenças graves ou muito graves	55	10	10	25	0	24	16	57	69	27
Mobilização comunitária para o PAV	94	2	2	1	2	86	29	29	57	29
PAV	94	2	2	1	2	71	29	43	57	57
Rastreio para crianças não vacinadas	91	2	5	1	2	86	43	14	57	43
IEC sobre as práticas de alimentação de lactentes, jovens e crianças	93	2	3	1	2	67	17	33	67	17
Programa de alcance de rastreio do MUAC	94	2	3	1	2	100	20	20	80	80
Monitoria do crescimento	94	2	3	1	2	100	25	25	75	75
Gestão Comunitária da Desnutrição Aguda	87	3	2	6	1	71	14	21	64	14
Gestão integrada da desnutrição aguda	88	3	2	5	1	50	8	50	58	58
Centro de estabilização para a gestão da desnutrição aguda grave	44	5	15	36	0	39	18	61	35	33

**Disponibilidade:** ■ Disponível ■ Parcialmente Disponível ■ Não Disponível ■ Normalmente não fornecido ■ Não declaradas

**Barreiras** (ícones da esquerda para a direita): Falta de pessoal, Falta de formação, Falta de material médico, Falta de equipamento médico, Falta de recursos financeiros. NB: As causas são de resposta múltipla



## Alterações na disponibilidade do serviço ao longo do tempo

Apresenta as alterações na disponibilidade de serviços clínicos gerais e de cuidados de trauma entre 31 de agosto de 2022, 18 de julho de 2023 e 21 de fevereiro de 2024. A linha azul indica o número de US em que o serviço está, **pelo menos, parcialmente disponível**. Os dois pequenos números acima do segundo ponto indicam o número de US em que o nível de apoio  **aumentou**  ou  **diminuiu** . O **valor percentual** indica a proporção de US que recebem apoio importante para a segunda data. Para mais informações, ver [página 6](#).



Primeiros socorros de base comunitária



Gestão Integrada de Doenças Infantis



GIDI Clínica de menos de 5 anos



Gestão de crianças classificadas como doenças graves ou muito graves



Mobilização comunitária para o PAV



PAV



IEC sobre as práticas de alimentação de lactentes, jovens e crianças



Programa de alcance de rastreio do MUAC



Monitoria do crescimento



Gestão Comunitária da Desnutrição Aguda



Gestão integrada da desnutrição aguda



Centro de estabilização para a gestão da desnutrição aguda grave



Rastreio para crianças não vacinadas







# DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

## Visão geral dos domínios dos serviços de saúde

### Disponibilidade por tipo de US



### Principais barreiras que impedem a disponibilidade dos serviços



NB: As causas são de resposta múltipla

## Serviços individuais

### Barreiras (%)

Serviço	Disponibilidade (%)					Barreiras (%)				
	Disponível	Parcialmente Disponível	Não Disponível	Normalmente não fornecido	Não declaradas	Falta de pessoal	Falta de formação	Falta de material médico	Falta de equipamento médico	Falta de recursos financeiros
Vigilância integrada de doenças	96	0	0	0	21	50	50	0	100	50
Vigilância baseada em eventos	91	0	0	0	3221	43	71	14	36	36
Malária a nível comunitário	83	0	5	10	1	62	77	62	38	8
Malária ao nível dos cuidados primários	98	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Controlo vectorial	81	0	5	3	9	14	5	43	76	29
Apoio na administração em massa de medicamentos	88	0	0	0	3	40	30	100	30	50
Tuberculose	73	0	7	8	11	54	51	32	43	19
Tuberculose Multidroga Resistente	53	6	14	0	26	47	55	45	37	16
IEC sobre doenças prioritárias locais	94	0	0	0	131	25	0	0	100	25
Paralisia Flácida Aguda	89	0	0	0	22	33	17	42	58	25
Gestão de doenças transmissíveis graves e/ou complicadas	77	0	5	3	14	33	14	29	81	38
Unidade de isolamento ou quarto	20	3	30	0	46	40	14	39	62	46
Cólera	83	0	42	9	1	27	7	27	67	33
Diarreia	95	0	0	0	21	33	0	0	100	0
Sarampo	90	0	0	0	2	38	25	0	75	75
Meningite	76	6	6	10	1	14	14	41	48	34
Peste	62	5	10	0	22	24	49	54	46	35
Raiva	83	0	6	4	6	17	25	71	38	33
Síndrome Febril	96	0	0	0	11	0	25	75	25	75
Tétano neonatal	93	0	0	0	131	50	17	50	50	67

**Disponibilidade:** ■ Disponível ■ Parcialmente Disponível ■ Não Disponível ■ Normalmente não fornecido ■ Não declaradas

**Barreiras** (ícones da esquerda para a direita): Falta de pessoal, Falta de formação, Falta de material médico, Falta de equipamento médico, Falta de recursos financeiros. NB: As causas são de resposta múltipla





## Alterações na disponibilidade do serviço ao longo do tempo

Apresenta as alterações na disponibilidade de serviços clínicos gerais e de cuidados de trauma entre 31 de agosto de 2022, 18 de julho de 2023 e 21 de fevereiro de 2024. A linha azul indica o número de US em que o serviço está, **pelo menos, parcialmente disponível**. Os dois pequenos números acima do segundo ponto indicam o número de US em que o nível de apoio **aumentou** ou **diminuiu**. O valor percentual indica a proporção de US que recebem apoio importante para a segunda data. Para mais informações, ver [página 6](#).



Vigilância integrada de doenças



Vigilância baseada em eventos



Malária a nível comunitário




Malária ao nível dos cuidados primários




Controlo vectorial



Apoio na administração em massa de medicamentos



Tuberculose




Tuberculose Multidroga Resistente



IEC sobre doenças prioritárias locais



Paralisia Flácida Aguda



Gestão de doenças transmissíveis graves e/ou complicadas



Unidade de isolamento ou quarto



Cólera



Diarreia



Sarampo



Meningite



Peste



Raiva



Síndrome Febril



Tétano neonatal




# SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA


## Visão geral dos domínios dos serviços de saúde

### ITS e HIV

#### Disponibilidade por tipo de US




#### Principais barreiras que impedem a disponibilidade dos serviços




NB: As causas são de resposta múltipla

### Saúde materna e neonatal

#### Disponibilidade por tipo de US



#### Principais barreiras que impedem a disponibilidade dos serviços




NB: As causas são de resposta múltipla




## Violência sexual

### Disponibilidade por tipo de US



### Principais barreiras que impedem a disponibilidade dos serviços



NB: As causas são de resposta múltipla

## Serviços individuais

Serviço	Disponibilidade (%)	Barreiras (%)				
		Falta de pessoal	Falta de formação	Falta de material médico	Falta de equipamento médico	Falta de recursos financeiros
<b>ITS e HIV</b>						
Acesso livre aos preservativos	98	50	25	75	50	50
IEC sobre ITS/HIV	99	100	100	0	0	100
Advocacia de ITS/HIV	97	60	100	20	0	0
Gestão síndrome das ITS	98	100	100	0	0	0
Testagem e aconselhamento em matéria de HIV	97	75	50	50	50	0
PTV	92	70	50	50	40	0
Terapia anti-retroviral	94	83	67	67	33	0
<b>Cuidados maternos e recém-nascidos</b>						
Planeamento familiar	93	54	38	46	31	15
Cuidados pré-natais	88	65	41	53	35	18
Partos ao domicílio limpos	48	51	24	62	42	24
Cuidados especializados durante o parto	75	51	34	46	54	14
Cuidados obstétricos básicos de emergência	67	61	30	50	50	16
Cuidados obstétricos de emergência abrangentes	10	56	38	45	60	21
Cuidados pós-parto	86	89	33	50	39	6
Atenção integral ao aborto	59	56	38	44	54	12
Programa de alcance de rastreio da gravidez	87	56	22	61	61	33
<b>Violência sexual</b>						
Gestão clínica dos sobreviventes de violação	86	82	53	12	29	6
Contraceção de emergência	92	75	33	50	33	0
Profilaxia pós-exposição	92	64	64	73	9	0

**Disponibilidade:** ■ Disponível ■ Parcialmente disponível ■ Não disponível ■ Normalmente não fornecido

**Barreiras** (ícones da esquerda para a direita): Falta de pessoal, Falta de formação, Falta de material médico, Falta de equipamento médico, Falta de recursos financeiros. NB: As causas são de resposta múltipla



# Alterações na disponibilidade do serviço ao longo do tempo

Apresenta as alterações na disponibilidade de serviços clínicos gerais e de cuidados de trauma entre 31 de agosto de 2022, 18 de julho de 2023 e 21 de fevereiro de 2024. A linha azul indica o número de US em que o serviço está, **pelo menos, parcialmente disponível**. Os dois pequenos números acima do segundo ponto indicam o número de US em que o nível de apoio **aumentou** ou **diminuiu**. O valor percentual indica a proporção de US que recebem apoio importante para a segunda data. Para mais informações, ver [página 6](#).

## ITS e HIV



Acesso livre aos preservativos




IEC sobre ITS/HIV



Advocacia de ITS/HIV



Gestão síndrome das ITS



Testagem e aconselhamento em matéria de HIV



PTV



Terapia anti-retroviral

## Saúde materna e neonatal




Planeamento familiar



Cuidados pré-natais



Partos ao domicílio limpos



Cuidados especializados durante o parto



Cuidados obstétricos básicos de emergência




Cuidados obstétricos de emergência abrangentes



Cuidados pós-parto



Atenção integral ao aborto



Programa de alcance de rastreio da gravidez

## Violência sexual



Gestão clínica dos sobreviventes de violação



Contraceção de emergência




Profilaxia pós-exposição




# DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS E SAÚDE MENTAL

## Visão geral dos domínios dos serviços de saúde

### Disponibilidade por tipo de US



### Principais barreiras que impedem a disponibilidade dos serviços



NB: As causas são de resposta múltipla

## Serviços individuais

Serviço	Disponibilidade (%)					Barreiras (%)				
	Disponível	Parcialmente disponível	Não Disponível	Normalmente não fornecido	Não declaradas	Falta de pessoal	Falta de formação	Falta de material médico	Falta de equipamento médico	Falta de recursos financeiros
Promover o autocuidado	75	7	8	9	1	81	56	31	19	17
Clínica DNT	74	9	7	9	1	68	53	45	26	16
Asma e Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica	74	9	7	9	1	69	56	49	36	8
Hipertensão arterial	93	2	2	2	1	75	50	12	62	0
Diabetes	45	13	16	25	1	26	25	46	59	25
Reabilitação aguda em regime de internamento	17	5	23	54	1	59	29	28	68	22
Serviços de reabilitação ambulatoriais ou a nível comunitário	45	7	10	37	1	64	26	17	64	29
Protética e Ortotética	2	2	25	70	1	83	37	22	73	11
Saúde bucal e cuidados dentários	20	12	21	45	1	88	41	22	55	22
Primeiros socorros psicológicos	69	12	7	11	1	94	45	13	30	6
Gestão de perturbações mentais	33	18	17	31	1	84	42	35	31	14
Abuso de substâncias	62	12	9	17	0	88	38	13	48	10
Cuidados hospitalares para a gestão de perturbações mentais	21	12	23	44	0	81	44	27	48	15
Cuidados oftalmológicos primários	52	18	9	21	1	70	44	47	42	25

Disponibilidade: ■ Disponível ■ Parcialmente Disponível ■ Não Disponível ■ Normalmente não fornecido ■ Não declaradas

Barreiras (ícones da esquerda para a direita): Falta de pessoal, Falta de formação, Falta de material médico, Falta de equipamento médico, Falta de recursos financeiros. NB: As causas são de resposta múltipla



## Alterações na disponibilidade do serviço ao longo do tempo

Apresenta as alterações na disponibilidade de serviços clínicos gerais e de cuidados de trauma entre 31 de agosto de 2022, 18 de julho de 2023 e 21 de fevereiro de 2024. A linha azul indica o número de US em que o serviço está, **pelo menos, parcialmente disponível**. Os dois pequenos números acima do segundo ponto indicam o número de US em que o nível de apoio **aumentou** ou **diminuiu**. O valor percentual indica a proporção de US que recebem apoio importante para a segunda data. Para mais informações, ver [página 6](#).



Promover o autocuidado



Clínica DNT



Asma e Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica



Hipertensão arterial



Diabetes



Reabilitação aguda em regime de internamento



Serviços de reabilitação ambulatórios ou a nível comunitário



Protética e Ortótica



Saúde bucal e cuidados dentários



Primeiros socorros psicológicos



Gestão de perturbações mentais



Abuso de substâncias



Cuidados hospitalares para a gestão de perturbações mentais



Cuidados oftalmológicos primários

# ANEXO





# ANEXO I: DISPONIBILIDADE DE SERVIÇOS POR DISTRITO

## Amenidades básicas

	ANGOICHE	CIDADE DE NAMPULA	ERATI	ILHA DE MOÇAMBIQUE	LALAU	LARDE	LIÚPO	MALEMA	MECONTA	MECUBURI	MEMBA	MOGINCUAL	MOGOVOLAS	MOMA	MONAPO	MOSSURIL	MUECATE	MURRUPULA	NACALA-A-VELHA	NACALA PORTO	NACAROA	RAPALE	RIBAUE
Disponibilidade de água	7	9	6	9	4	4	5	8	7	5	7	10	8	6	9	5	8	9	8	9	9	9	9
Disponibilidade de instalações sanitárias	7	9	8	8	7	4	5	6	6	5	9	9	10	6	8	3	8	10	7	8	9	4	8
Disponibilidade de instalações de higiene das mãos	9	10	8	10	6	8	5	7	6	7	7	8	10	7	9	5	8	10	7	9	10	7	10
Disponibilidade de equipamento de limpeza	8	10	7	9	6	7	10	8	9	5	5	7	10	6	8	5	10	10	4	9	9	7	10
Segregação de resíduos	10	10	8	6	9	2	10	7	10	9	6	9	10	9	7	5	9	9	4	9	7	6	10
Descarte de objectos cortantes	10	10	10	6	4	4	5	6	10	8	2	10	10	7	8	5	10	6	3	9	6	9	10
Eliminação de Resíduos Infeciosos	10	10	10	6	8	3	8	6	10	9	7	10	10	10	8	6	10	9	4	9	6	8	10
Disponibilidade de energia	7	9	5	8	10	4	10	6	10	6	9	3	9	7	9	8	10	8	7	9	10	4	10
Disponibilidade da cadeia de frio	10	8	10	8	10	10	10	10	10	8	10	10	10	10	9	9	10	10	10	7	10	10	9
Disponibilidade de equipamento de comunicação	8	10	0	6	2	8	2	0	5	4	6	10	6	10	7	6	0	9	0	8	0	8	5

## Capacidade de camas para pacientes internados

	ANGOICHE	CIDADE DE NAMPULA	ERATI	ILHA DE MOÇAMBIQUE	LALAU	LARDE	LIÚPO	MALEMA	MECONTA	MECUBURI	MEMBA	MOGINCUAL	MOGOVOLAS	MOMA	MONAPO	MOSSURIL	MUECATE	MURRUPULA	NACALA-A-VELHA	NACALA PORTO	NACAROA	RAPALE	RIBAUE
Cuidados Intensivos camas	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	0	0
Camas de maternidade	6	5	10	10	10	9	10	9	10	10	10	10	10	10	10	6	10	10	8	5	10	7	9
Camas gerais	7	9	4	6	1	6	5	4	4	3	3	3	5	10	3	4	8	2	3	5	10	2	3
Camas de isolamento para casos moderados e graves de COVID-19	0	2	1	2	1	0	5	1	3	1	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1	2	0	0

Os valores refletem a disponibilidade do serviço por meio de uma de pontuação entre 0 (não disponível em todas as US, células laranja escuras) e 10 (totalmente disponível em todas as US, células azuis escuras). Um peso de 0,5 é usado para levar em conta os serviços parcialmente disponíveis. As US em que o serviço é relatado como normalmente não fornecido são excluídas.





## Sistemas de informação no domínio da saúde

	ANGOICHE	CIDADE DE NAMPULA	ERATI	ILHA DE MOÇAMBIQUE	LALAUÁ	LARDE	LIÚPO	MALEMA	MECONTA	MECUBURI	MEMBA	MOGINCUAL	MOGOVOLAS	MOMA	MONAPO	MOSSURIL	MUECATE	MURRUPULA	NACALA-A-VELHA	NACALA PORTO	NACAROA	RAPALE	RIBAUE
Registos ambulatoriais	8	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	10	10	10	9	10	9	9
Registos de doentes internados	1	3	3	8	1	3	5	3	4	2	3	3	2	8	3	2	2	2	3	2	8	2	2
Registos CPN	8	8	10	10	10	9	10	9	10	10	9	10	10	10	10	9	10	10	8	8	9	9	10
Registos de maternidade	6	5	10	10	10	8	10	9	10	10	10	10	10	10	10	8	10	10	8	5	10	9	9
Registos de laboratório	1	5	3	8	1	2	10	3	5	3	3	5	2	8	3	2	1	2	3	2	7	2	2
Registos de vacinação	10	8	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	10	10	6	10	10	10
Disponibilidade de ferramentas-chave de comunicação de dados Resumo das estatísticas mensais de ambulatório	8	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	10	10	9	10	10	10
Disponibilidade de ferramentas-chave de comunicação de dados Ferramentas de relatório mensal de imunização	9	9	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	10	10	10	6	10	7	10
Disponibilidade de ferramentas-chave de comunicação de dados Ferramenta de relatório semanal do IDSR	10	9	9	8	10	9	10	10	10	10	8	10	10	10	9	8	2	9	10	4	7	7	5
Disponibilidade de cópias SGIS	9	10	10	7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	7	10	10	4	10	2	8
Disponibilidade de dados de Vigilância de Alerta Precoce	10	9	10	10	10	9	10	10	10	9	10	10	10	10	10	8	10	9	10	1	10	3	8





## Clínicos gerais e atendimento de emergência

	ANGOICHE	CIDADE DE NAMPULA	ERATI	ILHA DE MOÇAMBIQUE	LALAU	LARDE	LIUPO	MALEMA	MECONTA	MECUBURI	MEMBA	MOGINJUAL	MOGOVOLAS	MOMA	MONAPO	MOSSURIL	MUECATE	MURRUPULA	NACALA-A-VELHA	NACALA PORTO	NACAROA	RAPALE	RIBAUE
Disponibilidade do Serviço no Ambulatório	10	9	7	7	9	8	8	6	9	10	7	10	8	9	7	4	9	9	7	8	8	6	8
Programa de sensibilização para a educação sanitária	10	9	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	10	10	8	10	9	10
Reconhecimento de sinais de perigo	10	9	9	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	10	10	8	10	4	9
Triagem formal baseada na exactidão	10	9	10	10	10	9	5	10	10	10	10	8	10	10	9	9	10	10	10	8	4	8	10
Cuidados Básicos de Emergência oferecidos por provedor de cuidados primários	9	9	8	9	10	10	10	9	8	8	9	8	10	10	10	8	10	10	10	7	8	6	10
Cuidados Básicos de Emergência	7	8	9	6	7	6	0	6	10	2	9	1	9	3	6	8	9	9	8	5	8	4	9
Gestão avançada baseada na síndrome	4	8	9	5	4	6	0	4	8	0	7	2	6	2	4	6	3	8	5	5	2	2	4
Acompanhamento das referências	9	9	5	10	10	10	10	8	10	10	10	10	8	10	8	5	10	9	8	8	8	7	4
Capacidade de encaminhamento	9	9	7	9	7	6	8	7	7	9	10	10	9	10	8	5	10	9	10	9	8	8	6
Aceitação de encaminhamentos	6	9	8	7	7	7	10	8	10	7	10	10	10	10	6	4	10	10	8	8	9	7	6
Aceitação de encaminhamentos complexos	4	8	4	8	6	6	2	6	9	3	6	10	8	9	5	4	9	10	7	8	8	6	8
Serviços ambulatoriais para cuidados primários	10	9	9	9	8	9	5	6	9	6	8	8	9	7	7	4	9	10	8	5	8	8	10
Departamento ambulatorial para cuidados secundários	4	8	2	3	4	3	8	6	8	1	3	4	2	6	5	2	1	9	2	7	7	4	7
Visitas domiciliárias de voluntários de saúde da comunidade ligados à instalação	10	9	8	10	7	9	5	10	10	10	10	10	10	9	9	9	10	10	10	8	10	6	10
Gestão definitiva de traumas menores	8	8	6	9	8	5	10	6	6	8	7	6	8	9	9	8	3	10	8	8	8	1	8
Cirurgia de emergência e electiva	1	4	1	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	1	2	2	0	4	0	1	2	1	1
Cirurgia de emergência e electiva com pelo menos duas salas de operações	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0
Enfermaria de ortopedia/traumatologia	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Capacidade de hospitalização curta	2	3	3	3	1	2	2	3	4	2	8	0	10	10	4	7	2	2	5	2	4	3	3
20 Camas de Capacidade de internamento	2	2	3	1	1	1	0	2	1	1	3	0	6	2	2	2	0	2	3	2	2	2	2
50 camas de internamento	1	2	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1
Gestão de cuidados críticos em regime de internamento	1	2	1	2	0	1	0	1	1	0	2	0	0	0	2	0	0	1	0	2	2	2	2
Unidade de cuidados intensivos	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	2	0	0
Laboratório básico	1	5	3	6	1	3	10	3	4	2	3	3	2	3	3	3	1	2	3	2	3	2	2
Serviços de laboratório	1	5	3	4	1	2	0	3	4	2	1	0	2	1	3	0	0	2	2	2	3	2	1
Serviços laboratoriais	1	4	1	1	0	0	0	1	2	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	2	0	2	0
Serviço de Banco de Sangue	1	2	3	2	1	1	10	1	4	2	2	3	1	2	2	1	1	2	2	1	3	2	2
Unidade de hemodiálise	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Serviço básico de raios X	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
Unidade de radiologia	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Evacuação médica	5	6	1	5	6	7	8	5	6	6	6	10	2	6	6	2	5	8	4	8	1	2	2
Descarga antecipada de doentes pós-operatórios em cenários de baixas em massa	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0	0	2	0	1	0	0	1

Os valores refletem a disponibilidade do serviço por meio de uma de pontuação entre 0 (não disponível em todas as US, células laranja escuras) e 10 (totalmente disponível em todas as US, células azuis escuras). Um peso de 0,5 é usado para levar em conta os serviços parcialmente disponíveis. As US em que o serviço é relatado como normalmente não fornecido são excluídas.



## Saúde e nutrição infantil

	ANGOICHE	CIDADE DE NAMPULA	ERATI	ILHA DE MOÇAMBIQUE	LALAUÁ	LARDE	LIÚPO	MALEMA	MECONTA	MECUBURI	MEMBA	MOGINCUAL	MOGOVOLAS	MOMA	MONAPO	MOSSURIL	MUECATE	MURRUPULA	NACALA-A-VELHA	NACALA PORTO	NACAROA	RAPALE	RIBAUE
Primeiros socorros de base comunitária	10	9	9	9	10	10	10	7	10	10	9	4	10	10	9	9	10	10	10	8	10	8	10
Gestão Integrada de Doenças Infantis	10	9	10	10	10	10	10	9	10	10	9	10	10	10	9	9	6	10	10	9	10	7	10
GIDI Clínica de menos de 5 anos	9	8	10	8	10	10	0	10	9	10	10	10	10	10	9	9	1	10	8	8	9	1	10
Gestão de crianças classificadas como doenças graves ou muito graves	10	8	6	7	5	3	5	5	8	1	5	2	10	4	6	7	4	10	5	7	5	0	7
Mobilização comunitária para o PAV	10	8	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	10	10	9	9	10	10	10	6	10	10	10
PAV	10	8	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	10	10	9	9	10	10	10	6	10	10	10
Rastreio para crianças não vacinadas	10	8	9	10	9	10	10	10	10	10	9	10	10	10	9	9	10	10	10	6	10	4	10
IEC sobre as práticas de alimentação de lactentes, jovens e crianças	10	9	7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	10	10	10	9	10	4	10
Programa de alcance de rastreio do MUAC	10	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	10	10	10	8	10	4	10
Monitoria do crescimento	10	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	10	10	8	8	10	4	10
Gestão Comunitária da Desnutrição Aguda	10	8	8	8	8	10	10	10	10	10	9	10	9	8	9	9	7	10	10	8	10	4	9
Gestão integrada da desnutrição aguda	10	8	10	10	8	10	10	10	10	9	10	10	10	10	9	9	6	10	8	8	10	4	8
Centro de estabilização para a gestão da desnutrição aguda grave	6	8	3	6	6	2	10	2	4	2	3	3	2	9	7	5	4	4	3	2	9	2	2

Os valores refletem a disponibilidade do serviço por meio de uma de pontuação entre 0 (não disponível em todas as US, células laranja escuras) e 10 (totalmente disponível em todas as US, células azuis escuras). Um peso de 0,5 é usado para levar em conta os serviços parcialmente disponíveis. As US em que o serviço é relatado como normalmente não fornecido são excluídas.



## Doenças transmissíveis

	ANGOICHE	CIDADE DE NAMPULA	ERATI	ILHA DE MOÇAMBIQUE	LALAUÁ	LARDE	LIÚPO	MALEMA	MECONTA	MECUBURI	MEMBA	MOGINCUAL	MOGOVOLAS	MOMA	MONAPO	MOSSURIL	MUECATE	MURRUPULA	NACALA-A-VELHA	NACALA PORTO	NACAROA	RAPALE	RIBAUE
Vigilância integrada de doenças	10	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	10	10	10	9	10	7	10
Vigilância baseada em eventos	10	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	7	8	10	10	8	8	10	6	10
Malária a nível comunitário	10	9	6	10	9	10	5	10	10	10	9	10	10	10	8	9	10	9	0	1	10	3	9
Malária ao nível dos cuidados primários	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	10	10	10	9	10	9	10
Controlo vectorial	10	9	1	8	10	9	8	10	10	10	9	10	9	9	9	8	0	10	10	8	9	5	10
Apoio na administração em massa de medicamentos	7	10	3	10	10	10	8	10	10	10	9	10	10	9	9	6	10	10	10	9	10	7	10
Tuberculose	10	9	4	8	8	10	10	10	4	10	8	10	10	9	5	4	4	10	8	5	7	7	8
Tuberculose Multidroga Resistente	6	8	3	1	2	9	10	10	4	10	4	5	10	3	4	3	4	9	3	4	7	6	3
IEC sobre doenças prioritárias locais	10	9	10	10	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10	9	9	9	10	10	9	10	5	10
Paralisia Flácida Aguda	10	9	10	6	10	10	10	10	5	10	8	10	10	10	8	9	10	10	10	9	10	2	9
Gestão de doenças transmissíveis graves e/ou complicadas	10	9	6	9	8	4	10	10	5	7	5	10	9	10	9	8	8	10	8	8	10	3	6
Unidade de isolamento ou quarto	1	6	3	0	0	0	5	0	5	1	3	0	1	2	5	2	2	1	2	2	3	0	1
Cólera	10	9	4	10	10	4	10	10	4	10	10	10	9	10	8	9	10	10	10	8	10	0	9
Diarreia	10	9	10	10	10	8	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	10	10	10	9	10	4	10
Sarampo	10	9	9	10	10	10	10	10	5	10	10	10	10	10	7	9	10	10	10	9	10	2	9
Meningite	10	9	7	7	10	2	10	10	2	8	5	10	9	10	6	9	10	10	10	9	7	1	9
Peste	10	9	2	9	10	8	5	6	0	8	2	4	9	10	5	9	10	1	2	6	2	0	8
Raiva	10	10	10	5	10	8	10	10	9	10	3	8	10	10	6	9	10	10	10	9	9	1	9
Síndrome Febril	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	10	10	10	9	9	10	10	10	9	10	9	10
Tétano neonatal	10	9	10	9	10	10	10	10	10	10	8	10	10	10	9	9	10	10	10	9	10	3	10

Os valores refletem a disponibilidade do serviço por meio de uma de pontuação entre 0 (não disponível em todas as US, células laranja escuras) e 10 (totalmente disponível em todas as US, células azuis escuras). Um peso de 0,5 é usado para levar em conta os serviços parcialmente disponíveis. As US em que o serviço é relatado como normalmente não fornecido são excluídas.



## Saúde sexual e reprodutiva

### ITS e HIV

	ANGOCHÉ	CIDADE DE NAMPULA	ERATI	ILHA DE MOÇAMBIQUE	LALAUÁ	LARDE	LIÚPO	MALEMA	MECONTA	MECUBURI	MEMBA	MOGINCUAL	MOGOVOLAS	MOMA	MONAPO	MOSSURIL	MUECATE	MURRUPULA	NACALA-A-VELHA	NACALA PORTO	NACAROA	RAPALE	RIBAUE
Acesso livre aos preservativos	10	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	10	10	10	8	10	9	10
IEC sobre ITS/HIV	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	10	10	10	8	10	9	10
Advocacia de ITS/HIV	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	9	10	10	10	8	10	9	10
Gestão síndrome das ITS	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	10	10	10	8	10	7	10
Testagem e aconselhamento em matéria de HIV	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	10	9	10	8	10	10	10
PTV	8	8	10	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	9	9	10	9	8	8	10	8	9
Terapia anti-retroviral	8	9	10	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	9	9	10	9	10	8	10	7	9

### Saúde materna e neonatal

	ANGOCHÉ	CIDADE DE NAMPULA	ERATI	ILHA DE MOÇAMBIQUE	LALAUÁ	LARDE	LIÚPO	MALEMA	MECONTA	MECUBURI	MEMBA	MOGINCUAL	MOGOVOLAS	MOMA	MONAPO	MOSSURIL	MUECATE	MURRUPULA	NACALA-A-VELHA	NACALA PORTO	NACAROA	RAPALE	RIBAUE
Planeamento familiar	9	8	10	10	10	9	10	9	9	10	10	10	10	10	9	9	10	10	10	8	10	8	10
Cuidados pré-natais	7	8	10	10	10	9	10	9	10	9	9	10	10	7	9	9	10	10	8	8	9	8	10
Partos ao domicílio limpos	1	5	2	8	1	8	10	6	9	5	0	10	0	4	5	8	10	10	8	8	10	0	4
Cuidados especializados durante o parto	4	5	6	10	10	9	10	9	10	9	10	10	10	10	9	9	2	10	8	5	9	3	9
Cuidados obstétricos básicos de emergência	4	5	10	10	10	9	10	9	10	6	10	10	10	9	5	6	2	4	8	5	8	3	9
Cuidados obstétricos de emergência abrangentes	1	2	1	0	0	1	0	1	3	0	1	0	0	1	1	2	1	1	2	2	3	0	4
Cuidados pós-parto	6	7	10	10	10	9	10	10	10	7	10	10	10	10	9	8	10	6	8	8	10	9	10
Atenção integral ao aborto	6	4	3	10	5	9	10	9	10	4	5	10	10	1	6	7	5	6	8	3	9	7	9
Programa de alcance de rastreio da gravidez	7	8	10	10	9	10	10	4	9	10	9	10	10	9	9	8	10	10	8	8	10	9	10

### Violência sexual

	ANGOCHÉ	CIDADE DE NAMPULA	ERATI	ILHA DE MOÇAMBIQUE	LALAUÁ	LARDE	LIÚPO	MALEMA	MECONTA	MECUBURI	MEMBA	MOGINCUAL	MOGOVOLAS	MOMA	MONAPO	MOSSURIL	MUECATE	MURRUPULA	NACALA-A-VELHA	NACALA PORTO	NACAROA	RAPALE	RIBAUE
Gestão clínica dos sobreviventes de violação	10	9	10	9	9	9	10	10	10	10	10	10	6	10	7	7	6	10	10	8	10	2	9
Contraceção de emergência	9	8	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	8	9	10	10	8	8	9	8	9
Profilaxia pós-exposição	8	9	10	10	10	8	10	10	10	10	10	10	10	10	8	9	10	10	10	6	10	8	9

Os valores refletem a disponibilidade do serviço por meio de uma de pontuação entre 0 (não disponível em todas as US, células laranja escuras) e 10 (totalmente disponível em todas as US, células azuis escuras). Um peso de 0,5 é usado para levar em conta os serviços parcialmente disponíveis. As US em que o serviço é relatado como normalmente não fornecido são excluídas.



## Doenças não transmissíveis e saúde mental

	ANGOICHE	CIDADE DE NAMPULA	ERATI	ILHA DE MOÇAMBIQUE	LALAUÁ	LARDE	LIÚPO	MALEMA	MECONTA	MECUBURI	MEMBA	MOGINCUAL	MOGOVOLAS	MOMA	MONAPO	MOSSURIL	MUECATE	MURRUPULA	NACALA-A-VELHA	NACALA PORTO	NACAROA	RAPALE	RIBAUE
Promover o autocuidado	10	8	4	10	8	7	10	10	9	10	10	7	5	7	7	6	10	10	10	3	10	3	8
Clínica DNT	10	9	7	10	8	8	2	10	10	8	10	8	5	5	8	9	6	9	8	3	10	3	8
Asma e Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica	5	9	4	10	9	10	10	10	9	10	10	8	8	10	9	6	6	10	10	4	7	4	8
Hipertensão arterial	10	9	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	8	10	10	8	9	9	8
Diabetes	6	9	2	6	4	2	10	9	1	5	4	7	6	1	5	5	6	9	3	6	6	0	5
Reabilitação aguda em regime de internamento	4	5	2	3	0	0	0	0	2	0	2	1	1	0	1	4	2	6	0	2	0	0	3
Serviços de reabilitação ambulatoriais ou a nível comunitário	9	8	3	4	5	2	0	0	6	0	8	4	9	1	5	4	9	10	0	4	1	0	6
Protética e Ortotética	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Saúde bucal e cuidados dentários	2	5	2	2	3	1	8	1	6	2	2	2	1	1	1	2	3	6	5	2	1	3	4
Primeiros socorros psicológicos	10	7	4	9	8	7	10	7	9	9	10	10	8	8	6	6	7	10	7	4	8	4	8
Gestão de perturbações mentais	4	6	1	7	4	7	8	3	8	0	3	7	2	2	2	2	3	9	8	3	8	2	4
Abuso de substâncias	8	6	3	10	8	5	10	9	8	10	10	10	10	10	5	1	1	8	8	4	9	3	9
Cuidados hospitalares para a gestão de perturbações mentais	2	5	0	5	2	5	5	1	4	1	3	1	1	2	1	0	1	8	7	3	5	2	2
Cuidados oftalmológicos primários	7	10	4	8	9	10	5	4	5	5	8	3	5	0	4	4	6	10	8	5	2	6	8

Os valores refletem a disponibilidade do serviço por meio de uma de pontuação entre 0 (não disponível em todas as US, células laranja escuras) e 10 (totalmente disponível em todas as US, células azuis escuras). Um peso de 0,5 é usado para levar em conta os serviços parcialmente disponíveis. As US em que o serviço é relatado como normalmente não fornecido são excluídas.



# ANEXO II: DEFINIÇÕES DE SERVIÇOS



## Clínicos gerais e atendimento de emergência

TÍTULO	DEFINIÇÕES DE SERVIÇOS
Disponibilidade do Serviço no Ambulatório	A unidade sanitária tem um veículo ou tem acesso a um veículo para transporte de emergência (com combustível ou tem acesso a um veículo de unidade sanitária próxima).
Reconhecimento de sinais de perigo	Em recém-nascidos, crianças e adultos, incluindo o reconhecimento precoce de sinais de infecção grave, com encaminhamento atempado para cuidados de nível superior.
Triagem formal baseada na exactidão	Triagem com base na gravidade da doença. Crianças e adultos na primeira entrada nas instalações (com um instrumento validado como a ferramenta de Triagem Interagencial da OMS/ICRC)
Cuidados Básicos de Emergência oferecidos por provedor de cuidados primários	Gestão inicial baseada na síndrome no local por prestadores pré-hospitalares para dificuldades respiratórias, choque, alteração do estado mental e politraumatismo
Cuidados Básicos de Emergência	Gestão básica baseada na síndrome de dificuldade respiratória, choque, estado mental alterado e politraumatismo para recém-nascidos, crianças e adultos [as intervenções incluem manobras manuais das vias respiratórias, colocação oral/nasal das vias respiratórias, administração de oxigénio, ventilação com máscara saco- válvula, gestão da temperatura, administração de medicamentos essenciais de emergência, incluindo antibióticos empíricos para infecções graves
Gestão avançada baseada na síndrome	Gestão avançada baseada na síndrome de dificuldade respiratória, choque, estado mental alterado e politraumatismo em unidade de emergência dedicada, incluindo para recém-nascidos, crianças e adultos (as intervenções incluem intubação, ventilação mecânica, via aérea cirúrgica e colocação de dreno torácico, controlo de hemorragias, desfibrilação, administração de fluidos intravenosos via linha venosa periférica e central com ajuste para idade e condição, incluindo desnutrição; administração de medicamentos essenciais de emergência)
Acompanhamento das referências	Monitoria directa do prestador durante o transporte para uma unidade sanitária de cuidados de saúde apropriada e transferência estruturada para o pessoal da instalação
Capacidade de encaminhamento	Procedimentos e orientações de encaminhamento, meios de comunicação, acesso ao transporte
Aceitação de encaminhamentos	Aceitação de encaminhamento com apoio à distância para os fornecedores pré-hospitalares e instalações de nível primário, e encaminhamento para níveis mais elevados com base em protocolos específicos de condições
Aceitação de encaminhamentos complexos	Com apoio à decisão à distância para prestadores pré-hospitalares e instalações de nível inferior
Serviços ambulatoriais para cuidados primários	Com disponibilidade de todos os medicamentos essenciais para cuidados primários de acordo com as directrizes nacionais (ambulatório básico, imagens laboratoriais básicas, serviços)



<b>Departamento ambulatorial para cuidados secundários</b>	Departamento ambulatorio (DA) com disponibilidade de todos os medicamentos essenciais para os cuidados secundários de acordo com as directrizes nacionais (incluindo DNT e gestão da dor), e pelo menos um médico de clínica geral
<b>Visitas domiciliárias de voluntários de saúde da comunidade ligados à instalação</b>	Incluindo a promoção de práticas de autocuidado, promoção de cuidados de saúde primários, monitorização da conformidade dos medicamentos com as doenças não transmissíveis (DNT) e cuidados paliativos
<b>Gestão definitiva de traumas menores</b>	Gestão da dor, vacinas, kits de cirurgia menores, sutura absorvível/seda com agulhas, soluções desinfectantes, ligaduras, gazes, algodão
<b>Cirurgia de emergência e electiva</b>	Tratamento cirúrgico completo de feridas, gestão avançada de fracturas através de pelo menos uma sala de operações com anestesia geral básica (com ou sem gás)
<b>Cirurgia de emergência e electiva com pelo menos duas salas de operações</b>	Cirurgia de emergência e electiva com pelo menos duas salas de operações com anestesia gasosa pediátrica e gasosa para adultos
<b>Enfermaria de ortopedia/traumatologia</b>	Enfermaria de ortopedia/traumatologia para cuidados ortopédicos e cirúrgicos avançados, incluindo a gestão de pacientes queimados
<b>Capacidade de hospitalização curta</b>	Capacidade de hospitalização curta (máximo 48 horas)
<b>20 Camas de Capacidade de internamento</b>	Pelo menos 20 camas de internamento com disponibilidade 24/7 de médicos (MD), enfermeiros e parteiras, e 4-5 camas para observação breve antes da admissão, ou internamento 24/48 horas
<b>50 camas de internamento</b>	50 camas de internamento com enfermarias de pediatria e com disponibilidade 24/7 de médicos e/ou especialistas (cirurgião geral, pediatra, outros)
<b>Gestão de cuidados críticos em regime de internamento</b>	Gestão de cuidados críticos em regime de internamento com disponibilidade de ventilação mecânica, bombas de infusão e medicamentos de emergência de terceira linha
<b>Unidade de cuidados intensivos</b>	Unidade de cuidados intensivos com pelo menos 4 camas
<b>Laboratório básico</b>	Laboratório básico com microscopia geral. Pode encaminhar amostras para o nível seguinte
<b>Serviços de laboratório</b>	Serviços de laboratório (L2)(nível secundário) testes laboratoriais básicos de rotina para diagnóstico e Saúde Pública
<b>Serviços laboratoriais</b>	Serviços laboratoriais (L3) incluindo electrólitos e concentrações de gases sanguíneos, capacidades laboratoriais de saúde pública
<b>Serviço de Banco de Sangue</b>	Incluindo bancos de sangue, unidades de doação de sangue, ou campos de doação de sangue organizados a partir da unidade sanitária
<b>Unidade de hemodiálise</b>	Unidade de hemodiálise com equipamento de hemodiálise para servir doentes que necessitam de diálise de emergência
<b>Serviço básico de raios X</b>	Serviço básico de raios X (unidade radiológica básica) e ultra-som
<b>Unidade de radiologia</b>	Raio-X com estratigrafia, intensificador de raio-X intra-operatório, ultra-som, ressonância magnética e/ou tomografia computadorizada





<b>Evacuação médica</b>	Procedimentos de evacuação médica (medevac), meios de transporte e rede para encaminhamento de doentes que necessitam de cuidados altamente especializados
<b>Descarga antecipada de doentes pós-operatórios em cenários de baixas em massa</b>	Procedimentos em vigor para alta antecipada de pacientes em pós-operatório através de encaminhamento para hospitais secundários, em cenários de baixas em massa
<b>Programa de sensibilização para a educação sanitária</b>	Programa de educação para a saúde a nível comunitário

## Saúde e nutrição infantil

<b>TÍTULO</b>	<b>DEFINIÇÕES DE SERVIÇOS</b>
<b>Primeiros socorros de base comunitária</b>	As intervenções incluem o posicionamento das vias aéreas, intervenções de asfixia e controlo básico da hemorragia externa
<b>Gestão Integrada de Doenças Infantis</b>	Para infecções respiratórias agudas (IRA), diarreia e malária por voluntários das aldeias ou trabalhadores de saúde comunitários formados e supervisionados
<b>GIDI Clínica de menores de 5 anos</b>	Clínica para menores de 5 anos conduzida por pessoal de saúde formado pelo GIDI com paracetamol disponível, antibióticos de primeira linha, sais de reidratação oral (ORS) e pastilhas dispersíveis de zinco, orientações e fluxogramas nacionais do GIDI
<b>Gestão de crianças classificadas como doenças graves ou muito graves</b>	Gestão de crianças classificadas como doenças graves ou muito graves (fluidos e medicamentos parenterais, oxigénio)
<b>Mobilização comunitária para o PAV</b>	Mobilização comunitária e apoio aos locais de alcance do Programa Alargado de Vacinação (PAV) de rotina, e/ou campanhas de vacinação em massa
<b>PAV</b>	Local de divulgação regular para imunização de rotina contra todas as doenças-alvo nacionais ou local permanente com a cadeia de frio em funcionamento
<b>IEC sobre as práticas de alimentação de lactentes, jovens e crianças</b>	Informação, educação e comunicação (IEC) de quem cuida de crianças, promoção de práticas exclusivas de aleitamento materno e de alimentação de lactentes, jovens e crianças, descoberta activa de casos e encaminhamento de crianças doentes
<b>Programa de alcance de rastreio do MUAC</b>	Rastreio de desnutrição de crianças usando a circunferência média do braço (MUAC) a nível da comunidade
<b>Monitoria do crescimento</b>	Monitoria do crescimento e/ou rastreio de desnutrição aguda (MUAC ou peso por altura (W/H)) (Nível dos cuidados primários)
<b>Gestão Comunitária da Desnutrição Aguda</b>	Apoiar sítio comunitário para programa GCDA e/ou acompanhamento de crianças inscritas em alimentação suplementar/terapêutica
<b>Gestão integrada da desnutrição aguda</b>	Com programa ambulatorio para desnutrição aguda grave sem complicações médicas com alimentos terapêuticos prontos a usar disponíveis
<b>Centro de estabilização para a gestão da desnutrição aguda grave</b>	Centro de estabilização para a gestão da desnutrição aguda grave (DAG) com complicações médicas, com disponibilidade de F75, F100, alimentos terapêuticos prontos a usar e uma equipa treinada e dedicada de médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem, 24/7
<b>Rastreio para crianças não vacinadas</b>	Rastreio de crianças não vacinadas a nível comunitário e encaminhamento para unidade sanitária para vacinação



## Doenças transmissíveis

TÍTULO	DEFINIÇÕES DE SERVIÇOS
Vigilância integrada de doenças	Notificação regular de doenças/condições prioritárias
Vigilância baseada em eventos	Notificação imediata de eventos de saúde inesperados ou invulgares através de um sistema de vigilância baseado em eventos
Malária a nível comunitário	Diagnóstico de casos suspeitos de malária com teste de diagnóstico rápido (TDR) e tratamento de casos positivos, ou detecção e encaminhamento de casos suspeitos, e acompanhamento
Malária ao nível dos cuidados primários	Diagnóstico de casos suspeitos de malária com teste de diagnóstico rápido (TDR) e tratamento de casos positivos, ou detecção e encaminhamento de casos suspeitos, e acompanhamento
Controlo vectorial	Intervenções de apoio de controlo vectorial (distribuição de mosquiteiros impregnados, pulverização de insecticidas, distribuição de materiais IEC relacionados)
Apoio na administração em massa de medicamentos	Mobilizar comunidades e apoiar campanhas de administração/tratamento em massa de medicamentos
Tuberculose	Diagnóstico e tratamento de casos de tuberculose (TB), ou detecção e encaminhamento de casos suspeitos, e acompanhamento
Tuberculose Multidroga Resistente	Diagnóstico, gestão e acompanhamento de pacientes com tuberculose multi-resistente
IEC sobre doenças prioritárias locais	Informação, Educação e Comunicação sobre a prevenção e autocuidado de doenças prioritárias locais, tais como malária, diarreia aguda, outras
Paralisia Flácida Aguda	Diagnóstico e gestão de, incluindo disponibilidade de protocolos para identificação, classificação, estabilização e encaminhamento de casos graves
Gestão de doenças transmissíveis graves e/ou complicadas	Gestão de doenças transmissíveis graves e/ou complicadas (tais como cólera, sarampo, pneumonia, malária cerebral, outras)
Unidade o quarto de isolamento	Unidade o quarto de isolamento para pacientes com doenças altamente infecciosas
Cólera	Diagnóstico e gestão da cólera, incluindo a disponibilidade de protocolos para identificação, classificação, estabilização e encaminhamento de casos graves
Diarreia	Diagnóstico e gestão de casos de diarreia, incluindo a disponibilidade de protocolos para identificação, classificação, estabilização e encaminhamento de casos graves
Sarampo	Diagnóstico e gestão do sarampo, incluindo a disponibilidade de protocolos para identificação, classificação, estabilização e encaminhamento de casos graves
Meningite	Diagnóstico e gestão da meningite, incluindo a disponibilidade de protocolos para identificação, classificação, estabilização e encaminhamento de casos graves
Peste	Diagnóstico e gestão da peste, incluindo a disponibilidade de protocolos para identificação, classificação, estabilização e encaminhamento de casos graves
Raiva	Diagnóstico e gestão da raiva, incluindo a disponibilidade de protocolos para a identificação, classificação, estabilização e encaminhamento de casos graves
Síndrome Febril	Diagnóstico e gestão da síndrome febril, incluindo a disponibilidade de protocolos para a identificação, classificação, estabilização e encaminhamento de casos graves
Tétano neonatal	Diagnóstico e gestão do tétano neonatal, incluindo a disponibilidade de protocolos para identificação, classificação, estabilização e encaminhamento de casos graves



## Saúde sexual e reprodutiva

TÍTULO	DEFINIÇÕES DE SERVIÇOS
Acesso livre aos preservativos	Acesso livre aos preservativos
IEC sobre ITS/HIV	IEC sobre prevenção de infecções por ITS/HIV e comunicações sobre alterações comportamentais
Advocacia de ITS/HIV	Advocacia para líderes comunitários sobre riscos de ITS/HIV
Gestão síndrome das ITS	Gestão síndrome das ITS, antibióticos nacionais de primeira linha disponíveis
Testagem e aconselhamento em matéria de HIV	Testagem e aconselhamento em matéria de HIV
PTV	Profilaxia e tratamento de infecções oportunistas, prevenção da transmissão do HIV de mãe para filho
Terapia anti-retroviral	
Planeamento familiar	Disponibilidade de testes de gravidez e métodos contraceptivos de acordo com as directrizes nacionais
Cuidados pré-natais	Avaliar a gravidez, o nascimento e o plano de emergência, responder aos problemas observados (tiras-teste de proteínas urinárias, Sífilis RDT) e/ou ITS relatadas aconselhamento/aconselhamento sobre nutrição e amamentação, autocuidado e planeamento familiar, suplemento intermitente de ferro e folato em gravidez não anémica
Partos ao domicílio limpos	Incluindo a distribuição de kits de parto limpos a mulheres grávidas*, comunicações sobre IEC e mudança de comportamento, conhecimento de sinais de perigo e onde/quando procurar ajuda, promoção de práticas exclusivas de aleitamento materno
Cuidados especializados durante o parto	Incluindo cuidados essenciais precoces ao recém-nascido preparação para o parto, avaliação da presença de parto, fase, preenchimento da partografia e monitorização da OMS, gestão das condições em conformidade, bebé seco, cuidados limpos do cordão umbilical, reanimação básica do recém-nascido, contacto pele com pele, oxitocina, amamentação precoce e exclusiva, profilaxia ocular (sulfato de magnésio disponível e esteroide pré-natal)
Cuidados obstétricos básicos de emergência (COBE)	Antibióticos parentéricos, oxitócicos/anticonvulsivos, remoção manual da placenta, remoção de produtos retidos com aspiração manual a vácuo (AMIU), parto vaginal assistido, instalação de saúde a funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana
Cuidados obstétricos de emergência abrangentes	COBE, cesarianas, transfusão de sangue segura
Cuidados pós-parto	Exame da mãe e do recém-nascido (até 6 semanas), resposta aos sinais observados, apoio à amamentação, aconselhamento sobre alimentação complementar, promoção do planeamento familiar
Atenção integral ao aborto	Aborto induzido seguro para todas as indicações legais, evacuação uterina usando aspiração manual a vácuo ou métodos médicos quando aplicável, profilaxia antibiótica, tratamento de complicações de aborto, aconselhamento para o aborto e contracepção pós-aborto



<b>TÍTULO</b>	<b>DEFINIÇÕES DE SERVIÇOS</b>
<b>Programa de alcance de rastreio da gravidez</b>	Rastreio e teste de mulheres grávidas e a nível comunitário e encaminhamento para CPN
<b>Gestão clínica dos sobreviventes de violação</b>	Gestão clínica dos sobreviventes de violação (incluindo apoio psicológico)
<b>Contraceção de emergência</b>	Pílulas anticoncepcionais de emergência para prevenir a gravidez para vítimas de agressão sexual, como estupro
<b>Profilaxia pós-exposição (PPE)</b>	Profilaxia pós-exposição (PPE) para ITS e infecções por HIV



## Doenças não transmissíveis e saúde mental

TÍTULO	DEFINIÇÕES DE SERVIÇOS
Promover o autocuidado	Prestar cuidados básicos de saúde e apoio psicossocial, identificar e encaminhar casos graves para tratamento, prestar o acompanhamento necessário aos doentes dispensados pelo estabelecimento de saúde e prestar serviços sociais a pessoas com condições de saúde crónicas, deficiências e problemas de saúde mental
Clínica DNTI	Breve aconselhamento sobre tabaco, álcool e abuso de substâncias, dieta saudável, rastreio e gestão dos riscos de doenças cardiovasculares (DCV), aconselhamento individual sobre adesão a terapias crónicas, disponibilidade de aparelhos de tensão arterial (PA), tiras-teste de glicemia e de cetonas de urina, e medicamentos NCD essenciais, de acordo com a lista nacional
Asma e Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (ADPOC)	Classificação, tratamento e acompanhamento
Hipertensão arterial	Detecção precoce, gestão e aconselhamento (incluindo aconselhamento dietético), acompanhamento
Diabetes	Detecção precoce, gestão (anti-diabético oral e insulina disponível), aconselhamento (incluindo aconselhamento dietético), cuidados de pés, acompanhamento
Reabilitação aguda em regime de internamento	Reabilitação em regime de internamento para pessoas com lesões ou doenças agudas, realizada por profissionais de reabilitação como parte de cuidados agudos multidisciplinares, incluindo o fornecimento de dispositivos de assistência, tais como muletas ou cadeiras de rodas
Serviços de reabilitação ambulatoriais ou a nível comunitário	Prestados por um profissional de reabilitação através de um serviço de reabilitação ambulatorio, móvel ou pós-activo, frequentemente como parte dos cuidados de acompanhamento, incluindo o fornecimento ou manutenção de dispositivos de assistência
Protética e Ortotética	Fabrico, montagem e treino para utilização de dispositivos protéticos e ortopédicos
Saúde bucal e cuidados dentários	Cuidados bucais primários para cáries e doenças gengivais
Primeiros socorros psicológicos	Para pessoas em dificuldades, sobreviventes de agressão, abuso, negligência, violência doméstica, e ligação de indivíduos/famílias vulneráveis com recursos, tais como serviços de saúde, assistência a meios de subsistência, etc.
Gestão de perturbações mentais	Por prestadores de cuidados de saúde especializados e/ou treinados e supervisionados não especializados, disponibilidade de fluoxetina, carbamazepina, haloperidol, biperiden e diazepam
Abuso de substâncias	Identificação e encaminhamento de pessoas com distúrbios de abuso de substâncias.
Cuidados hospitalares para a gestão de perturbações mentais	Por prestadores de cuidados de saúde especializados e/ou treinados e supervisionados não especializados
Cuidados oftalmológicos primários	Triagem e tratamento de doenças dos olhos comuns. Equipamento simples para configuração primária, acuidade visual, corbetura de pinhole, toque, gotas de corante de fluoresceína ou tiras

