



Boot Camp
Installations- &
indstillingshåndbog

Indholdsfortegnelse

4	Introduktion
5	Hvad du har brug for
6	Oversigt over installation
6	Trin 1: Søg efter opdateringer.
6	Trin 2: Åbn Boot Camp-assistent.
6	Trin 3: Installer Windows.
6	Trin 4: Installer Boot Camp-driverne på din Windows-enhed.
6	Trin 1: Søg efter opdateringer
6	Trin 2: Åbn Boot Camp-assistent
6	Oprette en partition til Windows
7	Hvis du har problemer med at oprette en partition
7	Trin 3: Installer Windows
8	Vælge og formatere Windows-partitionen
10	Indstille Windows
10	Hvis du har problemer med at installere Windows
10	Hvis meddelelsen "Installationsdisk findes ikke" vises, når du prøver at installere Windows
10	Hvis installationsprogrammet til Windows ikke svarer
11	Hvis Windows ikke blev installeret korrekt.
11	Hvis du sætter den forkerte disk i under installation
11	Trin 4: Installer Boot Camp-driverne til Windows
12	Hvis du har problemer med at installere enhedsdriverne
12	Starte i Mac OS X eller Windows
13	Vælge det operativsystem, der skal bruges som standard
13	Vælge operativsystem ved start
13	Hvis du har problemer med at bruge Windows på din Mac
14	Hvis meddelelsen "Ingen startdisk tilsluttet" vises, når du starter computeren
14	Hvis skærbilledet er sort eller forvrænget
14	Hvis du ikke kan omdøbe Windows-partitionen
14	Hvis du har en RAID-konfiguration
14	Fjerne Windows fra computeren
15	Opgradere
15	Opgradere Boot Camp-driverne

- 15 Opgradere til Windows Vista eller Windows 7
- 17 Hvis du har problemer med at opgradere Windows
- 17 Hvis meddelelsen "Der kunne ikke oprettes en nødvendig installationsmappe" vises ved opgradering af Windows
- 17 Yderligere oplysninger, support og kommentarer

Indstille Boot Camp

I dette dokument gennemgås, hvordan du kan installere og indstille Boot Camp, så du kan bruge Microsoft Windows på en Intel-baseret Mac-computer.

Introduktion

BEMÆRK: Sørg for at tage en sikkerhedskopi af alle dine data, før du bruger Boot Camp, og opret regelmæssigt en sikkerhedskopi, mens du bruger softwaren.

Boot Camp giver dig mulighed for at installere og afvikle Windows på en Mac-computer vha. din egen installationsdisk til Microsoft Windows. Windows installeres på sin egen partition. Efter installationen kan du bruge Windows eller Mac OS X på din Mac-computer.

Programmet Boot Camp-assistent hjælper dig med at oprette Windows-partitionen og genstarte Mac vha. din installationsdisk til Windows. Derefter kan du følge denne vejledning til installation af Windows og installere software drivere, der gør det muligt for Windows at arbejde sammen med din Mac-hardware.

Hvis du allerede har installeret Windows på din Mac med Boot Camp og vil opgradere til Windows Vista eller Windows 7, behøver du ikke at bruge Boot Camp-assistent. Følg instruktionerne i "Opgradere til Windows Vista eller Windows 7" på side 15.

Vigtigt: Før du bruger Boot Camp-assistent, skal du udskrive dette dokument. Det indeholder oplysninger, som du skal bruge, når du installerer Windows.

Hvad du har brug for

- En Intel-baseret Mac-computer med Mac OS X 10.6 eller en nyere version
- Det tastatur og den mus eller det pegefelt, der fulgte med computeren.
(Hvis de ikke er tilgængelige, kan du bruge et USB-tastatur og en USB-mus.)
- Mac OS X version 10.6 eller en nyere version (den nyeste version af Mac OS X anbefales på det kraftigste)
- Et indbygget optisk drev eller et kompatibelt eksternt optisk drev
Du kan få oplysninger om, hvordan du bruger computeren med et eksternt optisk drev i dokumentationen til computeren.
- En installeringsdisk til Mac OS X version 10.6
- Et af følgende:
 - Windows XP Home Edition eller Professional med Service Pack 2 eller en nyere version (kun 32 bit versioner)
 - Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business eller Ultimate
 - Windows 7 Home Premium, Professional eller Ultimate

Vigtigt: Du skal bruge en enkelt, komplet installationsdisk til Windows. Du kan ikke bruge en opgraderingsversion af Windows. Hvis du installerer Windows XP, skal du bruge Service Pack 2 eller en nyere version. Du kan ikke installere en tidligere version af Windows XP og derefter opdatere den.

I den dokumentation, der fulgte med Windows, kan du se, hvor megen ledig plads Windows kræver på disken.

Du kan bruge en 32 bit version af Windows XP eller Windows Vista med alle Intel-baserede Mac-computere. Du kan ikke bruge en 64 bit version af Windows XP med nogen Mac-computere.

Du kan bruge en 32 bit version af Windows 7 med følgende Mac-computere:

- iMac eller MacBook Pro introduceret i 2007 eller senere
- Alle Intel-baserede Mac Pro, MacBook eller Mac mini

Du kan bruge en 64 bit version af Windows Vista eller Windows 7 med følgende Mac-computere:

- Mac Pro eller MacBook Pro introduceret primo 2008 eller senere
- iMac eller MacBook Pro introduceret ultimo 2009 eller senere

Hvis du ikke er sikker på, hvornår din Mac-computer blev introduceret, kan du gå til <http://www.apple.com/dk/support/hardware>, klikke på Mac-modellen og søge efter en artikel om identifikation af din Mac.

Oversigt over installation

Du installerer Windows XP på din Mac-computer på følgende måde:

Trin 1: Søg efter opdateringer.

Trin 2: Åbn Boot Camp-assistent.

Boot Camp-assistent opretter en partition til Windows og starter installationsprogrammet til Windows.

Trin 3: Installer Windows.

Trin 4: Installer Boot Camp-driverne på din Windows-enhed.

Vigtigt: Før du begynder, skal du sikre dig, at du har sikkerhedskopier af alle vigtige data på computeren.

Trin 1: Søg efter opdateringer

I Mac OS X skal du gå til <http://www.apple.com/dk/support/bootcamp> og se efter, om du skal opdatere softwaren, før du kan installere Windows.

Trin 2: Åbn Boot Camp-assistent

Boot Camp-assistent hjælper dig med at oprette en ny partition til Windows og med at komme i gang med installationen af Windows.

Vigtigt: Hvis du bruger en bærbar computer, skal du tilslutte strømforsyningen, før du fortsætter.

Du bruger Boot Camp-assistent på følgende måde:

- 1 Log ind på en administratorkonto på computeren, slut alle åbne programmer, og log andre brugere af.
- 2 Vælg Apple (🍏) > Softwareopdatering.

Installer alle tilgængelige opdateringer. Hvis computeren starter igen efter installering af en opdatering, skal du vælge Apple (🍏) > Softwareopdatering igen for at installere evt. flere opdateringer..

- 3 Åbn Boot Camp-assistent i mappen Hjælpeprogrammer i mappen Programmer.

Oprette en partition til Windows

Med Boot Camp-assistent kan du vælge størrelsen på Windows-partitionen, hvorefter partitionen oprettes på din interne disk, uden at der slettes nogen data.

Bemærk: Hvis der er flere interne diske i din computer, og du vil installere Boot Camp på en disk, der ikke er i det første harddiskrum, skal du fjerne diskene i rum med lavere numre. Du kan geninstallere diskene, når du er færdig med at installere Boot Camp.

Se i dokumentationen til installation af Windows for at få hjælp til at bestemme den bedste partitionsstørrelse til din computer. Windows Vista og Windows 7 kræver mere diskplads end Windows XP.

Hvis du installerer Windows XP, og din Windows-partition kan være på 32 GB eller mindre, kan du vælge to formater til partitionen. Du vælger formatet i et senere trin, men du skal beslutte dig for et format nu, så du kan vælge en passende størrelse.

Her er de to formater:

- NTFS – leverer bedre stabilitet og sikkerhed, men du kan ikke gemme filer på Windows-enheden fra Mac OS X. Denne partition kan have alle størrelser.
- FAT - leverer bedre kompatibilitet og giver dig mulighed for at læse og skrive til filer på Windows-enheden fra Mac OS X. Denne partition skal være på 32 GB eller mindre.

Hvis du installerer Windows Vista eller Windows 7, skal Windows-partitionen bruge NTFS-formatet.

Hvis du har problemer med at oprette en partition

Hvis du har problemer med at oprette en Windows-partition, skal du undersøge følgende:

- Disken skal være en enkelt partition formateret som Mac OS – udvidet (Journaled). Hvis der allerede er flere partitioner på disken, må du ompartitionere den.
- Disken skal være en intern disk. Du kan ikke bruge Boot Camp-assistent til at installere Windows på en ekstern disk.
- Hvis der vises en dialog med meddelelsen “Disken kan ikke partitioneres, fordi godkendelsen mislykkedes;” kan du prøve at reparere disken vha. Diskværktøj og åbne Boot Camp-assistent igen. Hvis det ikke virker, skal du sikkerhedskopiere alle data på computeren, starte fra installeringsdisken til Mac OS X og slette disken vha. Diskværktøj. Gendan oplysningerne til computeren fra sikkerhedskopien, og prøv at åbne Boot Camp-assistent igen.

Trin 3: Installer Windows

Læs og følg disse instruktioner til installation af Windows XP på din Mac-computer. Læs dokumentationen til Windows for at få generelle oplysninger om installation og indstilling af Windows.

Du installerer Windows XP på din Mac-computer på følgende måde:

- 1 Hvis du allerede har sluttet Boot Camp-assistent uden at installere Windows:
 - a Åbn Boot Camp-assistent.
 - b Vælg “Start Windows-installationen”.
 - c Klik på Fortsæt.:

- 2 Indsæt installationsdisken til Windows.
- 3 Boot Camp-assistent skal du klikke på Start installation.
Computeren starter fra installationsdisken til Windows.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen. Der findes flere oplysninger i de følgende afsnit.
Hvis du bliver bedt om at vælge mellem en opgradering eller en speciel installation, skal du vælge en speciel installation.


Vælge og formatere Windows-partitionen

Det er vigtigt at vælge den rigtige partition, når du installerer Windows, så du ikke overskriver Mac OS X på computeren. Du skal derefter vælge det korrekte format.

BEMÆRK: Opret eller slet ikke en partition, og vælg ikke en anden partition end beskrevet nedenfor. Hvis du gør det, risikerer du at slette alt indhold på din Mac OS X-partition.


Du vælger og formaterer den korrekte partition til Windows Vista eller Windows 7 på følgende måde.

- 1 Vælg "Disk 0 Partition 3 BOOTCAMP"



- 2 Klik på "Drevindstillinger (avanceret)".

3 Klik på Format, og klik derefter på OK.



4 Klik på Næste.

Windows-partitionen formateres med NTFS-filsystemet.

Du vælger og formaterer den korrekte partition til Windows XP på følgende måde:

1 Vælg "C: Partition3 <BOOTCAMP> [FAT32]."

```
Windows XP Professional Installation

Listen nedenfor viser de eksisterende partitioner, samt
hvor der er ledig plads på denne computer.

Brug PIL OP og PIL NED til at vælge et element på listen.

• Tryk på ENTER for at installere Windows XP på den markerede enhed.
• Tryk på O for at oprette en partition i det ledige område.
• Tryk på L for at slette den markerede partition.


130552 MB disk 0 på Id 0 på busen 0 på atapi [MBR]
E: Partition1 [Ukendt]                200 MB < 200 MB ledig>
F: Partition2 [Ukendt]                102400 MB < 102400 MB ledig>
  Plads, der ikke er partitioneret    128 MB
C: Partition3 <BOOTCAMP> [FAT32]      27824 MB < 27823 MB ledig>

ENTER=Installer  L=Slet partition  F3=afslut
```

2 Vælg et NTFS- eller FAT-format:

- NTFS - leverer bedre stabilitet og sikkerhed, men du kan ikke gemme filer på Windows-enheden fra Mac OS X.
- FAT - leverer bedre kompatibilitet og giver dig mulighed for at læse og skrive til filer på Windows-enheden fra Mac OS X. Denne mulighed findes kun, hvis Windows-partitionen er på 32 GB eller mindre.

Vigtigt: Vælg ikke "Lad det aktuelle filsystem være intakt". Hvis du vil installere Windows XP, skal du vælge en af de andre muligheder.



```
Windows XP Professional Installation

Installationsprogrammet installerer Windows XP på partitionen
C: Partition3 <BOOTCAMP> [FAT32] 32326 MB < 32387 MB ledig >
på 99999 MB disk 0 på Id 0 på bussen 0 på atapi [MBR]

Tryk på PIL OP og PIL NED for at markere det ønskede filsystem,
og tryk derefter på ENTER. Tryk på ESC, hvis du vil vælge en
anden partition til Windows XP.

Benytt NTFS-filsystemet (hurtig)
Benytt FAT-filsystemet (hurtig)
Benytt NTFS-filsystemet
Benytt FAT-filsystemet
Konverter partitionen til NTFS
Efterlad det aktuelle filsystem intakt <ingen ændringer>

ENTER=Fortsæt ESC=Annuller
```

Indstille Windows

Når du har installeret Windows-softwaren, genstarter computeren automatisk i Windows. Brug indstillingsskærmen til at konfigurere Windows.

Hvis du har problemer med at installere Windows

Hvis du har problemer med at installere Windows, kan du prøve følgende løsningsforslag.

Hvis meddelelsen "Installationsdisk findes ikke" vises, når du prøver at installere Windows

Sørg for, at du er logget ind i Mac OS X som administrator.

Hvis installationsprogrammet til Windows ikke svarer

Husk at bruge det originale tastatur og den originale mus, der fulgte med computeren.

Hvis du bruger en Apple-mus, svarer installationsprogrammet til Windows måske ikke, hvis musen er sluttet direkte til computeren. Slut musen til USB-porten på tastaturet.

Hvis Windows ikke blev installeret korrekt.

Kontroller, at du bruger en original og komplet version af et af følgende:

- Windows XP Home Edition eller Professional med Service Pack 2 eller en nyere version
- Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business eller Ultimate
- Windows 7 Home Premium, Professional eller Ultimate

Media Center-, OEM- og opgraderingsversioner af Windows XP anbefales ikke.

Genstart computeren, og hold Alternativtasten (⇧) nede, indtil et eller flere diskikoner vises på skærmen. Indsæt installationsdisken til Windows. Vælg ikonet for installationsdisken til Windows, og klik på pilen under det. Tryk hurtigt på en vilkårlig tast på tastaturet for at starte installationsprogrammet. Følg instruktionerne på skærmen til reparation eller geninstallation af Windows.

Hvis du sætter den forkerte disk i under installering

Skub disken ud ved at holde knappen Skub ud på tastaturet nede, mens du genstarter computeren.

Trin 4: Installer Boot Camp-driverne til Windows

Når du har installeret Windows, skal du installere Mac-specifikke drivere og anden software til Windows vha. installeringsdisken til Mac OS X.

Installeringsdisken med Mac OS X installerer drivere til understøttelse af Mac-komponenter, inkl. AirPort, indbygget iSight-kamera, Apple Remote, pegefeltet på en bærbar Mac og funktionstasterne på et Apple-tastatur.

Mac OS X-disken installerer også Boot Camp-kontrolpanelet til Windows og proceslinjeemnet Apple Boot Camp.

Du installerer Boot Camp-driverne på følgende måde:

- 1 Skub installationsdisken til Windows ud.
- 2 Indsæt Mac OS X-disken.

Hvis installationsprogrammet ikke starter automatisk, skal du gennemse disken vha. Windows Stifinder og dobbeltklikke på filen setup.exe i biblioteket Boot Camp.

- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

Hvis der vises en meddelelse om, at den software, du installerer, ikke har bestået Windows Logo-testen, skal du klikke på Fortsæt alligevel.

Vinduer, der kun vises i meget kort tid under installationen, kræver ingen indgriben fra din side.

Hvis det ser ud, som om der ikke sker noget, kan der være et skjult vindue, hvor du skal foretage et valg. Se efter i proceslinjen og bag de åbne vinduer.

Vigtigt: Klik ikke på knappen Annuller i nogen af installationsdialogboksene.

- 4 Når computeren starter igen, skal du følge instruktionerne i guiden Ny hardware for at opdatere driverne (kun Windows XP).
- 5 Følg instruktionerne i evt. andre guider, der vises.
- 6 Søg efter opdaterede Boot Camp-driverne vha. Apple Software Update eller ved at gå ind på www.apple.com/dk/support/bootcamp.

Hvis du har problemer med at installere enhedsdriverne

Hvis det virker som om, at Boot Camp-driverne ikke er blevet korrekt installeret, kan du prøve at reparere dem.

Du reparerer Boot Camp-driverne på følgende måde:

- 1 Start computeren i Windows.
- 2 Indsæt installeringsdisken til Mac OS X.
- 3 Hvis installationsprogrammet ikke starter automatisk, skal du gennemse disken vha. Windows Stifinder og dobbeltklikke på filen setup.exe i biblioteket Boot Camp.
- 4 Klik på Reparér, og følg vejledningen på skærmen.

Hvis der vises en meddelelse om, at den software, du installerer, ikke har bestået Windows Logo-testen, skal du klikke på Fortsæt alligevel.

Hvis du har brug for at geninstallere bestemte drivere, kan du installere en driver ad gangen. Hvis det indbyggede iSight-kamera f.eks. ikke virker, kan du nøjes med at geninstallere iSight-driveren.

Individuelle drivere ligger i mappen Drivers på installeringsdisken til Mac OS X.

Du geninstallerer en bestemt driver på følgende måde:

- 1 Indsæt installeringsdisken til Mac OS X.
- 2 Slut AutoRun, hvis det åbnes.
- 3 Brug Windows Stifinder til at finde den driver, du vil geninstallere.
- 4 Åbn driveren for at starte installationen.

Starte i Mac OS X eller Windows

Når du har installeret Windows og Boot Camp-driverne, kan du begynde at bruge Windows på din Mac. Med Boot Camp er det nemt at starte computeren i Mac OS X eller Windows. Du kan indstille standardoperativsystemet til computeren i Startdisk (Mac OS X) eller i Boot Camp-kontrolpanel (Windows). Du kan også indstille et operativsystem, mens computeren starter.

Vælge det operativsystem, der skal bruges som standard

Du kan bruge Startdisk i Systemindstillinger i Mac OS X til at vælge det operativsystem, der skal bruges som standard, når computeren startes. Boot Camp installerer også et Boot Camp-kontrolpanel, som du kan bruge til at indstille standardoperativsystemet, når du bruger Windows.

Du indstiller standardoperativsystemet i Mac OS X på følgende måde:

- 1 I Mac OS X skal du vælge Apple > Systemindstillinger og derefter klikke på Startdisk.
- 2 Vælg startdisken med det operativsystem, du vil bruge som standard.
- 3 Hvis du vil starte dette operativsystem nu, skal du klikke på Start igen.

Du indstiller standardoperativsystemet i Windows på følgende måde:

- 1 I Windows skal du klikke på emnet Boot Camp på proceslinjen og vælge Boot Camp-kontrolpanel.

Bemærk: Din skærm kan se anderledes ud, afhængigt af den computer du bruger.

- 2 Vælg startdisken med det operativsystem, du vil bruge som standard.
- 3 Hvis du vil starte dette operativsystem nu, skal du klikke på Start igen.

Du genstarter i Mac OS X vha. emnet Boot Camp på proceslinjen på følgende måde:

- I Windows skal du klikke på emnet Boot Camp på proceslinjen og vælge Genstart fra Mac OS X.

På den måde indstilles standardoperativsystemet også til Mac OS X.

Vælge operativsystem ved start

Du kan vælge, hvilket operativsystem du vil bruge ved start ved at holde Alternativtasten (⌥) nede. Hermed vises ikoner for alle tilgængelige startdiske, og du kan overskrive standardindstillingen til startdisken i Startdisk (Mac OS X) eller kontrolpanelet Boot Camp (Windows) uden at ændre den indstilling.

Du vælger operativsystem ved start på følgende måde:

- 1 Genstart computeren, og hold Alternativtasten (⌥) nede, indtil diskikonerne vises på skærmen.
- 2 Vælg den startdisk med det operativsystem, du vil bruge, og klik på pilen under ikonet.

Hvis du har problemer med at bruge Windows på din Mac

Hvis du har problemer med at bruge Windows på din Mac, kan du prøve nedenstående løsningsforslag.

Du kan få flere oplysninger om fejlfinding på www.apple.com/dk/support/bootcamp.

Hvis meddelelsen “Ingen startdisk tilsluttet” vises, når du starter computeren

Du har måske formateret Boot Camp-partitionen forkert, så computeren ikke kan starte fra den. Start computeren fra Mac OS X, og åbn Boot Camp-assistent. Fjern Boot Camp-partitionen, og genopret den derefter. Installer Windows igen, og husk at formatere partitionen.

Hvis skærbilledet er sort eller forvrænget

Nogle grafikkort virker evt. ikke med både Mac OS X og Windows på en Mac-computer. Hvis du har problemer med skærbilledet, når du bruger Windows, kan du prøve følgende:

- Brug det grafikkort, der blev leveret med din Mac.
- Kontroller, at du har installeret Boot Camp-driverne. Se “Trin 4: Installer Boot Camp-driverne til Windows” på side 11.
- Juster skærmopløsningen i Skærm.
- Gå til <http://www.apple.com/dk/support/bootcamp>, og søg efter oplysninger om kompatibilitet og opdateret software til computeren.

Hvis du ikke kan omdøbe Windows-partitionen

Du kan kun omdøbe Windows-partitionen i Windows. Start i Windows, og højreklik på drevet C: i Windows Stifinder. Skriv derefter et navn.

Hvis du har en RAID-konfiguration

Brug af RAID-konfigurationer sammen med Boot Camp understøttes ikke. Du kan få flere oplysninger, hvis du går til www.apple.com/dk/support/bootcamp og søger efter “RAID”.

Fjerne Windows fra computeren

Hvordan du fjerner Windows fra computeren afhænger af, om du installerede Windows på en disk med en enhed eller på en ekstra diskpartition.

Hvis du har installeret Windows på en anden diskpartition: Vha. Boot Camp-assistent, som beskrevet nedenfor, skal du fjerne Windows ved at slette Windows-partitionen og gendanne disken til en Mac OS X-enhed med en enkelt partition.

Hvis computeren har flere diske, og du har installeret Windows på en disk, der kun har en partition: Start i Mac OS X, og brug Diskværktøj i mappen Hjælpeprogrammer i mappen Programmer til at omformatere disken som en Mac OS X-enhed.

Du sletter Windows og Windows-partitionen på følgende måde:

- 1 Start fra Mac OS X.
- 2 Slut alle åbne programmer, og log alle brugere ud.
- 3 Åbn Boot Camp-assistent.

- 4 Vælg "Opret eller fjern en Windows-partition," og klik derefter på Fortsæt.
- 5 Gør et af følgende:
 - Hvis computeren har en enkelt intern disk, skal du klikke på Gendan.
 - Hvis computeren har flere interne diske, skal du vælge disken med Windows og derefter vælge "Gendan til en enkelt Mac OS-partition" og klikke på Fortsæt.

Opgradere

I disse afsnit beskrives, hvordan du opgraderer Windows eller din version af Boot Camp.

Opgradere Boot Camp-driverne

Hvis du allerede har installeret Windows på computeren, kan du installere de opdaterede Mac-driverne til Windows.

Vigtigt: Hvis du har tilpasset dit Windows-miljø, skal du skrive indstillingerne ned, før du opdaterer driverne.

Du opdaterer Boot Camp-driverne til Windows på følgende måde:

- 1 Genstart Mac med Windows.
- 2 Klik på Boot Camp-ikonet på proceslinjen, og vælg Om Boot Camp.
- 3 Hvis det er version 3.0 eller en nyere version, skal du bruge Apple Software Update til at søge efter opdaterede drivere.
- 4 Hvis det er en ældre version end 3.0, skal du indsætte disken til installation af Mac OS X version 10.6. Klik på Reparér, når installeringsprogrammet starter.

Hvis installationsprogrammet ikke starter automatisk, skal du gennemse disken vha. Windows Stifinder og dobbeltklikke på filen setup.exe i biblioteket Boot Camp.

Opgradere til Windows Vista eller Windows 7

Du kan opgradere Windows XP til Windows Vista eller opgradere Windows Vista til Windows 7.

Bemærk: Hvis du bruger Windows XP, kan du ikke opgradere til Windows 7. Du kan udføre en ren installation (også kaldet en speciel installation), som sletter Boot Camp-partitionen. Før du udfører en ren installation, skal du sikre dig, at du har installationsdiske til alle dine programmer og en sikkerhedskopi af alle dine personlige filer og indstillinger. Du kan gendanne dem efter installationen.

Du opgraderer fra Windows Vista til Windows 7 på følgende måde:

Hvis du vil opgradere til Windows 7, kræver det følgende:

- Windows Vista skal være installeret på Boot Camp-partitionen
- En licenseret kopi af Windows 7 Home Premium, Professional eller Ultimate

- Apple_Wln7_Upgrade_Utility.exe, som findes på <http://www.apple.com/dk/support/bootcamp>. Windows 7-installationsprogrammet kan måske ikke installere Windows 7, hvis Mac OS X-partitionen er aktiveret. Dette hjælpeprogram skubber Mac OS X-partitionen ud. Den bliver aktiveret igen, når du henter opdateret software til Windows 7.

- 1 I Mac OS X skal du gå til <http://www.apple.com/dk/support/bootcamp> og se efter, om du skal opdatere softwaren, før du kan opgradere til Windows 7. Nogle Mac-computere kræver bestemte opdateringer, før du kan installere Windows 7.
- 2 Start Mac fra Windows.
- 3 Brug Apple Software Update til at søge efter opdaterede drivere til Windows Vista.
- 4 Gå til webstedet <http://www.apple.com/dk/support/bootcamp>, og hent Apple_Wln7_Upgrade_Utility.exe.
- 5 Åbn AppleWin7Utility.exe, og følg instruktionerne på skærmen.
Apple_Wln7_Upgrade_Utility.exe skubber Mac OS X-partitionen ud.
- 6 Indsæt installations- eller opgraderingsdisken til Windows 7.
- 7 Følg de instruktioner, der fulgte med Windows 7.
- 8 Når computeren starter i Windows 7, skal du bruge Apple Software Update til at søge efter opdateret software til Windows 7. Mac OS X-partitionen aktiveres igen.

Du opgraderer fra Windows XP til Windows Vista på følgende måde:

Hvis du vil opgradere til Windows Vista, kræver det følgende:

- Windows XP skal være installeret på Boot Camp-partitionen
- En licenseret kopi af Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business eller Ultimate.

- 1 I Mac OS X skal du gå til <http://www.apple.com/dk/support/bootcamp> og se efter, om du skal opdatere softwaren, før du kan opgradere til Windows Vista. Nogle Mac-computere kræver bestemte opdateringer, før du kan installere Windows Vista
- 2 Start Mac fra Windows.
- 3 Indsæt installations eller opgraderingsdisken til Windows Vista.
- 4 Følg de instruktioner, der fulgte med Windows Vista.
- 5 Når du har gennemført installationen, skal du indsætte installeringsdisken til Mac OS X.

Hvis installationsprogrammet ikke starter automatisk, skal du gennemse disken vha. Windows Stifinder og dobbeltklikke på filen setup.exe i biblioteket Boot Camp.

- 6 Søg efter opdaterede Boot Camp-drivere vha. Apple Software Update eller ved at gå ind på <http://www.apple.com/dk/support/bootcamp>.

Du udfører en ren installation på følgende måde:

- 1 I Mac OS X skal du gå til <http://www.apple.com/dk/support/bootcamp> og se efter, om du skal opdatere softwaren, før du kan opgradere Windows.
- 2 Start Mac fra Windows.
- 3 Sikkerhedskopier dine personlige data, og kontroller, at du har installationsdiskene til alle de programmer, du bruger.
- 4 Indsæt installations- eller opgraderingsdisken til Windows.
- 5 Følg de instruktioner, der fulgte med Windows Vista eller Windows 7.
- 6 Når du har gennemført installationen, skal du indsætte installeringsdisken til Mac OS X.

Hvis installationsprogrammet ikke starter automatisk, skal du gennemse disken vha. Windows Stifinder og dobbeltklikke på filen setup.exe i biblioteket Boot Camp.

- 7 Søg efter opdaterede Boot Camp-drivere vha. Apple Software Update eller ved at gå ind på <http://www.apple.com/dk/support/bootcamp>.
- 8 Gendan dine personlige data og programmer.

Hvis du har problemer med at opgradere Windows

Hvis du har problemer med at opgradere Windows på din Mac, kan du prøve nedenstående løsningsforslag.

Du kan få flere oplysninger om fejlfinding på www.apple.com/dk/support/bootcamp.

Hvis meddelelsen "Der kunne ikke oprettes en nødvendig installationsmappe" vises ved opgradering af Windows

Denne advarsel vises måske, hvis du installerer Boot Camp 3.0 eller en nyere version og derefter prøver at opgradere til Windows 7. Før du opdaterer til Windows 7, skal du hente Apple_WIn7_Upgrade_Utility.exe, som findes på <http://www.apple.com/dk/support/bootcamp>. Der findes flere oplysninger i "Opgradere til Windows Vista eller Windows 7" på side 15.

Yderligere oplysninger, support og kommentarer

Du kan få flere oplysninger om Boot Camp på www.apple.com/dk/support/bootcamp.

Du kan få support til Boot Camp på www.apple.com/dk/support/bootcamp.

Apple vil gerne høre din mening om Boot Camp. Du indsender dine kommentarer ved at gå til www.apple.com/dk/macosx/feedback.

Apple yder ikke support til installation eller brug af Microsoft Windows-software. Du kan få hjælp til Windows-problemer på www.microsoft.com/windows.

© 2010 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Apple, Apple-logoet, AirPort, Boot Camp, iMac, iSight, Mac, MacBook og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande. Intel, Intel Core og Xeon er varemærker tilhørende Intel Corp. i USA og andre lande. Andre firma- og produktnavne nævnt heri kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.

DK019-1702 2010-1