



Welcome to
Mac OS X

...デジタルライフの中心に

今すぐ Mac OS X をインストールして、デジタルライフを体験してみましょう。

インストール


1. 「Mac OS X Install Disc 1」の CD をドライブにセットします。



インストールの前に.pdf

「Mac OS X」のインストールに関する重要な最新情報については、この書類をお読みください。

2. 「Install Mac OS X」をダブルクリックします。



3. 画面に表示される指示に従って操作を続けます。

▶ 詳しいことを知りたいときは、本書の後半にある「インストールに関するアドバイス」を参照してください。

4. 画面にメッセージが表示されたら、「Install Disc 2」の CD をドライブにセットします。

設定

ユーザアカウントを作成する



「Mac OS X」を初めてインストールする場合は、インストール終了後に画面に表示される指示に従って、「Mac OS X」を設定します。「Mac OS X」の設定にあたっては、まずユーザアカウントを作成します。後から使用しますので、このユーザアカウントに指定した名前とパスワードは必ず覚えておいてください。

インターネットへの接続情報を設定する



「Mac OS X」の設定にあたっては、ネットワーク接続とインターネット接続を設定することをお勧めします。まだインターネットサービスプロバイダ (ISP) と契約していなかったり、.Mac メンバーに登録していなかったりする場合は、「Mac OS X」を設定するときに契約や登録ができます。


コンピュータがローカルネットワークに接続されている場合や、すでに契約している ISP またはすでに登録している .Mac アカウントを引き続き使用したい場合は、現在の設定情報のメモを手元に用意しておく必要があります。詳しいことを知りたいときは、本書の後半にある「インターネット設定情報」を参照してください。

インターネットライフ

友達とチャットを楽しみましょう。「iChat」を使うと、簡単に友達と連絡をとることができます。ネットワークやインターネットを通じて、リアルタイムの会話が楽しめます。快適にメールをやり取りしましょう。優れた迷惑メールフィルタにより、「Mail」は、あなたにとって重要なメールだけを届けてくれます。また、必要なメールを探すときは、すべてのメールボックスを同時に検索できます。必要な情報をまとめて整理しましょう。「アドレスブック」は、あなたのアドレス帳を一括して管理します。「iChat」や「Mail」のメッセージを使って、アドレスカードを友達に送ることもできます。Webを思いのままに使いこなしましょう。「Sherlock」を使えば、Webブラウザを開くことなく、レストランや注目する株価の情報などを簡単に検索することができます。

「Maps」チャンネルを使って、
地元の企業や店を検索します。

「iChat」の中で自分の写真を
使用するには、「アドレスブ
ック」の自分のカードにピク
チャをドラッグします。



「iChat」のステータスメニュー
を使って、だれがチャットに参
加できるかを確認します。

「スマイルマーク」をメッセー
ジに追加すると、チャットがもっと
楽しくなります。

写真を見れば、チャットの相
手がかかります。

新機能

チャットライブ

「iChat」のインスタントメッセージ機能により、ネットワークに接続している友人や、インターネットに接続している AOL または Mac.com メンバーと、チャットライブを楽しむことができます。チャットを始めるには、チャットに参加してもらいたいメンバーを「メンバー」リストから選択し、「メンバー」メニューから「チャットへの招待」を選ぶだけです。チャットを始めた後でも、同じ方法でさらに多くのメンバーを追加できます。



「iChat ヘルプ」で検索
メンバーを「メンバー」リストに追加するには？

ストップ・ザ・迷惑メール

「Mail」は、カラーとアイコンを使って迷惑メールを表示します。「Mail」が迷惑メールを正しく検出できるようにするには、迷惑メールと判断してはいけないメールを選択し、「迷惑メールにしない」をクリックします。また、迷惑メールと正しく判断できなかったメールを選択し、「迷惑メールにする」をクリックします。「Mail」が迷惑メールを正しく検出できるようになったら、「Mail」を設定して、迷惑メールを自動的に受信トレイの外に移動することができます。



このメッセージは迷惑メールとしてマークされています。

「Mail ヘルプ」で検索
自動的にメールを処理するには？

連絡先を保存する


「アドレスブック」を使用すると、すべての連絡先情報を1箇所にまとめて保存することができます。それぞれの相手について、電話番号、メールアドレス、インスタントメッセージアドレスなどをいくつでも保存できます。また、それぞれの人の誕生日を書き込むこともできます。チャットをするときに画面に表示したいピクチャを選択するには、使いたいピクチャを自分のアドレスカードにドラッグします。



「Mac ヘルプ」で検索
連絡先情報をアドレスブックに追加するには？

道を調べる

「Sherlock 3」を使用すると、地域を指定して、レストランなどの店舗を探すことができます。店の名前またはジャンルを入力し、検索したい地域を指定して、return キーを押すだけです。リストから店を選択し、その所在地を示す地図を確認します（実際の仕様とは異なる場合があります）。




「Mac ヘルプ」で検索
Sherlock 3 で場所を入力するには？

その他の新機能

ファイルを探す

「Finder」ウインドウの中からファイルを検索できるようになりました。検索したいディスク、フォルダ、またはネットワークサーバを選択し、「検索」フィールドに検索したいファイル名や内容を入力して、return キーを押すだけです。検索条件に一致する項目がリストに一覧表示されます。リストから項目を選択して、その保存場所を確認します。また、ダブルクリックして項目を開いたり、ドラッグして項目を移動することもできます。



「Mac ヘルプ」で検索
ファイルを検索するには？

Windows と共存する

「Mac OS X」は、家庭内ネットワークでも、また企業内ネットワークでも、Windows コンピュータに簡単に接続できます。「Finder」で、Windows サーバや共有された Windows コンピュータを見ることができます。「共有」環境設定で「Windows ファイル共有」を入にすると、Windows ユーザは、Windows コンピュータとまったく同じように、ネットワークに接続されている Mac を見ることができるようになります。また、「インターネット接続」を使用すると、VPN (PPTP) を使用する Windows ネットワークに接続することができます。



「Mac ヘルプ」で検索
Windows コンピュータにアクセスするには？

コンピュータの操作を支援する


「ユニバーサルアクセス」環境設定を使用すると、自分にとって一番操作しやすいようにコンピュータを設定できます。画面をより見やすくするため、画面表示を拡大したり、黒地に白い文字の表示に切り替えたりできます。コンピュータの操作を支援するため、マウスキーを使ってポインタを移動したり、複合キーを使ってキーのグループを押したり、フルキーボードアクセスを使って項目を選択したりできます。



「Mac ヘルプ」で検索
テキストの読み上げをさせるには？

デジタル機器を使用する

コンピュータと共にデジタル機器を使用するのは簡単です。「iTunes」を使用すると、お気に入りの曲を iPod に転送することができます。また、デジタルカメラやデジタルビデオカメラをコンピュータに接続し、「iMovie」や「iPhoto」などのアプリケーションを使用すると、デジタル写真やデジタルムービーをコンピュータに取り込むことができます。お使いのコンピュータにコンボドライブまたは SuperDrive が搭載されている場合は、オリジナルの CD または DVD ディスクを作成することもできます。



「Mac ヘルプ」で検索
iPod を制御するには？

もっと詳しく知りたいときは

ヘルプを参照する

「Mac OS X」の使いかたに関する質問の答えを見つけるには、「ヘルプ」メニューから「Mac ヘルプ」を選び、質問を入力して、return キーを押します。



「Mac OS X」を使い始めるときに知っておく必要のある基本的な情報がまとめられています。

「Mac OS X」の新機能の概要を知ることができます。

インターネットに接続できるとき、「Mac OS X」に関する最新情報を入手できます。

アップルの Web サイトを参照する

www.apple.co.jp

アップル製品の最新情報を入手できます。



Mac OS X の Web サイトを参照する

www.apple.co.jp/macosex

「Mac OS X」のできることにのさまざまなアイデアや、「Mac OS X」に対応した最新アプリケーションに関する情報を見つけることができます。



サポートを受ける

www.apple.co.jp/support

アップルのサポート Web サイトには、アップル製品に関するさまざまなサポート情報や技術情報が用意されています。



- ▶ この製品で利用できるサポートの詳細については、「Mac OS X」に付属の「AppleCare サービス & サポートガイド」を参照してください。

インストールに関するアドバイス

コンピュータのファームウェアのアップデートに関するメッセージが表示される。

コンピュータのファームウェアをアップデートする必要がある場合は、「Mac OS X」をインストールする前にファームウェアをアップデートしてください。最新の「Firmware Update」について知りたいときは、アップルのソフトウェア・アップデート Web サイト (www.apple.co.jp/ftp-info/) を参照してください。

コンピュータにすべてのソフトウェアを再インストールしたい。

お使いのコンピュータには、「Mac OS X」のより新しいバージョンがインストールされている可能性があります。コンピュータにすべてのソフトウェアを再インストールするには、お使いのコンピュータに付属の CD を使用してください。コンピュータに付属の「Mac OS X」のバージョンを確認するには、アップルメニューから「この Mac について」を選びます。

「Mac OS X」を初めてインストールする。

「Mac OS X」を初めてインストールする場合は、まずインストール先を決定してください。「Mac OS X」は「Mac OS 9」と同じディスクにインストールすることもできますが、別のディスクにインストールすることもできます。なお、インストール先のディスクは、Mac OS 拡張フォーマットのディスクでなければなりません。

インストールするときに、インストール先のディスクを消去したり、ディスクのパーティションを設定したりしたい場合もあります。ディスクの消去またはパーティションの設定を行う前に、必ずディスクのバックアップを作成してください。

「Mac OS X」をインストールした後は、ネットワーク設定を入力する必要があります。すでに契約している ISP やすでに登録している Mac アカウントを使用したい場合は、そのアカウント情報が必要になります。詳しいことは、本書の後半にある「インターネット設定情報」を参照してください。

インストール先のディスクを消去したい。

「Mac OS X」をインストールするときに、インストール先のディスクを消去することができます。ディスクを選択し、「オプション」をクリックして、「消去およびインストール」をクリックします。通常は、フォーマットとして「Mac OS 拡張」を選んでください。また、ディスクを消去する前に、必ずディスクのバックアップを作成してください。

ディスクのパーティションを設定したい。

ディスクのパーティションを設定すると、ディスク上のすべてのファイルが削除されます。したがって、ディスクのパーティションを設定する前に、必ずディスクのバックアップを作成してください。ディスクのパーティションを作成するには、「Install Mac OS X」を開き、「インストーラ」メニューから「ディスクユーティリティを開く」を選びます。この後は、画面に表示される指示に従って操作を続けます。操作が終了したら、「Mac OS X」のインストールを完了させてください。

「Mac OS X」デベロッパーソフトウェアをインストールしたい。

「Mac OS X」のパッケージには、「Developer Tools CD」が入っている場合があります。「Mac OS X」アプリケーションを開発したい場合は、このソフトウェアをインストールする必要があります。詳しいことを知りたいときは、この CD に入っている「About Developer Tools」を参照してください。

「Mac OS X」を再インストールしたい。

「Mac OS X」を再インストールするには、「Mac OS X Install Disc 1」の CD をドライブにセットし、「Install Mac OS X」アイコンをダブルクリックします。この後、インストール先のディスクを選択し、「オプション」をクリックして、「アーカイブおよびインストール」をクリックします。この操作により、既存の「Mac OS X」システムファイルが保存されます。既存のユーザとグループ、ホーム、およびネットワーク設定を保存したい場合は、このチェックボックスを入にします。

インストーラを終了したい。

「Install Mac OS X」を起動した後で、ソフトウェアをインストールすることなく「Install Mac OS X」を終了する必要がある場合は、「インストーラ」メニューから「終了」を選び、コンピュータが再起動するときに、マウスボタンまたはトラックパッドのボタンを押し続けて CD を取り出します。お使いのコンピュータは、前回使用していたシステムを使って起動します。お使いのコンピュータの再起動について詳しいことを知りたいときは、コンピュータに付属のマニュアルを参照してください。

インストーラが表示されない。

「Install Mac OS X」をダブルクリックしてもインストーラが表示されない場合は、C キーを押しながらコンピュータを再起動し、CD を使ってコンピュータを再起動します。お使いのコンピュータの再起動について詳しいことを知りたいときは、コンピュータに付属のマニュアルを参照してください。

それでもインストーラが表示されない場合は、コンピュータを再起動し、マウスボタンまたはトラックパッドのボタンを押し続けて「Mac OS X」の CD を取り出します。コンピュータが再起動したら、「Mac OS X Install Disc 1」の CD をドライブにセットし、「起動ディスク」環境設定（「Mac OS X」）または「起動ディスク」コントロールパネル（「Mac OS 9」）を使って、起動ディスクとして CD を選択して、コンピュータを再起動します。

インストーラがディスクを修復できない。

インストーラからディスクを修復できないというメッセージが表示された場合は、ディスクの消去が必要かもしれません。ディスクを消去すると、ディスク上のすべてのファイルが削除されます。ディスクのバックアップを作成する必要がある場合は、いったんインストーラを終了してからバックアップの操作を行います。この後は、「Install Mac OS X」を再度開き、前述の説明に従ってディスクを消去します。

インストーラがハードディスクのドライバをアップデートできない。

インストーラはアップル製ではないハードディスクのドライバをアップデートできません。「Mac OS X」をインストールする前にディスクのドライバをアップデートするには、製造元が推奨しているディスクユーティリティを使用します。必ず、「Mac OS X」と互換性のあるユーティリティのバージョンを使用してください。

「Mac OS X」のインストールが中断し、コンピュータを再起動できない。

この問題が起きた場合は、マウスボタンまたはトラックパッドのボタンを押しながらコンピュータを再起動して、CD を取り出します。前回使用していたシステムを使ってコンピュータを起動できる場合があります。この方法でコンピュータを起動できないときでも、別の「Mac OS X」または「Mac OS 9」がコンピュータにインストールされている場合は、option キーを押しながらコンピュータを再起動して起動ディスクを選択することができます。この方法でもコンピュータを起動できない場合は、コンピュータに「Mac OS 9」の CD をセットして、C キーを押しながらコンピュータを再起動します。「起動ディスク」コントロールパネルを開いて、起動ディスクを選択します。

インターネット設定情報

お使いのコンピュータがネットワークに接続されている場合や、すでに契約している ISP またはすでに登録している .Mac アカウントを使用したい場合は、「Mac OS X」を設定するために、既存のネットワーク設定情報が必要になります。

この情報はお使いのコンピュータから入手できます。情報が見つからない場合や、情報の見つけかたが分からない場合は、インターネットサービスプロバイダ (ISP)、システム管理者、AirMac ネットワーク管理者、またはお使いのコンピュータを管理している人に問い合わせてください。

必要な情報を見つける場所

- 現在「Mac OS 9」を使用している場合、情報は、「TCP/IP」、「インターネット」、「リモートアクセス」、および「モデム」コントロールパネルにあります。
- 現在「Windows」を使用している場合、「インターネット」、「モデム」、および「ネットワーク」コントロールパネルで情報を見つけることができます。
- 現在「Mac OS X」を使用している場合、この情報は「インターネット」および「ネットワーク」環境設定パネルで見つかります。
- メールの情報はメールアプリケーション内で入手できる場合があります。
- .Mac のパスワードを忘れてしまった場合は、.Mac の Web サイトを参照してください。

次に、「Mac OS X」でインターネットアクセスを設定するために必要な情報の概要を示します。

内蔵モデムを設定するには

知っている必要のある情報	実際に探し出す情報
設定のタイプ	PPP または手入力
手入力の場合は、お使いのコンピュータの IP アドレス	10.201.42.73 のような番号
DNS (Domain Name System) サーバの IP アドレス (省略可能)	10.255.255.255 のような番号
検索ドメイン (省略可能)	yourcompany.com のような名前
PPP を使用する場合は、インターネットアクセス用の電話番号	電話番号
ユーザアカウント名とパスワード	ISP から提供された情報

登録済みの .Mac アカウントを設定するには

知っている必要のある情報	実際に探し出す情報
メンバー名	hiro_sato のような名前
パスワード	.Mac から提供されたパスワード

内蔵 Ethernet ポート、DSL、またはケーブルモデムを設定するには

知っている必要のある情報	実際に探し出す情報
TCP/IP 接続のタイプ	手入力、DHCP を使った手入力、DHCP、または BootP
手入力の場合は、お使いのコンピュータの IP アドレス、サブネットマスク、およびルータの IP アドレス	10.201.42.73 のような番号
手入力の場合は、サブネットマスクとルータアドレス	10.255.255.255 のような番号
DHCP を使用していて必要な場合は、DHCP クライアント ID	システム管理者から提供された情報
DNS (Domain Name System) サーバの IP アドレス (省略可能)	10.255.255.255 のような番号
検索ドメイン (省略可能)	yourcompany.com のような名前
プロキシサーバを使用する場合は、その IP アドレスまたは名前	10.201.42.73 のような番号または servername.companyname.com のような名前

AirMac によるワイヤレス接続を設定するには

知っている必要のある情報	実際に探し出す情報
ネットワーク名	AirMac ネットワーク管理者から提供された情報。AirMac のステータスメニューに表示されます
パスワード (必要な場合)	AirMac ネットワーク管理者から提供された情報

メールアカウント情報を設定するには

知っている必要のある情報	実際に探し出す情報
メールアドレス	hiro_sato@mac.com のようなアドレス
ユーザアカウント ID	hiro_sato のようなメールアドレスの先頭部分
アカウントのタイプ	IMAP または POP
受信メールサーバ	mail.mac.com のような名前
送信メールサーバ	smtp.mac.com のような名前

Mac OS X にログインする

「ログイン」とは？

「Mac OS X」は、最初に設定したときに作成したユーザアカウントを使って自動的にログインするように設定されています。自動ログインを切にすると、ユーザアカウント名とパスワードを入力して、ログインしなければなりません。

自動ログインを切にしたい。

自動ログインは「アカウント」環境設定を使って切にできます。

ログインしたい。

ログインするには、ユーザアカウント名とパスワードを入力する必要があります。ログインウィンドウにユーザのリストが表示される場合は、クリックしてユーザアカウントを選択し、その後でパスワードを入力することができます。リストが表示されない場合は、名前とパスワードの両方を入力します。

ログインする方法は「アカウント」環境設定で選択できます。「アカウント」環境設定の設定内容を変更するには、管理者（最初に作成したユーザなど）の名前とパスワードを知っている必要があります。

コンピュータにログインできない。

最初に使用したユーザアカウント名とパスワードを、大小文字や句読点の使いかたを含めて、正確に入力していることを確認します。

それでもログインできない場合は、管理者（最初に作成したユーザなど）としてログインします。この後、「アカウント」環境設定を開き、ユーザ名とパスワードを変更します。

管理者ユーザのパスワードが分からなくても、手元に「Mac OS X Install Disc 1」の CD がある場合は、この CD を使ってコンピュータを起動し、「インストーラ」メニューから「パスワードをリセット」を選びます。その後は、画面に表示される指示に従って操作を続けます。

CD がない場合は、お使いのコンピュータの管理者に問い合わせてください。

パスワードを忘れてしまった。

パスワードを忘れてしまった場合は、「Mac OS X Install Disc 1」の CD をドライブにセットし、C キーを押しながらコンピュータを再起動します。インストーラが表示されたら、「インストーラ」メニューから「パスワードをリセット」を選びます。

リモートアカウントでログインできない。

ユーザアカウント情報がサーバに保存されていて、そのアカウントでログインできない場合は、システム管理者に問い合わせてください。

Mac OS X を使用する

「Mac OS X」をアップデートしたい。

アップルでは、「Mac OS X」およびその他のソフトウェアのアップデートを定期的に公開しています。「ソフトウェア・アップデート」は、1週間に1度、アップデートを自動的に確認するように設定されています。アップデートを今すぐ確認するには、「システム環境設定」の「ソフトウェア・アップデート」パネルを開き、「今すぐ確認」をクリックします。

使用可能なアップデートがあると、リストに一覧表示されます。インストールしたいアップデートを選択し、「インストール」をクリックします。

期待したアップデートが表示されない。

アップデートによっては、それ以前のアップデートをインストールしないと、リストに表示されないものがあります。アップデートをインストールした後は、もう一度「ソフトウェア・アップデート」を開き、インストールする必要のあるその他のアップデートがないことを確認してください。

「Finder」が動作していないように見える。

「Finder」が動作していないように見える場合は、アップルメニューから「強制終了」を選び、「Finder」を選択して、「再度開く」をクリックします。これで「Finder」が再起動します。コンピュータを再起動する必要はありません。また、アプリケーションは開いたままで、書類に加えた変更が失われることもありません。

アプリケーションを終了できない。

アプリケーションを終了できない場合は、アップルメニューから「強制終了」を選び、リストでアプリケーションを選択して、「強制終了」をクリックします（コンピュータを再起動する必要はありません）。

重要 アプリケーションを強制終了すると、そのアプリケーションで開いた書類に加えた変更のうち、未保存の変更内容は失われてしまいます。

「Mac OS 9」アプリケーションを強制終了すると、Classic 環境も同時に停止し、その他の「Mac OS 9」アプリケーションも終了してしまう可能性があります。

「Mac OS 9」アプリケーションを使い続けたい。

最善の結果を得るためには、お使いのアプリケーションを「Mac OS X」対応バージョンにアップグレードすることをお勧めします。また、プリンタ、ディスク、ディスプレイ、内蔵カードなど、コンピュータと共に使用する装置のソフトウェアもアップデートしなければならないことがあります。最新のアップデートについては、それぞれの装置の製造元に確認してください。

アプリケーションの「Mac OS X」対応バージョンが見つからない場合は、現在の「Mac OS 9」対応バージョンを引き続き使用することもできます。「Classic」アプリケーションを開くと、「Mac OS 9」システムを使って、Classic 環境が起動します。

「Classic」アプリケーションを使用するためには、あらかじめ「Mac OS 9.1」以降をインストールしておく必要があります。「Mac OS 9」の最新バージョンを使用することをお勧めします。

インターネット接続に関するアドバイス

内蔵モデムを使って接続できない。

モデムが電話回線に接続されていて、「システム環境設定」の「ネットワーク」および「インターネット」パネルに正しい情報を入力していることを確認してください。

モデムのステータスメニューで「接続」コマンドが淡色で表示されている場合は、「ネットワーク」環境設定を開き、「表示」ポップアップメニューから「ネットワークポート設定」を選びます。「内蔵モデム」を選択して動作中にし、「今すぐ適用」をクリックします。

DSL またはケーブルモデムを使って接続できない。

コンピュータとモデムが接続されていること、モデムが電話回線またはケーブルに接続されていること、そしてモデムのケーブルがしっかり差し込まれていることを確認してください。また、「システム環境設定」の「ネットワーク」および「インターネット」パネルに正しい情報を入力していることも確認してください。

Ethernet ネットワークを使って接続できない。

コンピュータとネットワークが適切に接続されていて、「システム環境設定」の「ネットワーク」および「インターネット」パネルに正しい情報を入力していることを確認してください。

また、Ethernet が動作中であることも確認してください。「ネットワーク」環境設定を開き、「表示」ポップアップメニューから「ネットワークポート設定」を選びます。「内蔵 Ethernet」を選択して動作中にし、「今すぐ適用」をクリックします。

それでも問題を解決できない場合は、システム管理者に問い合わせてください。

AirMac ネットワークに接続できない。

AirMac が入になっていることを確認してください。AirMac のステータスメニューから「AirMac を入にする」を選び、ネットワークを選択します。信号レベルをチェックし、コンピュータが AirMac の通信圏内にあることを確認します。

「AirMac を入にする」コマンドが表示されない場合は、「ネットワーク」環境設定を開き、「表示」ポップアップメニューから「ネットワークポート設定」を選びます。「AirMac」を選択して動作中にし、「今すぐ適用」をクリックします。

それでも AirMac ネットワークに接続できない場合は、AirMac ネットワーク管理者に問い合わせるか、「AirMac ヘルプ」を参照してください。

認証に失敗したことを知らせるメッセージが表示される。

「ネットワーク」環境設定の「PPP」パネルに正しい情報を入力していることを確認してください。情報を入力していない場合は、ISP に問い合わせてください。

「サーバが見つかりません」というメッセージが表示される。

「インターネット」環境設定に正しい情報を入力していることを確認してください。情報を入力していない場合は、ISP またはシステム管理者に問い合わせてください。


接続に時間がかかりすぎるように思える。

「ネットワーク」環境設定に正しい情報を入力していることを確認してください。情報を入力していない場合は、ISP またはシステム管理者に問い合わせてください。

起動ディスクを切り替える


「Mac OS X」を使ってコンピュータを起動したい。

「Mac OS 9」を使用していて、「Mac OS X」を使ってコンピュータを起動したい場合は、「起動ディスク」コントロールパネルを開きます。「Mac OS X」をインストールしたディスクの名前の左側にある三角をクリックします。「Mac OS X」システムを選択して、「再起動」をクリックします。



「Mac OS 9」を使ってコンピュータを起動したい。

「Mac OS 9」を使って起動するには、「システム環境設定」を開き、「起動ディスク」をクリックします。「Mac OS 9」システムディスクを選択して、「再起動」をクリックします。



重要 「Mac OS 9」を使用しているときは、「Mac OS X」によってインストールされたファイルやフォルダを削除、移動、または名称変更しないでください。

apple.co.jp

© 2002 Apple Computer, Inc. All rights reserved.

Apple, Apple ロゴ、Mac、および Sherlock は米国その他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の登録商標です。AirMac、iMovie、iPhoto、iPod、iTunes、SuperDrive、および Mac は米国アップルコンピュータ社の商標です。Mac OS X の一部は、第三者の著作物を利用しています。当該物の承認、使用許諾条項および免責は、電子文書に含まれています。

J034-2156-A Printed in Singapore