




USB-C

96W Power Adapter



Use the Apple 96W USB-C Power Adapter and a USB-C cable to charge your USB-C device.

To charge your device:

1. Connect a USB-C cable to the power adapter, extend the electrical prongs (if necessary), and plug the power adapter firmly into a power outlet. Do not connect or disconnect the Apple 96W USB-C Power Adapter with wet hands.
2. Connect the other end of the cable to your USB-C device.

Safety information

WARNING: Failure to follow these safety instructions could result in fire, electric shock, or other injury or damage.

The power adapter may become very warm during normal use. The power adapter complies with the user-accessible surface temperature limits defined by the International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950-1). However, even within these limits, sustained contact with warm surfaces for long periods of time may cause discomfort or injury. To reduce the possibility of overheating or heat-related injuries, always allow adequate ventilation around the Apple 96W USB-C Power Adapter and use care when handling it. Use common sense to avoid situations where your skin is in prolonged contact with a power adapter when it's plugged into a power source. For example, don't sleep with a power adapter when it's plugged into a power source. Do not place the power adapter under a blanket, pillow, or your body when connected to a power source. Take special care if you have a physical condition that affects your ability to detect heat against the body. Don't use the power adapter in wet locations, such as near a sink, bathtub, or shower stall, and don't connect or disconnect the power adapter with wet hands. Unplug the Apple 96W USB-C Power Adapter if any of the following conditions exists:

- The USB-C cable or power cord has become frayed or damaged.
- The plug part of the adapter, the prongs, or the adapter case has become damaged.
- The adapter has been dropped and is damaged.
- The adapter is exposed to rain, liquid, or excessive moisture.
- You suspect the adapter needs service or repair.
- You want to clean the adapter.

Specifications

- Input: AC 100–240 volts (V), 50–60 hertz (Hz)
- Output: DC 20.50V, 4.7A (USB PD) or 15V, 3A (USB PD) or 9V, 3A (USB PD) or 5.2V, 3A (USB PD)

Використовуйте адаптер живлення USB-C від Apple потужністю 96 Вт та кабель USB-C для заряджання пристрою USB-C.

Щоб зарядити пристрій:

1. Підключіть кабель USB-C до адаптера живлення, подовжте електричні зубці (за потреби) та надійно під'єднайте адаптер живлення до розетки. Не підключайте й не відключайте адаптер живлення USB-C від Apple потужністю 96 Вт вологими руками.
2. Підключіть інший кінець кабелю до пристрою USB-C.

Інформація з техніки безпеки

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Недотримання цих інструкцій із безпеки може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або іншої травми чи пошкодження.

Адаптер живлення може дуже нагріватися за звичайного використання. Адаптер живлення відповідає обмеженням щодо температури поверхні, прийнятної для користувача, визначеним міжнародним стандартом щодо безпеки обладнання інформаційних технологій (IEC 60950-1). Однак навіть у рамках цих обмежень неперервний контакт із теплими поверхнями протягом тривалого періоду часу може призвести до дискомфорту або травми. Щоб зменшити ймовірність перегрівання або травм, пов'язаних із теплом, завжди забезпечуйте належну вентиляцію навколо адаптера живлення USB-C потужністю 96 Вт від Apple та будьте обережні під час роботи з ним. Уникайте тривалого контакту шкіри з адаптером живлення, коли його під'єднано до джерела живлення. Наприклад, не засинайте поруч з адаптером живлення, коли його під'єднано до джерела живлення. Не розміщуйте адаптер живлення під ковдрою, подушкою або тілом, коли його підключено до джерела живлення. Будьте особливо обережні, якщо ваш фізичний стан впливає на вашу здатність оцінювати рівень впливу тепла на тіло. Не використовуйте адаптер живлення у вологих місцях, як-от біля раковини, ванни або душової kabіни, та не підключайте й не відключайте адаптер живлення вологими руками. Від'єднайте адаптер живлення USB-C від Apple потужністю 96 Вт у разі виникнення будь-якої з умов нижче:

- Кабель USB-C або шнура живлення зношений або пошкоджений.
- Штепсельну вилку, зубці або корпус адаптера пошкоджено.
- Адаптер упав і його пошкоджено.
- Адаптер зазнав впливу дощу, рідини або надмірної вологи.
- Вам здається, що адаптер потребує обслуговування або ремонту.
- Ви збираєтеся очистити адаптер.

Технічні характеристики

- Вхід: 100–240 вольт (В) змінного струму, 50–60 герц (Гц)
- Вихід: 20,50 В постійного струму, 4,7 А (USB PD) або 15 В, 3 А (USB PD) чи 9 В, 3 А (USB PD) або 5,2 В, 3 А (USB PD)

