

# SKSDW2402P

## LAVE-VAISSELLE POWERSTEAM<sup>MD</sup> PRÊT À ACCUEILLIR UN PANNEAU

**SIGNATURE**  
KITCHEN SUITE



### TECHNOLOGIE POWERSTEAM<sup>MD</sup>

La technologie PowerSteam offre un nettoyage à la vapeur maximal pour réduire les taches d'eau, ce qui permet d'obtenir une vaisselle d'une propreté éclatante.

### FONCTIONNEMENT SILENCIEUX LODECIBEL<sup>MC</sup> (44 dBA)

Les lave-vaisselle Signature Kitchen Suite sont parmi les plus silencieux du marché, ce qui vous permet de profiter d'un nettoyage puissant, sans perturber votre journée.

### ÉCLAIRAGE INTELLIGENT

L'éclairage à DEL illumine l'intérieur, alors qu'un faisceau lumineux éclaire le sol pour vous indiquer l'état d'avancement du cycle.

### CHARGEMENT FACILE ET FLEXIBILITÉ MAXIMALE

Le système EasyRack<sup>MC</sup> Plus vous offre une flexibilité et une commodité exceptionnelles en s'adaptant à n'importe quelle quantité de vaisselle pour assurer une performance de nettoyage optimale. Le troisième panier, ajustable en hauteur, vous offre plus d'espace et de flexibilité afin d'y ranger pratiquement n'importe quoi, des couverts aux verres à vin.

### PRISE EN CHARGE WI-FI POUR UN CONTRÔLE INTELLIGENT

Surveillez l'état des cycles et lancez-les à distance, recevez des notifications lorsqu'un cycle est terminé, et téléchargez et utilisez des cycles spécialisés pour lave-vaisselle, le tout depuis un appareil mobile grâce à l'application ThinQ<sup>MC</sup>.

### Innovation

Prise en charge du Wi-Fi pour le contrôle ThinQ <sup>MD</sup> avec l'application iPhone ou Android	Oui
Opérations à distance	Oui

### Performance

Technologie PowerSteam <sup>MD</sup>	Oui
Système QuadWash <sup>MC</sup>	Oui
Technologie de moteur à inversion DirectDrive <sup>MC</sup>	Oui
Fonctionnement silencieux LoDecibel <sup>MC</sup>	44 dBA
Nombre de gicleurs	3 (dans le haut, niveaux supérieur et inférieur)
Système de lavage SenseClean <sup>MC</sup>	Oui
Lavage Vario	Oui
Chauffe-eau dissimulé	Oui
Système de filtration en trois étapes	Oui
Système de séchage à condensation hybride	Oui
Adoucisseur d'eau	Oui

### Caractéristiques

Nombre de cycles de lavage	10 (automatique, intensif, articles délicats, rafraîchissement, normal, turbo, cycle téléchargé, nettoyage de l'appareil, rinçage, lavage express)
Nombre d'options	8 (zone double, demi-charge, vapeur, température élevée, séchage supplémentaire, démarrage différé, verrouillage de sécurité, démarrage à distance)
Indicateur de fin de cycle	Signal sonore + indication de la FIN [END] sur le panneau
Distributeur d'agent de rinçage et de détergent	Oui
Éclairage de la cuve	Oui

© 2023 Signature Kitchen Suite. Tous droits réservés. La conception, les fonctionnalités et les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les caractéristiques sont présentées aux fins de planification seulement. Consultez les instructions d'installation du produit pour connaître les données dimensionnelles finales et autres détails avant de faire des découpes ou des panneaux personnalisés. Consultez un ingénieur en chauffage et ventilation pour connaître vos besoins en matière de ventilation. Les mesures et les poids non métriques sont approximatifs. Les fonctionnalités intelligentes nécessitent un accès à Internet.  
1-888-289-2802 | [www.signaturekitchensuite.com](http://www.signaturekitchensuite.com)

# SKSDW2402P

## LAVE-VAISSELLE POWERSTEAM<sup>MD</sup> PRÊT À ACCUEILLIR UN PANNEAU

**SIGNATURE**  
KITCHEN SUITE

### Style et conception

Style de la porte	Prêt à accueillir un panneau
Style européen pour une installation affleurante	Oui
Commandes électroniques	Commandes sur le dessus
Faisceau lumineux indicateur d'état	Oui
Indicateur du temps restant	Faisceau lumineux à DEL
Matériau de la cuve	Acier inoxydable NeveRust <sup>MC</sup>
Porte équilibrée	Oui

### Capacité

Nombre total de couverts	14
Système EasyRack <sup>MC</sup> Plus	Oui
Troisième panier ajustable en hauteur	Oui
Panier supérieur ajustable en hauteur	Oui
Paniers à ustensiles	Oui
Panier pour tasses	Oui
Porte-verres à vin	Oui
Tiges repliables	Pliage complet des niveaux supérieur et inférieur
Tiges et paniers enduits de nylon sans BPA	Oui
Poignée pour panier	Supérieur/ inférieur
Rail de glissement	Oui
Roues	Oui

### Spécifications techniques

Homologué ENERGY STAR <sup>MD</sup>	Oui
Consommation énergétique (kWh/année)	269 kWh/année
Consommation d'eau (gallons/cycle)	2,9
Alimentation électrique requise	120 V, 60 Hz, 15 A
Température de l'eau dans l'entrée d'eau	120 °F min. – 149 °F max.
Pression de l'eau	20 à 80 psi

### Dimensions et poids

Largeur totale (pouces)	23 1/2 po
Hauteur totale (pouces)	32 1/16 po – 34 7/16 po
Profondeur totale (pouces)	21 13/16 po
Profondeur avec la porte ouverte	48 po
Poids net (approx.)	88 lb
Poids d'expédition (approx.)	99 lb

### Résumé de la garantie\*

Garantie limitée, pièces et main-d'œuvre	Trois ans
Garantie limitée sur le panneau de commande, les paniers, et le revêtement de porte et la cuve en acier inoxydable, pièces seulement	Cinq ans
Garantie limitée sur le moteur à entraînement direct, pièces seulement	Dix ans

\* Ces garanties vous confèrent des droits légaux particuliers. Vous pouvez jouir d'autres droits qui peuvent varier en fonction de l'État et des lois qui y sont appliquées. Pour connaître tous les détails de la garantie complète, reportez-vous à votre manuel d'utilisation et d'entretien.


# SKSDW2402P

## LAVE-VAISSELLE POWERSTEAM<sup>MD</sup> PRÊT À ACCUEILLIR UN PANNEAU


**SIGNATURE**  
KITCHEN SUITE

### DIMENSIONS TOTALES DU PRODUIT

#### VUE DE L'ARRIÈRE



#### VUE DE CÔTÉ




Le tuyau d'alimentation d'eau, le tuyau de vidange et le câble électrique doivent passer dans cette zone.

\*Profondeur avec un panneau personnalisé de 3/4 po (20 mm)


\*\* Avec les pieds d'ajustement déployés au maximum

### DIMENSIONS DES PANNEAUX PERSONNALISÉS



\*Épaisseur du panneau recommandée : 3/4" (20 mm)  
Poids du panneau : 5,5-24,2 lb

### DÉGAGEMENTS POUR L'INSTALLATION



### Remarques

Ce lave-vaisselle est conçu pour être installé de manière affleurante avec un panneau de porte personnalisé de 3/4 po (20 mm) installé sur place. La profondeur du lave-vaisselle est de style européen, conçue pour affleurer parfaitement les armoires de 24 pouces de profondeur, dans une ouverture pour lave-vaisselle standard.

Il est possible que des ouvertures soient nécessaires des deux côtés pour permettre le passage des tuyaux et des câbles électriques. Reportez-vous aux zones marquées ci-dessus pour connaître les dégagements requis pour le passage des tuyaux d'eau et des câbles électriques dans la base du lave-vaisselle.

Pour assurer une vidange efficace, le lave-vaisselle ne doit pas être installé à plus de 12 pieds (3,65 m) de l'évier.

Le branchement électrique doit être situé à un endroit accessible, à proximité de l'appareil, mais pas derrière celui-ci, à une distance de moins de 4 pieds (1,2 m) du côté du lave-vaisselle.