

# Anuente Web - API

Este documento tem como objetivo fornecer as informações necessárias para a realização da integração entre os sistemas dos órgãos anuentes e o “Anuente Web”.

Esta API permite que os órgãos anuentes realize as seguintes operações:

- Deferimento / Indeferimento de anuências em LI;
- Consulta aos dados de uma LI específica;
- Pesquisa de LIs por data de atualização de situação

Este documento está dividido nas seguintes seções:

Seção	Descrição
<a href="#">Especificação</a>	Documentação dos serviços fornecidos e da estrutura de dados associada a cada um desses serviços
<a href="#">Domínios</a>	Tabelas contendo os valores possíveis e suas descrições para campos que possuem domínios específicos do Anuente Web
<a href="#">Formatos</a>	Tabela contendo os principais tipos de formatos de dados utilizados na comunicação entre os sistemas para determinados tipos de campo

## Informações Complementares

Ambiente	URL de acesso aos serviços
Informações sobre autenticação e ambientes	<a href="https://val.portalunico.siscomex.gov.br/docs/api/#introducao">https://val.portalunico.siscomex.gov.br/docs/api/#introducao</a>
BasePath (Acesso via Portal)	../portal/api/ext/

## Siscomex Importação Anuente :: Relação de Serviços REST

### Visão Geral

Disponibilização de serviços para integração com órgãos anuentes

### Informações da Versão

Versão : 2.0a

### Esquema URI

BasePath : /anuente-rest/api

Schemes : HTTP

### Tags

- Anuente

# Paths

## Anuir Lista de Licenças de Importação

POST /anuenta/anuencia/lote

### Parâmetros

Tipo	Nome	Descrição	Esquema
Header	<b>cnpjOrgaoAnuente</b> <i>obrigatório</i>	CNPJ do Anuente	string
Body	<b>body</b> <i>opcional</i>		< <a href="#">RequisicaoAnuenciaDTO</a> > array

### Respostas

Código de status HTTP	Descrição	Esquema
200	Solicitação processada com sucesso. Para cada elemento na lista da requisição existirá um elemento correspondente na lista de resposta. O retorno de cada elemento deve ser tratado individualmente, já que a lista pode conter elementos processados com sucesso e elementos processados com falha. Ver documentação dos atributos do objeto 'DeferimentoResponseDTO' para determinar o sucesso/falha de cada elemento. Este código é retornado se pelo menos uma das solicitações da lista for processada com sucesso.	< <a href="#">DeferimentoResponseDTO</a> > array
400	Requisição recusada pelo servidor. Verifique se a requisição está de acordo com a documentação da API	Nenhum conteúdo
401	Cliente não autenticado. É necessária autenticação antes de utilizar este serviço	Nenhum conteúdo
403	Cliente autenticado, mas não possui as credenciais necessárias para acessar este serviço.	Nenhum conteúdo
412	Dados obrigatórios no header não informados.	<a href="#">ErroExecucao</a>
422	Lista de objetos informada não pode ser processada. Este erro será gerado em duas situações: Quando houver algum problema que impeça com a estrutura da lista que impeça o tratamento individual de cada elemento. Quando os elementos forem identificados, mas NENHUM dos elementos da lista puder ser processado.	< <a href="#">DeferimentoResponseDTO</a> > array
500	Erro Inesperado no servidor. O objeto 'ErroExecucao' contém informações úteis para resolução do problema pelo SERPRO	<a href="#">ErroExecucao</a>

### Consome

- `application/json`

## Produz

- `application/json`

## Tags

- Anuente

## Consultar anuências disponíveis para o órgão anuente em uma data

```
GET /anuente/li/data/{data}
```

## Parâmetros

Tipo	Nome	Descrição	Esquema
Header	<b>cnpjOrgaoAnuente</b> <i>obrigatório</i>	CNPJ do Anuente (formato: NNNNNNNNNNNNNN)	string
Header	<b>utilizaPaginacao</b> <i>opcional</i>	Indicador de Utilização de Resposta com Paginação	enum (S, N)
Path	<b>data</b> <i>obrigatório</i>	Data da situação da anuência (formato: aaaa-mm-dd)	string
Query	<b>startId</b> <i>opcional</i>	Índice utilizado para solicitar uma determinada página. Este índice é utilizado no link 'rel-next' fornecido no header da resposta de uma chamada do serviço quando existem mais dados para serem recuperados. Observe a descrição do atributo do header 'links' mencionado na especificação do objeto de resposta.	string

## Respostas

Código de status HTTP	Descrição	Esquema
200	<p>Solicitação processada com sucesso.</p> <p><b>Cabeçalhos :</b></p> <p><code>links</code> (string) : Quando o volume da dados da consulta for superior ao limite estabelecido para o retorno no momento da execução do serviço, a resposta será dividida em páginas. No momento em que isto ocorrer este atributo do header apresentará uma referência chamada 'rel=next' que conterà a URL que deverá ser utilizada para recuperar a próxima página. Além da referência 'rel=next' também existe a 'rel=self' que informa a url que deu origem à resposta que está sendo recebida.Exemplo de conteúdo recebido deste header:</p> <p>links: <a href="https://hom-mdic.pucomex.serpro.gov.br/portal/api/ext/anuente/li/data/2018-11-19">https://hom-mdic.pucomex.serpro.gov.br/portal/api/ext/anuente/li/data/2018-11-19</a>;_rel='self' , <a href="https://hom-mdic.pucomex.serpro.gov.br/portal/api/ext/anuente/li/data/2018-11-19?startId=1900000123">https://hom-mdic.pucomex.serpro.gov.br/portal/api/ext/anuente/li/data/2018-11-19?startId=1900000123</a>;_rel='next'.</p>	<a href="#">ConsultaParametrosResponseDTO</a>

Código de status HTTP	Descrição	Esquema
204	Nenhuma anuência encontrada.	Nenhum conteúdo
400	Requisição recusada pelo servidor. Verifique se a requisição está de acordo com a documentação da API	Nenhum conteúdo
401	Cliente não autenticado. É necessária autenticação antes de utilizar este serviço	Nenhum conteúdo
403	Cliente autenticado, mas não possui as credenciais necessárias para acessar este serviço.	Nenhum conteúdo
412	Dados obrigatórios no header não informados.	<a href="#">ErroExecucao</a>
422	Parâmetros informados inválidos. Neste caso o atributo 'listaMensagens' do response conterà os problemas que foram identificados na requisição.	<a href="#">ConsultaParametrosResponseDTO</a>
500	Erro Inesperado no servidor. O objeto 'ErroExecucao' contém informações úteis para resolução do problema pelo SERPRO	<a href="#">ErroExecucao</a>

## Consome

- `application/json`

## Produz

- `application/json`

## Tags

- Anuente

## Recuperar os dados de uma LI

```
GET /anuente/li/{numeroLI}
```

## Parâmetros

Tipo	Nome	Descrição	Esquema
Header	<b>cnpjOrgaoAnuente</b> <i>obrigatório</i>	CNPJ do Anuente	string
Path	<b>numeroLI</b> <i>obrigatório</i>	Número da LI (formato: NNNNNNNNNN)	string

## Respostas

Código de status HTTP	Descrição	Esquema
200	Solicitação processada com sucesso.	<a href="#">ConsultaDadosLIResponseDTO</a>
204	Nenhuma anuência encontrada para a LI solicitada.	Nenhum conteúdo

Código de status HTTP	Descrição	Esquema
400	Requisição recusada pelo servidor. Verifique se a requisição está de acordo com a documentação da API	Nenhum conteúdo
401	Cliente não autenticado. É necessária autenticação antes de utilizar este serviço	Nenhum conteúdo
403	Cliente autenticado, mas não possui as credenciais necessárias para acessar este serviço.	Nenhum conteúdo
412	Dados obrigatórios no header não informados.	<a href="#">ErroExecucao</a>
422	Parâmetros informados inválidos. Neste caso o atributo 'listaMensagens' do response conterá os problemas que foram identificados na requisição.	<a href="#">ConsultaDadosLIResponseDTO</a>
500	Erro Inesperado no servidor. O objeto 'ErroExecucao' contém informações úteis para resolução do problema pelo SERPRO	<a href="#">ErroExecucao</a>

## Consume

- `application/json`

## Produz

- `application/json`

## Tags

- Anuente

## Definitions

### AnuenciaAutomatizadaDTO

Dados da anuência automatizada

Nome	Descrição	Esquema
<b>dataAgendamento</b> <i>opcional</i>	Data do agendamento no formato YYYY-MM-dd'T'HH:mm:ssZ	string
<b>numeroFiltro</b> <i>opcional</i>	Número do filtro	string
<b>situacaoAgendamento</b> <i>opcional</i>	Situação do agendamento	<a href="#">CodigoDescricao</a>

### AnuenciaDTO

Dados de uma Anuência

Nome	Descrição	Esquema
<b>anuenciaAutomatizada</b> <i>opcional</i>	Dados da Anuência automatizada	<a href="#">AnuenciaAutomatizadaDTO</a>

Nome	Descrição	Esquema
<b>dataRestricaoEmbarque</b> <i>obrigatório</i>	Data de restrição de embarque no formato YYYY-MM-dd'T'HH:mm:ssZ <b>Exemplo :</b> "2019-02-18T10:25:35-0300"	string
<b>dataValidadeDespacho</b> <i>obrigatório</i>	Data de validade de despacho no formato YYYY-MM-dd'T'HH:mm:ssZ <b>Exemplo :</b> "2019-02-18T10:25:35-0300"	string
<b>dataValidadeEmbarque</b> <i>obrigatório</i>	Data de validade de embarque no formato YYYY-MM-dd'T'HH:mm:ssZ <b>Exemplo :</b> "2019-02-18T10:25:35-0300"	string
<b>historicoAnuencia</b> <i>opcional</i>	Lista contendo o histórico de situações da anuência	< <a href="#">AnuenciaHistorico</a> > array
<b>orgaoAnuente</b> <i>opcional</i>	Órgão anuente responsável pela anuência	<a href="#">CodigoDescricao</a>
<b>prorrogacoes</b> <i>opcional</i>	Lista de prorrogações	< <a href="#">AnuenciaProrrogacaoDTO</a> > array
<b>tratamentoAdministrativo</b> <i>opcional</i>	Tratamento administrativo	<a href="#">CodigoDescricao</a>

## AnuenciaHistorico

Histórico da anuência

Nome	Descrição	Esquema
<b>cpfAnuente</b> <i>opcional</i>	CPF do anuente responsável pela situação	string
<b>dataSituacao</b> <i>opcional</i>	Data da situação no formato YYYY-MM-dd'T'HH:mm:ssZ	string
<b>diagnostico</b> <i>opcional</i>	Diagnóstico da anuência (texto livre)	string
<b>situacao</b> <i>opcional</i>	Situação da anuência	<a href="#">CodigoDescricao</a>

## AnuenciaProrrogacaoDTO

Descricao

Nome	Descrição	Esquema
<b>cpfAnuente</b> <i>opcional</i>	CPF do anuente	string
<b>dataProrrogacao</b> <i>obrigatório</i>	Data da prorrogação no formato YYYY-MM-dd'T'HH:mm:ssZ <b>Exemplo :</b> "2019-02-18T10:25:35-0300"	string

Nome	Descrição	Esquema
<b>prazo</b> <i>opcional</i>	Prado de prorrogação	integer (int32)

## CodigoDescricao

Objeto utilizado para representação de entidades que possuem apenas os atributos codigo e descricao

Nome	Descrição	Esquema
<b>codigo</b> <i>obrigatório</i>	Código	string
<b>descricao</b> <i>obrigatório</i>	Descrição associada ao código	string

## CondicaoMercadoriaDTO

Informações sobre a condição de mercadoria

Nome	Descrição	Esquema
<b>enquadramentoMaterialUsado</b> <i>opcional</i>	Enquadramento utilizado para quando a mercadoria é material usado	<a href="#">CodigoDescricao</a>
<b>tipoMaterial</b> <i>opcional</i>	Indica se a mercadoria é material usado	<a href="#">CodigoDescricao</a>
<b>tipoOperacaoNacionalizacao</b> <i>opcional</i>	Tipo de Operação quando o enquadramento é 'nacionalização'	<a href="#">CodigoDescricao</a>

## ConsultaDadosLIResponseDTO

Resultado da consulta aos dados de uma LI

Nome	Descrição	Esquema
<b>codigoRetorno</b> <i>obrigatório</i>	Codigo de retorno. ('00' = 'OK') <b>Exemplo :</b> "00"	string
<b>dadosLI</b> <i>opcional</i>	Dados da Licença de Importação	<a href="#">LicenciamentoDTO</a>
<b>erroExecucao</b> <i>opcional</i>	Informações adicionais para suporte caso ocorra um problema inesperado	<a href="#">ErroExecucao</a>
<b>listaMensagens</b> <i>opcional</i>	Lista Opcional contendo mensagens de negócio do Anuente	< string > array

## ConsultaParametrosResponseDTO

Resultado da consulta da relação de LIs disponíveis para um órgão

Nome	Descrição	Esquema
<b>codigoRetorno</b> <i>obrigatório</i>	Codigo de retorno. ('00' = 'OK') <b>Exemplo :</b> "00"	string

Nome	Descrição	Esquema
<b>erroExecucao</b> <i>opcional</i>	Objeto com informações sobre um erro de processamento inesperado (utilizado em caso de suporte)	<a href="#">ErroExecucao</a>
<b>listaAnuencias</b> <i>opcional</i>	Lista de Anuências disponíveis	< <a href="#">DadosAnuenciaDTO</a> > array
<b>listaMensagens</b> <i>opcional</i>	Lista de mensagens informativas sobre o retorno	< string > array

## DadosAnuenciaDTO

Informações de uma anuência disponível para o órgão anuente.

Nome	Descrição	Esquema
<b>dataHorasituacaoAnuencia</b> <i>obrigatório</i>	Data e Hora da Situação da Anuência no formato YYYY-MM-dd'T'HH:mm:ssZ <b>Exemplo :</b> "2019-02-18T10:25:35-0300"	string
<b>dataHorasituacaoLI</b> <i>obrigatório</i>	Data e Hora da Situação da LI no formato YYYY-MM-dd'T'HH:mm:ssZ <b>Exemplo :</b> "2019-02-18T10:25:35-0300"	string
<b>numeroLI</b> <i>obrigatório</i>	Número da LI <b>Exemplo :</b> "1900000010"	string
<b>situacaoAnuencia</b> <i>obrigatório</i>	Situação da Anuência	<a href="#">CodigoDescricao</a>
<b>situacaoLI</b> <i>obrigatório</i>	Situação da LI	<a href="#">CodigoDescricao</a>

## DadosBasicosDTO

Dados básicos da LI

Nome	Descrição	Esquema
<b>importador</b> <i>opcional</i>	Dados básicos do Importador	<a href="#">DadosBasicosImportadorDTO</a>
<b>informacoesComplementares</b> <i>opcional</i>	Informações complementares	string
<b>paisProcedencia</b> <i>opcional</i>	País de Procedência	<a href="#">CodigoDescricao</a>
<b>urfDespacho</b> <i>opcional</i>	URF de Despacho	<a href="#">CodigoDescricao</a>
<b>urfEntrada</b> <i>opcional</i>	URF de Entrada	<a href="#">CodigoDescricao</a>

## DadosBasicosImportadorDTO

Dados básicos do Importador

Nome	Descrição	Esquema
<b>atividadeEconomica</b> <i>opcional</i>	Atividade econômica	string
<b>endereco</b> <i>opcional</i>	Endereço	<a href="#">EnderecoDTO</a>
<b>identificacao</b> <i>opcional</i>	Identificação do importador (cpf/cnpj)	string
<b>naturezaJuridica</b> <i>opcional</i>	Natureza jurídica	string
<b>nome</b> <i>opcional</i>	Nome	string
<b>paisImportador</b> <i>opcional</i>	País do importador	<a href="#">CodigoDescricao</a>
<b>telefone</b> <i>opcional</i>	Telefone	string
<b>tipoImportador</b> <i>opcional</i>	Tipo de importador	<a href="#">CodigoDescricao</a>

## DadosDrawbackDTO

Informações sobre drawback

Nome	Descrição	Esquema
<b>agenciaSecex</b> <i>opcional</i>	Agencia secex	string
<b>modalidadeDrawback</b> <i>opcional</i>	Modalidade de drawback	<a href="#">CodigoDescricao</a>
<b>numeroAtoConcessorio</b> <i>opcional</i>	Número do ato concessório	string

## DadosFornecedorDTO

Informações sobre Fornecedor

Nome	Descrição	Esquema
<b>exportador</b> <i>opcional</i>	Dados do Exportador	<a href="#">DadosFornecedorDetalheDTO</a>
<b>fabricante</b> <i>opcional</i>	Dados do Fabricante	<a href="#">DadosFornecedorDetalheDTO</a>
<b>tipoFornecedor</b> <i>opcional</i>	Tipo de Fornecedor	<a href="#">CodigoDescricao</a>

## DadosFornecedorDetalheDTO

Detalhes de um Fornecedor

Nome	Descrição	Esquema
<b>email</b> <i>opcional</i>	e-mail	string
<b>endereco</b> <i>opcional</i>	Endereço do fornecedor	<a href="#">EnderecoDTO</a>
<b>nome</b> <i>opcional</i>	Nome do fornecedor	string
<b>paisAquisicao</b> <i>opcional</i>	País de Arquisição	<a href="#">CodigoDescricao</a>
<b>paisOrigem</b> <i>opcional</i>	País de Origem	<a href="#">CodigoDescricao</a>
<b>responsavel</b> <i>opcional</i>	Responsável	string

## DadosGeraisLICancelamentoDTO

Dados do Cancelamento (LIs canceladas)

Nome	Descrição	Esquema
<b>cpfResponsavel</b> <i>opcional</i>	CPF do responsável pelo cancelamento	string
<b>dataHoraCancelamento</b> <i>obrigatório</i>	Data do cancelamento no formato YYYY-MM-dd'T'HH:mm:ssZ <b>Exemplo :</b> "2019-02-18T10:25:35-0300"	string
<b>motivoCancelamento</b> <i>opcional</i>	Motivo do Cancelamento	<a href="#">CodigoDescricao</a>

## DadosGeraisLIDTO

Dados gerais da LI

Nome	Descrição	Esquema
<b>dadosCancelamento</b> <i>opcional</i>	Dados do Cancelamento (LIs canceladas)	<a href="#">DadosGeraisLICancelamentoDTO</a>
<b>dataRegistro</b> <i>obrigatório</i>	Data do registro da LI no formato YYYY-MM-dd'T'HH:mm:ssZ <b>Exemplo :</b> "2019-02-18T10:25:35-0300"	string
<b>dataRestricaoEmbarque</b> <i>obrigatório</i>	Data de restrição de embarque no formato YYYY-MM-dd'T'HH:mm:ssZ <b>Exemplo :</b> "2019-02-18T10:25:35-0300"	string
<b>dataSituacao</b> <i>obrigatório</i>	Data da Situação da LI no formato YYYY-MM-dd'T'HH:mm:ssZ <b>Exemplo :</b> "2019-02-18T10:25:35-0300"	string

Nome	Descrição	Esquema
<b>dataValidadeDespacho</b> <i>obrigatório</i>	Data de validade do despacho no formato YYYY-MM-dd'T'HH:mm:ssZ <b>Exemplo :</b> "2019-02-18T10:25:35-0300"	string
<b>dataValidadeEmbarque</b> <i>obrigatório</i>	Data de validade de embarque no formato YYYY-MM-dd'T'HH:mm:ssZ <b>Exemplo :</b> "2019-02-18T10:25:35-0300"	string
<b>numeroLI</b> <i>opcional</i>	Número da LI (formato: NNNNNNNNNN) <b>Exemplo :</b> "1900000010"	string
<b>numeroLISubstituida</b> <i>opcional</i>	Número da LI substituída por esta LI (formato: NNNNNNNNNN) <b>Exemplo :</b> "1900000010"	string
<b>numeroLISubstitutiva</b> <i>opcional</i>	Número da LI que substituiu esta LI (formato: NNNNNNNNNN) <b>Exemplo :</b> "1900000010"	string
<b>situacao</b> <i>opcional</i>	Situação da LI	<a href="#">CodigoDescricao</a>

## DadosMercadoriaDTO

Informações da Mercadoria

Nome	Descrição	Esquema
<b>condicaoMercadoria</b> <i>opcional</i>	Informações sobre a condição de mercadoria	<a href="#">CondicaoMercadoriaDTO</a>
<b>incoterm</b> <i>opcional</i>	incoterm	<a href="#">CodigoDescricao</a>
<b>informacoesDrawback</b> <i>opcional</i>	Informações sobre drawback	<a href="#">DadosDrawbackDTO</a>
<b>moeda</b> <i>opcional</i>	moeda negociada	<a href="#">CodigoDescricao</a>
<b>naladi</b> <i>opcional</i>	Naladi SH	<a href="#">CodigoDescricao</a>
<b>ncm</b> <i>opcional</i>	Dados da NCM	<a href="#">NcmDTO</a>
<b>pesoLiquido</b> <i>opcional</i>	Peso líquido	number
<b>processosAnuente</b> <i>opcional</i>	Lista de processos em órgãos anuentes	< <a href="#">ProcessoAnuenteDTO</a> > array
<b>produtos</b> <i>opcional</i>	Lista de produtos	< <a href="#">DadosProdutoDTO</a> > array

Nome	Descrição	Esquema
<b>quantidadeMedidaEstatistica</b> <i>opcional</i>	Quantidade na unidade de medida estatística	number
<b>unidadeMedidaEstatistica</b> <i>opcional</i>	Unidade de medida estatística	string
<b>valorCondicaoVendaDolar</b> <i>opcional</i>	Valor na condição de venda (dolar)	number
<b>valorCondicaoVendaMoedaNegociada</b> <i>opcional</i>	Valor na condição de venda (moeda negociada)	number
<b>valorLocalEmbarqueDolar</b> <i>opcional</i>	Valor no local de embarque (dolar)	number
<b>valorLocalEmbarqueMoedaNegociada</b> <i>opcional</i>	Valor no local de embarque (moeda negociada)	number

## DadosNegociacaoAcordoTarifarioDTO

Informações sobre Acordo Tarifário

Nome	Descrição	Esquema
<b>acordoAladi</b> <i>opcional</i>	Acordo tarifário (quando tipo for Aladi)	<a href="#">CodigoDescricao</a>
<b>tipoAcordo</b> <i>opcional</i>	Tipo de acordo tarifário	<a href="#">CodigoDescricao</a>

## DadosNegociacaoCoberturaCambialDTO

Informações sobre Cobertura Cambial

Nome	Descrição	Esquema
<b>instituicaoFinanceira</b> <i>opcional</i>	Instituição financeira utilizada na negociação	<a href="#">CodigoDescricao</a>
<b>modalidadePagamento</b> <i>opcional</i>	Modalidade de pagamento	<a href="#">CodigoDescricao</a>
<b>motivoAusenciaCoberturaCambial</b> <i>opcional</i>	Motivo para negociação 'sem cobertura' cambial	<a href="#">CodigoDescricao</a>
<b>quantidadeDiasLimitePagamento</b> <i>opcional</i>	Quantidade de dias limite pagamento	integer (int32)
<b>tipoCobertura</b> <i>opcional</i>	Tipo de cobertura cambial	<a href="#">CodigoDescricao</a>

## DadosNegociacaoDTO

Informações da Negociação

Nome	Descrição	Esquema
------	-----------	---------

Nome	Descrição	Esquema
<b>acordoTarifario</b> <i>opcional</i>	Informações sobre Acordo Tarifário	<a href="#">DadosNegociacaoAcordoTarifarioDTO</a>
<b>coberturaCambial</b> <i>opcional</i>	Informações sobre Cobertura Cambial	<a href="#">DadosNegociacaoCoberturaCambialDTO</a>
<b>regimeTributacao</b> <i>opcional</i>	Informações sobre Regime de Tributação	<a href="#">DadosNegociacaoRegimeTributacaoDTO</a>

## DadosNegociacaoRegimeTributacaoDTO

Informações sobre Regime de Tributação

Nome	Descrição	Esquema
<b>fundamentoLegal</b> <i>opcional</i>	Fundamento legal	<a href="#">CodigoDescricao</a>
<b>regime</b> <i>opcional</i>	Regime tributário	<a href="#">CodigoDescricao</a>

## DadosProdutoDTO

Dados do Produto

Nome	Descrição	Esquema
<b>dadosDrawback</b> <i>opcional</i>	Informações de drawback do produto	<a href="#">DadosProdutoDrawbackDTO</a>
<b>descricao</b> <i>opcional</i>	Descrição	string
<b>informacoesAdicionais</b> <i>opcional</i>	Informações adicionais do produto	<a href="#">DadosProdutoInformacoesAdicionaisDTO</a>
<b>pesoLiquidoTotal</b> <i>opcional</i>	Peso líquido total	number
<b>pesoLiquidoUnitario</b> <i>opcional</i>	Peso líquido unitário	number
<b>quantidadeUnidadeMedidaComercializada</b> <i>opcional</i>	Quantidade na unidade de medida comercializada	number
<b>quantidadeUnidadeMedidaEstatistica</b> <i>opcional</i>	Quantidade na unidade de medida estatística	number
<b>sequencial</b> <i>opcional</i>	Sequencial do produto	integer (int32)

Nome	Descrição	Esquema
<b>unidadeMedidaComercializada</b> <i>opcional</i>	Unidade de medida comercializada	string
<b>valorTotalCondicaoVendaDolar</b> <i>opcional</i>	Valor total na condição de venda (dolar)	number
<b>valorTotalCondicaoVendaMoedaNegociada</b> <i>opcional</i>	Valor total na condição de venda (moeda negociada)	number
<b>valorTotalLocalEmbarqueDolar</b> <i>opcional</i>	Valor total no local de embarque (dolar)	number
<b>valorTotalLocalEmbarqueMoedaNegociada</b> <i>opcional</i>	Valor total no local de embarque (moeda negociada)	number
<b>valorUnitarioCondicaoVendaDolar</b> <i>opcional</i>	Valor unitário na condição de venda (dolar)	number
<b>valorUnitarioCondicaoVendaMoedaNegociada</b> <i>opcional</i>	Valor unitário na condição de venda (moeda negociada)	number
<b>valorUnitarioLocalEmbarqueDolar</b> <i>opcional</i>	Valor unitário no local de embarque (dolar)	number
<b>valorUnitarioLocalEmbarqueMoedaNegociada</b> <i>opcional</i>	Valor unitário no local de embarque (moeda negociada)	number

## DadosProdutoDrawbackDTO

Informações de drawback do produto

Nome	Descrição	Esquema
<b>item</b> <i>opcional</i>	item drawback	string
<b>quantidade</b> <i>opcional</i>	Quantidade	number

Nome	Descrição	Esquema
<b>sequencial</b> <i>opcional</i>	sequencial drawback	string
<b>valor</b> <i>opcional</i>	Valor	number

## DadosProdutoInformacoesAdicionaisDTO

Informações adicionais do produto

Nome	Descrição	Esquema
<b>anoFabricacao</b> <i>opcional</i>	Ano de fabricação	integer (int64)
<b>marca</b> <i>opcional</i>	Marca	string
<b>modelo</b> <i>opcional</i>	Modelo	string
<b>numeroSerie</b> <i>opcional</i>	Número de série	string

## DeferimentoResponseDTO

Resultado da Solicitação de Deferimento

Nome	Descrição	Esquema
<b>codigoRetorno</b> <i>opcional</i>	Codigo de retorno. ('00' = 'OK')	string
<b>erroExecucao</b> <i>opcional</i>	Informações adicionais para suporte caso ocorra um problema inesperado	<a href="#">ErroExecucao</a>
<b>listaMensagens</b> <i>opcional</i>	Lista de Mensagens com informações sobre o retorno	< string > array
<b>numeroLI</b> <i>opcional</i>	Número da LI	string
<b>operacaoRealizada</b> <i>opcional</i>	Indicador de Realização da operação	enum (S, N)

## EnderecoDTO

Dados do endereço

Nome	Descrição	Esquema
<b>bairro</b> <i>opcional</i>	Bairro	string
<b>cep</b> <i>opcional</i>	CEP	string

Nome	Descrição	Esquema
<b>cidade</b> <i>opcional</i>	Cidade	string
<b>complemento</b> <i>opcional</i>	Complemento	string
<b>estado</b> <i>opcional</i>	Nome do Estado quando endereço não é do Brasil	string
<b>logradouro</b> <i>opcional</i>	Logradouro	string
<b>numero</b> <i>opcional</i>	Número	string
<b>uf</b> <i>opcional</i>	Sigla da UF	string

## ErroExecucao

Objeto contendo informações para repasse ao suporte caso ocorra um erro inesperado de processamento.

Nome	Descrição	Esquema
<b>msgErroExecucao</b> <i>obrigatório</i>	Mensagem de Erro <b>Exemplo :</b> "00"	string
<b>pilhaErro</b> <i>opcional</i>	Detalhamento da Mensagem de Erro para uso pelo suporte	string

## LicenciamentoDTO

Representação de uma Licença de Importação (LI)

Nome	Descrição	Esquema
<b>dadosBasicos</b> <i>opcional</i>	Dados básicos da LI	<a href="#">DadosBasicosDTO</a>
<b>dadosGeraisLI</b> <i>opcional</i>	Dados gerais da LI	<a href="#">DadosGeraisLIDTO</a>
<b>fornecedor</b> <i>opcional</i>	Informações sobre Fornecedor	<a href="#">DadosFornecedorDTO</a>
<b>mercadoria</b> <i>opcional</i>	Informações da Mercadoria	<a href="#">DadosMercadoriaDTO</a>
<b>negociacao</b> <i>opcional</i>	Informações da Negociação	<a href="#">DadosNegociacaoDTO</a>
<b>relacaoAnuencias</b> <i>opcional</i>	Relação de Anuências da LI	< <a href="#">AnuenciaDTO</a> > array

## NcmDTO

Dados da NCM

Nome	Descrição	Esquema
<b>codigo</b> <i>obrigatório</i>	Código	string
<b>descricao</b> <i>obrigatório</i>	Descrição associada ao código	string
<b>destaques</b> <i>opcional</i>	Lista de destaques desta NCM	< <a href="#">CodigoDescricao</a> > array

## ProcessoAnuenteDTO

Processo de Órgão Anuente

Nome	Descrição	Esquema
<b>numeroProcesso</b> <i>opcional</i>	Número do processo	string
<b>orgaoAnuente</b> <i>opcional</i>	Órgão anuente do processo	string

## RequisicaoAnuenciaDTO

Dados necessário para realizar uma Anuência

Nome	Descrição	Esquema
<b>anuenciaMultipla</b> <i>opcional</i>	Indicador de Realização da operação para múltiplas anuências (S) - Realiza a operação se existirem múltiplas anuências do órgão para a LI informada (N) - NÃO Realiza a operação se existirem múltiplas anuências do órgão para a LI informada. Indica se a operação deverá ser realizada se existir mais de uma anuência do órgão para o mesmo. Observação: Se este parâmetro não for informado, será assumido o comportamento do valor (N) <b>Exemplo</b> : "S"	enum ([S, N])
<b>justificativa</b> <i>opcional</i>	Justificativa para a anuência	string
<b>numeroLI</b> <i>obrigatório</i>	Número da LI (formato: NNNNNNNNNN) <b>Exemplo</b> : "1800000027"	string
<b>operacao</b> <i>obrigatório</i>	Indicador de Operação (D) Deferimento / (I) Indeferimento <b>Exemplo</b> : "D"	enum ([D, I])
<b>prazoValidade</b> <i>opcional</i>	Prazo de Validade da Anuência (Opcional). Observações: Quando não for informado um valor será utilizado o prazo padrão definido pelas regras de negócio do Anuente Web vigentes a época do deferimento. O prazo não poderá exceder o limite de dias permitido pelo Anuente Web. (atualmente estipulado em 90 dias). <b>Exemplo</b> : 90	integer (int64)
<b>restricaoEmbarque</b> <i>opcional</i>	Indicador de Restrição de Embarque (Opcional) (S) - Haverá restrição de embarque (N) - Não haverá restrição de embarque. Observação: Quando não for informado será utilizado a restrição de embarque definida pelas regras de negócio do Anuente Web vigentes a época do deferimento <b>Exemplo</b> : "N"	enum ([S, N])

# Domínios

Abaixo estão Disponibilizadas as informações sobre os domínios do AnuenteWeb que podem ser utilizados em estruturas de dados devolvidas pelos serviços disponibilizados nesta API.

Domínio	Descrição
<a href="#">Situação da LI</a>	Valores utilizados em campos que representam a situação de uma Licença de Importação
<a href="#">Situação da Anuência</a>	Situação de uma das anuências da LI
<a href="#">Tipo de Material</a>	Indica se o material é novo ou usado
<a href="#">Enquadramento Material Usado *</a>	Enquadramento utilizado quando a mercadoria é um material utilizado
<a href="#">Tipo de Operação Nacionalização</a>	Tipo de Operação quando o enquadramento Nacionalização é utilizado
<a href="#">Tipo de Importador</a>	Tipo de Importador
<a href="#">Modalidade de Drawback</a>	Modalidade utilizada em operações Drawback
<a href="#">Tipo de Fornecedor</a>	Relação entre Fabricante e Exportador
<a href="#">Motivo de Cancelamento</a>	Relação de Motivos para o cancelamento de uma LI
<a href="#">Tipo de Acordo</a>	Tipo de Acordo Tafirário
<a href="#">Tipo de Cobertura Cambial</a>	Tipo de Cobertura Cambial
<a href="#">Situação Agendamento</a>	Situação do Agendamento da Anuência automatizada

## Situação da Licença de Importação

Código	Descrição
1	Para análise"
2	Em análise
3	Em exigência
4	Indeferida
5	Deferida
6	Deferida judicialmente
7	Deferida vinculada à DI
8	Deferida judicialmente vinculada à DI
9	Deferida reservada
10	Deferida judicialmente reservada
15	Embarque autorizado
16	Vencida

Código	Descrição
17	Desembaraçada
18	Cancelada

### Situação da Anuência

Código	Descrição
1	Para análise
2	Em análise
3	Em exigência
4	Indeferida
5	Deferida
6	Deferida judicialmente
7	Deferida prorrogada
8	Deferida judicialmente prorrogada
9	Embarque autorizado
10	Vencida
11	Cancelada
12	Revertida

### Tipo de Material

Nome	Descrição
N	Material Novo
S	Material Usado

### Enquadramento de Material usado

Código	Descrição
1	Admissão Temporária
2	Nacionalização
0	Legado (LIs anteriores a utilização do campo)

### Tipo Operação de Nacionalização

Código	Descrição
1	Ex-Tarifário
2	Linha de Produção
3	Máquinas para Reconstrução

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
4	Moldes e Ferramentas
5	Veículos com mais de 30 anos
6	Doação
7	Contêiner
8	Retorno de Mercadoria
7	Partes e Peças Recondicionadas
10	Máquinas e Equipamentos
11	Outros

### Tipo de Importador

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
1	Pessoa Jurídica
2	Pessoa Física domiciliada no país
3	Pessoa Física domiciliada no exterior
4	Órgãos Diplomáticos

### Modalidade de Drawback

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
1	Suspensão genérico
2	Suspensão não genérico
3	Não tem Drawback
4	Isenção AC Web
5	Isenção AC Papel

### Tipo de Fornecedor

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
1	Fabricante/produtor é o exportador
2	Fabricante/produtor não é o exportador
3	Fabricante/produtor é desconhecido

### Motivo de Cancelamento

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
I	Cancelada pelo Importador
S	Cancelada por LI Substitutiva

Código	Descrição
E	Cancelada pelo Sistema - Prazo de Exigência Vencido
D	Prazo de Validade para Despacho Vencido
A	Prazo de Validade da Autorização de Embarque Vencido
C	Cancelada devido ao cancelamento da LI substituída pelo Importador

### Tipo de Acordo Tarifário

Código	Descrição
2	Associação Latino-Americana de Integração
3	Organização Mundial de Comércio
4	Sistema Global de Preferências Comerciais

### Tipo de Cobertura Cambial

Código	Descrição
1	Com cobertura até 180 dias
2	Com cobertura de 181 a 360 dias
3	Com cobertura acima de 360 dias
4	Sem cobertura

### Situação Agendamento

Código	Descrição
A	Agendado
D	Processado

## Formatos Padrão

Abaixo são listados os formatos utilizados para alguns tipos de informação comuns aos serviços disponibilizados.

Tipo	Descrição
Data	Datas sem a representação da hora utilizam o formato ISO yyyy-mm-dd <b>Exemplo :</b> "2019-02-18"
Data/Hora	Datas com a representação da hora utilizam o formato ISO YYYY-MM-dd'T'HH:mm:ssZ <b>Exemplo :</b> "2019-02-18T10:25:35-0300"
CNPJ	São representados apenas os números do CNPJ com 14 dígitos <b>Exemplo :</b> "00000000000191"
CPF	São representados apenas os números do CPF com 11 dígitos <b>Exemplo :</b> "11111111111"

Tipo	Descrição
<b>Número da LI</b>	São representados apenas os números do número da LI com 10 dígitos <b>Exemplo :</b> "1900000010"
<b>Quantidades e Valores</b>	Estes tipos de campo utilizamo o . como separador decimal <b>Exemplo :</b> "123.45"