

MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

*(CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE
FORMAÇÃO PARA INGRESSO NO CORPO AUXILIAR
DE PRAÇAS DA MARINHA / CP-CAP/2019)*

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE
MATERIAL EXTRA**

ENFERMAGEM

QUESTÃO 1

O técnico de enfermagem, durante a reanimação cardiopulmonar, em situações de parada cardiorrespiratória no adulto:

- (A) não deve colocar coxins no dorso do paciente e deve auxiliar o enfermeiro e o médico nos procedimentos.
- (B) deve posicionar o paciente em decúbito dorsal elevado e aproximar do paciente o desfibrilador e o aspirador.
- (C) deve auxiliar o enfermeiro e o médico nos procedimentos e aproximar do paciente o carro de emergência contendo os medicamentos usados em parada cardiorrespiratória.
- (D) deve colocar coxins no dorso do paciente e posicionar o paciente em decúbito dorsal elevado.
- (E) deve aproximar do paciente o carro de emergência contendo os medicamentos usados em parada cardiorrespiratória e posicionar o paciente em decúbito dorsal elevado.

QUESTÃO 2

Assinale a opção correta referente às doenças causadas por vírus.

- (A) Botulismo, Coqueluche e Hanseníase.
- (B) Febre amarela, Dengue e HPV.
- (C) Coccidiodomicose, Histoplasmoze e Candidíase.
- (D) Tuberculose, Herpes Simples e AIDS.
- (E) Amebíase, Giardíase e Doença de Chagas.

QUESTÃO 3

A portaria nº54 de 18 de novembro de 2013 torna pública a decisão de incorporar no SUS a vacina quadrivalente contra HPV na prevenção do câncer de colo do útero. Qual o esquema/ dose e o volume dessa vacina?

- (A) 3 doses com o esquema de zero, 6 e 60 meses e volume 0,5 ml.
- (B) 3 doses com o esquema de zero, 3 e 60 meses e volume 0,5ml.
- (C) 3 doses com o esquema de zero, 2 e 60 meses e volume 0,5ml.
- (D) 3 doses com o esquema de zero, 6 e 60 meses e volume 1ml.
- (E) 3 doses com o esquema de zero, 3 e 60 meses e volume 1ml.

QUESTÃO 4

Sobre a coleta do exame EAS (Elementos anormais e sedimentos) é INCORRETO afirmar que deve-se:

- (A) explicar ao paciente o que será feito.
- (B) realizar a higienização dos genitais externos com solução PVPI alcoólico.
- (C) orientar o paciente a desprezar o primeiro jato ao urinar.
- (D) orientar o paciente a não tocar a superfície interna do recipiente de coleta.
- (E) identificar a amostra com dados do paciente.

QUESTÃO 5

Sobre prevenção de dermatite amoniacal, deve-se:

- (A) utilizar as roupas impermeáveis.
- (B) evitar exposição da área afetada ao Sol.
- (C) fazer troca imediata das fraldas sujas e molhadas.
- (D) evitar a utilização de sabonete ao higienizar a área afetada.
- (E) manter a região das fraldas úmidas.

QUESTÃO 6

No estudo da enfermagem voltada para o cuidado do idoso, alguns conceitos são fundamentais para entender às principais queixas trazidas por esses paciente. O envelhecimento patológico caracterizado por deficiência de órgãos, incapacidade /limitação da capacidade, corresponde ao seguinte termo:

- (A) senescência.
- (B) senilidade.
- (C) gerontologia.
- (D) geriatria.
- (E) autonomia.

QUESTÃO 7

É um transtorno grave, considerado a mais incapacitante das doenças mentais. Tem como característica básica a alteração no pensar, sentir e relacionar-se com o mundo externo. São exemplos de sintomas desse transtorno: perturbações da afetividade, delírios, alucinações e distúrbios da vontade e do comportamento. Essa descrição refere-se ao quadro de:

- (A) Alzheimer.
- (B) Depressão.
- (C) Transtorno obsessivo Compulsivo.
- (D) Transtorno de ansiedade generalizada.
- (E) Esquizofrenia.

QUESTÃO 8

Segundo Nettina (2003), o tipo de choque associado à presença e persistência de microorganismo patogênico ou suas toxinas no sangue é classificado como:

- (A) cardiogênico.
- (B) hipovolêmico .
- (C) distributivo.
- (D) séptico.
- (E) anafilático.

QUESTÃO 9

Como se classifica o ato de NÃO administrar a medicação prescrita para um paciente?

- (A) Imperícia.
- (B) Imprudência.
- (C) Negligência.
- (D) Inobservância.
- (E) Ilícitude.

QUESTÃO 10

A Infiltração de sangue no tecido subcutâneo que provoca manchas escuras ou avermelhadas, transformando-se gradativamente em verdes e amarelas , denomina-se:

- (A) mácula.
- (B) eritema.
- (C) hematoma.
- (D) petéquias.
- (E) equimose.

QUESTÃO 11

Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas sobre Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) e assinale a opção correta.

- () As primeiras 12 horas após o Infarto são as mais críticas e requerem vigilância constante, pois a zona comprometida pode aumentar progressivamente.
- () O diagnóstico do IAM pode ser obtido a partir de sintomatologia, ecocardiograma, dosagem do TGO e CPK e desidrogenase.
- () Os cuidados imediatos de Enfermagem após o IAM incluem verificação dos sinais vitais de 4 em 4 horas.
- () As manifestações típicas começam por dor súbita, geralmente na parte inferior da região esternal e no abdome superior, podendo irradiar-se para ombro e braços.
- () Deve-se estimular o paciente exercer atividades físicas, independentemente de causar ou não dispneia ou cansaço excessivo.

- (A) (V) (V) (V) (F) (F)
- (B) (F) (F) (V) (V) (V)
- (C) (F) (F) (F) (V) (F)
- (D) (V) (F) (V) (V) (F)
- (E) (F) (V) (F) (V) (F)

QUESTÃO 12

Em relação ao aleitamento materno exclusivo, assinale a opção correta.

- (A) A criança recebe leite materno direto da mama ou ordenhado, independentemente de receber ou não outros alimentos.
- (B) A criança recebe somente leite materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais de reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos.
- (C) A criança recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido ou semi sólido com a finalidade de complementá-lo, e não de substituí-lo.
- (D) A criança recebe leite materno e outros tipos de leite.
- (E) A criança recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de água (água adoçada, chás, infusões), sucos de frutas e fluidos rituais.

QUESTÃO 13

Uma das complicações cirúrgicas é a circulatória causada por hemorragias. Quais os principais sinais e sintomas dessa complicação?

- (A) Pele úmida e fria e aumento da frequência do pulso.
- (B) Calafrios e hipertermia.
- (C) Estado de inconsciência e midríase.
- (D) Aumento da resistência periférica e hipertensão.
- (E) Miose e sensação de sede.

QUESTÃO 14

Quais são as possíveis complicações de um paciente em pós-operatório imediato de tireoidectomia:

- (A) Hipotireoidismo, hemorragia e lesão do nervo laríngeo.
- (B) Hemorragia, edema de glote e afonia.
- (C) Sepses pulmonar, edema e tetânia.
- (D) Hipotireoidismo, hemorragia e edema de glote.
- (E) Lesão do nervo laríngeo, tetania e sepses pulmonar.

QUESTÃO 15

Sobre o registro de enfermagem é INCORRETO afirmar:

- (A) preencher adequadamente o cabeçalho.
- (B) indicar o horário antes de iniciar a anotação.
- (C) proceder a anotação ao término da prestação de cuidado, logo após a observação da intercorrência.
- (D) usar anotações padronizadas tais como "segue em observação de enfermagem" ou "sem queixas".
- (E) utilizar a terminologia adequada, evitando abreviaturas, exceto as previstas em literatura.

QUESTÃO 16

Sobre tuberculose, analise as afirmativas abaixo:

- I- A Tuberculose é uma doença infecciosa crônica, que constitui um sério problema de saúde pública no mundo.
- II- O bacilo da Tuberculose instala-se, preferencialmente nos pulmões, mas também pode ter localização extrapulmonar.
- III- O Agente etiológico é o *Mycobacterium leprae*.
- IV- O tratamento baseia-se na quimioterapia com duração de 6 meses a 2 anos: nos primeiros meses o paciente deverá permanecer hospitalizado e, após esse período, ser acompanhado em regime ambulatorial.
- V- As drogas básicas são Rifampicina, Isoniazida e Pirazinamida, Estreptomina, Etambutol e Etionamida.

Assinale a opção correta.

- (A) Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- (C) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
- (D) Todas as afirmativas são verdadeiras.
- (E) Apenas as afirmativas I, II e V são verdadeiras.

QUESTÃO 17

Em relação aos sintomas da dengue, assinale a opção correta.

- (A) Tosse seca, febre e mialgia.
- (B) Artralgia, edema e febre.
- (C) Febre, diarreia e bradicardia.
- (D) Exantema, prostração e disúria.
- (E) Artralgia, febre e exantema.

QUESTÃO 18

O Crescimento (C) e Desenvolvimento (D) são indicadores utilizados na assistência à saúde da criança. Assinale a opção correta referente a esses indicadores.

- (A) Um dos fatores extrínsecos que pode interferir no Crescimento são as modificações anatômicas, estruturais e funcionais.
- (B) O Crescimento corresponde ao aumento da capacidade do indivíduo na realização das funções cada vez mais complexas.
- (C) O Crescimento e Desenvolvimento é o que caracteriza a criança, sendo assim, as equipes de enfermagem devem estar alertas para intervir no processo CD, sempre que necessário e o mais precoce possível.
- (D) O Desenvolvimento faz parte das alterações biológicas que implicam aumento corporal da criança.
- (E) Fatores neurológicos, genéticos e climáticos são classificados como fatores intrínsecos.

QUESTÃO 19

Quanto aos cuidados de enfermagem com o corpo pós morte, é correto:

- (A) manter o corpo limpo e identificado, evitar odores, saída de secreção e sangue e dispor o corpo em posição adequada antes da rigidez.
- (B) encaminhar imediatamente o corpo ao necrotério para liberação de vaga para novas internações, não respeitando rituais e culturas de cada religião.
- (C) aquecer o corpo com manta térmica.
- (D) realizar a higiene do corpo mantendo drenos, sondas e cateteres.
- (E) realizar Fleet enema para evitar perda fecal durante o velório.

QUESTÃO 20

“Local com intensa reação inflamatória e micro-organismos, que podem produzir exsudato purulento com odor fétido, por exemplo: deiscência de sutura.” Com relação a classificação de feridas referente ao conteúdo microbiano, a definição anterior descreve a ferida:

- (A) aguda.
- (B) limpa.
- (C) contaminada.
- (D) infectada.
- (E) potencialmente contaminada.

QUESTÃO 21

As funções dos nutrientes são basicamente divididas em três classes: produtores de energia, reparadores de tecidos e reguladores dos processos vitais. Sendo assim, assinale a opção que apresenta o nutriente que está incluído nas três classes citadas.

- (A) Proteínas.
- (B) Vitaminas.
- (C) Celulose.
- (D) Lipídios.
- (E) Água.

QUESTÃO 22

“Vontade frequente de urinar sem aumento da diurese”, refere-se a:

- (A) Nictúria.
- (B) Hematúria.
- (C) Piúria.
- (D) Polaciúria.
- (E) Proteinúria.

QUESTÃO 23

Conforme o Decreto nº 7.498 de 25 de junho de 1986, assinale a opção correta referente às atividades do Técnico de enfermagem.

- (A) Aplicar oxigenioterapia, nebulização, enteroclisma, enema, aplicar calor ou frio e elaborar a prescrição de enfermagem.
- (B) Prescrever medicamentos ao paciente.
- (C) Observar, reconhecer e diagnosticar as patologias.
- (D) Assistir ao Enfermeiro na prestação de cuidados diretos de enfermagem aos pacientes graves.
- (E) Planejar, supervisionar e avaliar a assistência de enfermagem prestada ao paciente, na ausência do enfermeiro.

QUESTÃO 24

Segundo Kawamoto (2012), a arrumação da cama tem como função proporcionar conforto e segurança ao paciente. Sendo assim, assinale a opção que apresenta os tipos de cama existentes em unidades com paciente.

- (A) Cama Aberta, Cama de operado e Cama aberta com paciente acamado.
- (B) Cama lacrada, Cama aberta e Cama fechada.
- (C) Cama aberta com paciente acamado, Cama fechada e Cama de Isolamento.
- (D) Cama fechada com paciente acamado, Cama Lacrada e Cama Aberta.
- (E) Cama de operado, Cama de isolamento e Cama lacrada.

QUESTÃO 25

Em quais artérias o pulso pode ser verificado?

- (A) Radial, Carótida e Femural.
- (B) Poplíteo, Diagonal e Radial.
- (C) Cervical, Peitoral e Tibial.
- (D) Poplítea, Femural e Diagonal.
- (E) Diagonal, Tibial e Radial.

QUESTÃO 26

Para um determinado paciente foi prescrita a seguinte solução: soro fisiológico 0,9% 1000ml para ser infundido em 12 horas. Sendo assim, calcule quantas gotas por minuto deverão ser infundidas nesse período e assinale a opção correta.

- (A) 30 gotas por minuto.
- (B) 28 gotas por minuto.
- (C) 26 gotas por minuto.
- (D) 24 gotas por minuto.
- (E) 20 gotas por minuto.

QUESTÃO 27

Os medicamentos indicados para aumentar a excreção de água e de eletrólitos pelos rins são denominados:

- (A) antiácidos.
- (B) antieméticos.
- (C) catárticos.
- (D) barbitúricos.
- (E) diuréticos.

QUESTÃO 28

A infusão de fluidos no tecido subcutâneo para correção de desequilíbrio hidroeletrólítico recomendada para idosos e pacientes sob cuidados paliativos, refere-se à:

- (A) Venóclise.
- (B) Hipodermóclise.
- (C) Hidratação oral.
- (D) Infusão Intratecal.
- (E) Infusão intradérmica.

QUESTÃO 29

Calcule quantos gramas (g) de glicose contém uma solução de 500ml de soro glicosado a 5% e assinale a opção correta.

- (A) 5 g
- (B) 10 g
- (C) 12,5 g
- (D) 15 g
- (E) 25 g

QUESTÃO 30

A destruição ou inativação de microorganismo patogênico ou não, situado fora do organismo humano, matando ou não os esporos. Esse processo é denominado:

- (A) degermação.
- (B) esterilização.
- (C) desinfecção.
- (D) limpeza.
- (E) antissepsia.

QUESTÃO 31

São cuidados de enfermagem realizados durante o procedimento de aspiração de vias respiratórias:

- (A) atentar para a sequência correta, iniciando pela narina, orofaringe e cavidade oral; promover movimentos circulares na sonda de aspiração à medida que aspirar; terminada a aspiração promover a sucção para lavar toda a extensão do aspirador.
- (B) atentar para a sequência correta, iniciando pela narina, orofaringe e cavidade oral; promover movimento único na sonda de aspiração à medida que aspirar; terminada a aspiração, promover a sucção para lavar toda a extensão do aspirador.
- (C) atentar para a sequência correta, iniciando pela orofaringe, cavidade oral e narina; promover movimento único na sonda de aspiração à medida que aspirar; terminada a aspiração, promover a sucção para lavar toda a extensão do aspirador.
- (D) atentar para a sequência correta, iniciando pela narina, orofaringe e cavidade oral; promover movimento circulares na sonda de aspiração à medida que aspirar; aspirar por um período maior do que 10 segundos.
- (E) atentar para a sequência correta, iniciando pela orofaringe, cavidade oral e narina; aspirar por um período maior do que 10 segundos; promover movimento circulares na sonda de aspiração à medida que aspirar.

QUESTÃO 32

Assinale a opção correta sobre as queimaduras classificadas como 2º grau.

- (A) Apresentam destruição do epitélio, tecido adiposo e músculo.
- (B) São indolores e inelásticas; a coloração vai do branco ao acastanhado.
- (C) As camadas superficiais da pele são destruídas; a lesão é úmida e dolorosa.
- (D) Apresentam edema discreto que diminui rapidamente.
- (E) A área requer desbridamento, formação de tecido de granulação e enxertia.

QUESTÃO 33

Assinale as complicações e intercorrências específicas da gestação.

- (A) Dequitação e Cloasma Grávidico.
- (B) Anemia e Abortamento.
- (C) Varizes e Anemia.
- (D) Placenta Prévia e Dequitação.
- (E) Abortamento e Placenta Prévia.

QUESTÃO 34

Para uma prescrição médica de vancomicina 300mg via endovenosa, só há disponível na farmácia frasco ampola de vancomicina de 500mg. Após realizar a reconstituição do frasco em 10ml de SF0,9%, quantos ml da solução deverão ser administrados no paciente?

- (A) 5 ml
- (B) 6 ml
- (C) 7,5 ml
- (D) 8 ml
- (E) 10 ml

QUESTÃO 35

Quanto a validação do processo de esterilização para autoclave a vapor, assinale a opção que apresenta o teste biológico que pode ser utilizado.

- (A) Bacillus Subitillis.
- (B) Bacillus Stearothermophylus.
- (C) Bacillus de Calmet e Guine.
- (D) Clostridium Tetani.
- (E) Clostridium Botulínico.

QUESTÃO 36

Assinale a opção correta quanto à posição indicada para o exame de colonoscopia.

- (A) Litotômica.
- (B) Trendelenburg.
- (C) Fowler.
- (D) Decúbito Ventral.
- (E) Lateral de Sims.

QUESTÃO 37

A síndrome de abstinência no alcoolista pode evoluir para um quadro dramático, que requer internação, chamado de Delirium tremens (DT). Sendo assim, assinale a opção que apresenta os sintomas desse quadro.

- (A) Desorientação no tempo e no espaço, alucinações visuais e disúria.
- (B) Tremores em mãos, alucinações visuais e hipertermia.
- (C) Desidratação, delírios e prurido intenso.
- (D) Idéias de perseguição, taquicardia e edema severo em membros inferiores.
- (E) Desorientação, inapetência e edema severo em membros inferiores .

QUESTÃO 38

Qual é o cuidado de enfermagem, específico, ministrado ao paciente submetido à punção lombar?

- (A) Orientar a deambulação precoce.
- (B) Orientar a restrição hídrica.
- (C) Monitorar episódio de cefaleia.
- (D) Controlar glicemia.
- (E) Mensurar débito urinário.

QUESTÃO 39

Assinale a opção que corresponde corretamente as lacunas da sentença abaixo.

O ambiente térmico adequado para o recém-nascido é de _____, sem corrente de ar na sala de parto, e de _____ na mesa (berço aquecido), onde receberá os primeiros cuidados.

- (A) 19 a 20 graus / 30graus
- (B) 24 a 26graus / 36 graus
- (C) 28 a 30 graus / 32 graus
- (D) 30 a 32 graus / 32 graus
- (E) 28 a 30 graus/ 36 graus

QUESTÃO 40

O psicofármaco haloperidol pode ser classificado como :

- (A) antidepressivo.
- (B) anticonvulsivante.
- (C) neuroléptico.
- (D) hipnótico.
- (E) sedativo .

QUESTÃO 41

De acordo com o Manual de Normas e procedimentos para vacinação de 2014, com relação à vacina meningocócica C (Conjugada), que é indicada para prevenção de doença sistêmica causada pelo Neisseria meningitidis do sorogrupo C, assinale a opção correta quanto ao volume da dose da vacina, esquema vacinal e reforço.

- (A) Volume da dose: 1ml / Esquema vacinal: Ao nascer, aos 3 e 5 meses / Reforço: Entre 12 e15 meses.
- (B) Volume da dose: 1ml / Esquema vacinal: Ao nascer, aos 2 e 6 meses / Reforço: Entre 15 e 18 meses.
- (C) Volume da dose: 1ml / Esquema vacinal: Ao nascer, aos 2 e 6 meses / Reforço: Entre 12 e 18 meses.
- (D) Volume da dose: 0,5ml / Esquema vacinal: Ao nascer, aos 2 e 6 meses / Reforço: Entre 12 e 18 meses.
- (E) Volume da dose: 0,5ml / Esquema vacinal: Ao nascer, aos 3 e 5 meses / Reforço: entre 12 e 15 meses.

QUESTÃO 42

Sobre o peso que é a medida mais importante para a avaliação do crescimento da criança e do seu estado nutricional, assinale a opção correta.

- (A) A criança hospitalizada deve ser pesada a cada 48 horas.
- (B) Deve-se pesar a criança sempre após o almoço.
- (C) A balança deve estar em local plano e próximo a parede.
- (D) Deve-se pesar a criança alternando a balança.
- (E) Deve-se registrar o peso nos gráficos de prontuário e de cartão da criança.

QUESTÃO 43

Um homem sofreu queimaduras em seu local de trabalho. As áreas afetadas foram: face anterior do membro superior direito e do membro superior esquerdo, face anterior do membro inferior direito, face (rosto) e tórax anterior. Utilizando a regra dos nove, calcule a área total de superfície corporal queimada, e assinale a opção correta.

- (A) 50%
- (B) 44,5%
- (C) 35%
- (D) 31,5%
- (E) 25%

QUESTÃO 44

De acordo com o artigo 118 de Código de Ética dos profissionais de enfermagem, analise a opção correta que apresenta as penalidades a serem impostas pelos Conselho Federal e Regionais.

- (A) Censura, demissão e cassação do direito ao exercício profissional.
- (B) Demissão, advertência verbal e suspensão do exercício profissional.
- (C) Multa, censura, prisão, demissão e advertência verbal.
- (D) Censura, Cassação ao direito do exercício profissional e prisão.
- (E) Cassação do direito ao exercício profissional, censura e multa.

QUESTÃO 45

Quanto à aplicação de calor e frio, assinale a opção correta.

- (A) A aplicação de calor é indicada nos pacientes com luxações ou contusões, antes de 24 ou 48h.
- (B) A aplicação de calor úmido sobre a pele pode ser por meio de cataplasma.
- (C) A aplicação de frio é indicada nos pacientes com desnutrição ou debilidade acentuada.
- (D) Calor úmido pode ser aplicado através de raio infravermelho.
- (E) A aplicação de calor é indicada em pacientes portadores de fenômenos tromboembólicos nos MMII.

QUESTÃO 46

A obstrução da via aérea por corpo estranho pode ser total ou parcial. Assinale a opção que apresenta o nome da manobra que deve ser aplicada nesse caso.

- (A) Valsalva.
- (B) Leopold.
- (C) Barlow.
- (D) Heimlich.
- (E) Chvostek.

QUESTÃO 47

O soro heterólogo antilonômico é um tratamento específico para acidentes com o seguinte tipo de animal:

- (A) escorpião.
- (B) aranhas.
- (C) serpentes.
- (D) lagartas.
- (E) porco.

QUESTÃO 48

Quanto à insulino terapia é indicado como cuidado de enfermagem a realização do rodízio do local da aplicação. Esse procedimento:

- (A) previne a lipodistrofia.
- (B) acelera o tempo de absorção.
- (C) previne a formação de hematomas.
- (D) melhora o metabolismo da glicose.
- (E) evita o aumento da pressão venosa central (PVC).

QUESTÃO 49

Analise as afirmativas abaixo com relação à aferição da pressão arterial, e assinale a opção correta.

- I- O manguito deve ter largura apropriada em geral correspondente a dois terços do comprimento do braço.
 - II- O manguito deve ser colocado sobre o braço nu, 2,0 a 2,5 cm acima da fossa antecubital.
 - III- Deve-se realizar verificação da pressão arterial em braço onde foi realizado cateterismo cardíaco, shunt A-V, mastectomia ou venopunção.
 - IV- Na incerteza do valor obtido deve-se realizar imediatamente nova aferição no mesmo local.
 - V- A variedade de sons que se ouvem ao mensurar a pressão sanguínea é denominada sopro cardíaco.
- (A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
(B) Apenas as afirmativas I, IV e V estão corretas.
(C) Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
(D) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
(E) Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas.

QUESTÃO 50

São locais indicados para aplicação de medicação por via subcutânea, EXCETO:

- (A) abdômem.
- (B) glúteo bilateral.
- (C) antebraço.
- (D) dorso da mão.
- (E) posterior de coxa.

RASCUNHO PARA REDAÇÃO

TÍTULO:	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO

- 1- Verifique se a prova recebida e a folha de respostas são da mesma cor (consta no rodapé de cada folha a cor correspondente) e se não faltam questões ou páginas. Escreva e assinhe corretamente seu nome, coloque seu número de inscrição e o dígito verificador (DV) apenas nos locais indicados;
- 2- O tempo para a realização da prova será de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo necessário à redação e à marcação das respostas na folha de respostas, e não será prorrogado;
- 3- Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo sua execução quando determinado;
- 4- A redação deverá ser uma dissertação com ideias coerentes, claras e objetivas, escritas em língua portuguesa. Deverá ter, no mínimo, 20 linhas contínuas, considerando o recuo dos parágrafos, e no máximo 30 linhas;
- 5- Iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos. O candidato somente poderá deixar seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisor/Fiscal, para se retirar definitivamente do recinto de prova ou, nos casos abaixo especificados, devidamente acompanhado por militar designado para esse fim:
 - atendimento médico por pessoal designado pela MB;
 - fazer uso de banheiro; e
 - casos de força maior, comprovados pela supervisão do certame, sem que aconteça saída da área circunscrita para a realização da prova.
 Em nenhum dos casos haverá prorrogação do tempo destinado à realização da prova; em caso de retirada definitiva do recinto de prova, esta será corrigida até onde foi solucionada;
- 6- Use caneta esferográfica preta ou azul para preencher a folha de respostas;
- 7- Confira nas folhas de questões as respostas que você assinalou como corretas antes de marcá-las na folha de respostas. Cuidado para não marcar duas opções para uma mesma questão na folha de respostas (a questão será perdida);
- 8- Para rascunho, use os espaços disponíveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na folha de respostas;
- 9- O tempo mínimo de permanência dos candidatos no recinto de aplicação de provas é de 2 (duas) horas.
- 10- Será eliminado sumariamente do processo seletivo/concurso e suas provas não serão levadas em consideração o candidato que:
 - a) der ou receber auxílio para a execução da Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e da Redação;
 - b) utilizar-se de qualquer material não autorizado;
 - c) desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução da Prova e da Redação;
 - d) escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras noutro lugar que não o determinado para esse fim;
 - e) cometer ato grave de indisciplina; e
 - f) comparecer ao local de realização da Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e da Redação após o horário previsto para o fechamento dos portões.
- 11- Instruções para o preenchimento da folha de respostas:
 - a) use caneta esferográfica azul ou preta;
 - b) escreva seu nome em letra de forma no local indicado;
 - c) assinhe seu nome no local indicado;
 - d) no campo inscrição DV, escreva seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda para a direita, um dígito em cada retângulo. Escreva o dígito correspondente ao DV no último retângulo. Após, cubra todo o círculo correspondente a cada número. Não amasse, dobre ou rasgue a folha de respostas, sob pena de ser rejeitada pelo equipamento de leitura ótica que a corrigirá; e
 - e) só será permitida a troca de folha de respostas até o início da prova, por motivo de erro no preenchimento nos campos nome, assinatura e número de inscrição, sendo de inteira responsabilidade do candidato qualquer erro ou rasura na referida folha de respostas, após o início da prova.
- 12- Procure preencher a folha com atenção de acordo com o exemplo abaixo:

- 13- Não será permitido levar a prova após sua realização. O candidato está autorizado a transcrever suas respostas, dentro do horário destinado à solução da prova, utilizando o modelo impresso no fim destas instruções, para posterior conferência com o gabarito que será divulgado. É proibida a utilização de qualquer outro tipo de papel para anotação do gabarito.

ANOTE SEU GABARITO										PROVA DE COR _____														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50