

MARINHA DO BRASIL
SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA

***CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE
FORMAÇÃO PARA INGRESSO NO CORPO AUXILIAR DE
PRAÇAS DA MARINHA (CP-CAP/2021)***

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE
MATERIAL EXTRA**

ENFERMAGEM

QUESTÃO 1

As lesões por pressão podem ser ocasionadas por fatores externos e fatores internos relacionados às condições do paciente. Assinale a opção que constitui um fator externo.

- (A) Nível de consciência.
- (B) Idade avançada.
- (C) Umidade.
- (D) Condições nutricionais.
- (E) Incontinência urinária.

QUESTÃO 2

A reação transfusional é toda e qualquer intercorrência que ocorra como consequência da transfusão sanguínea, durante ou após sua administração. De acordo com Guia para uso de Hemocomponentes (2015), qual pode ser o primeiro sinal de hemólise no paciente anestesiado?

- (A) Alteração na coloração da urina.
- (B) Náusea.
- (C) Febre.
- (D) Hipotensão.
- (E) Edema localizado.

QUESTÃO 3

De acordo com o Caderno de Atenção ao pré-natal de baixo risco (2012), assinale a opção que completa corretamente as lacunas da sentença abaixo:

"É considerado abortamento quando a morte ou expulsão ovular ocorre antes de _____ ou quando o concepto pesa menos de _____."

- (A) 23 semanas / 650 gramas
- (B) 26 semanas / 550 gramas
- (C) 22 semanas / 500 gramas
- (D) 25 semanas / 600 gramas
- (E) 24 semanas / 550 gramas

QUESTÃO 4

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2017), a Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica (*checklist*) é uma ferramenta prática e de fácil utilização por profissionais de saúde interessados na melhoria da segurança cirúrgica e na redução de óbitos e complicações cirúrgicas evitáveis. Durante a execução da lista, são feitas verificações em três tempos: antes da indução anestésica (*sign in*), antes da incisão (*time out*), antes do paciente sair da sala de operação (*sign out*), deve-se confirmar:

- (A) as alergias do paciente.
- (B) a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido.
- (C) o funcionamento da oximetria de pulso.
- (D) a contagem de instrumentais e compressas.
- (E) o nome e função de cada membro da equipe.

QUESTÃO 5

Segundo Lima e Matão (2010), a posição em que o paciente deverá ser colocado é determinada pelo tipo de exame a ser realizado. Sendo assim, correlacione as posições com seus respectivos exames, assinalando, a seguir, a opção que apresenta a sequência correta.

POSIÇÕES

- (1) Posição horizontal, supina ou decúbito dorsal
- (2) Posição de Fowler
- (3) Posição de Trendelenburg
- (4) Posição de Sims ou decúbito lateral
- (5) Posição ereta ou ortostática
- (6) Posição litotômica

EXAMES

- () Em pacientes cardíacos e pulmonares, é usada para facilitar a respiração. Para melhor comodidade do paciente, deve-se elevar a cabeceira da câmara num ângulo de 45° ou 90° em relação ao nível normal do leito.
- () O paciente pode ficar deitado sobre o lado direito ou esquerdo, conforme a indicação da posição.
- () É usada para parto, operação ou exame de períneo, vagina, bexiga e reto.
- () É uma posição para relaxamento e conforto, usada para exame físico.
- () É usada para as operações da região pélvica e em caso de choque.
- () Essa posição é usada para exames de certas anormalidades ortopédicas ou neurológicas.

- (A) (2) (3) (4) (5) (1) (6)
- (B) (6) (5) (4) (3) (2) (1)
- (C) (2) (4) (6) (1) (3) (5)
- (D) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
- (E) (1) (3) (5) (2) (4) (6)

QUESTÃO 6

De acordo com a publicação Doenças infecciosas e parasitárias, guia de bolso (Ministério da Saúde, 2010), a tuberculose é um problema de saúde prioritário no Brasil, sendo uma doença infecciosa que atinge principalmente o pulmão. Seu agente etiológico é o *M. tuberculosis*, também conhecido como bacilo de Koch (BK). Assinale a opção que apresenta o exame prioritário para o diagnóstico da tuberculose.

- (A) Cultura de escarro ou outras secreções.
- (B) Broncoscopia.
- (C) Baciloscopia direta do escarro.
- (D) Prova tuberculínica.
- (E) Exame radiológico.

QUESTÃO 7

Em relação à vacina BCG, de acordo com a Instrução Normativa referente ao Calendário Nacional de Vacinação (2020), assinale a opção correta.

- (A) É indicada para gestantes e pessoas imunodeprimidas.
- (B) Crianças vacinadas na faixa etária preconizada que não apresentam cicatriz vacinal necessitam ser revacinadas.
- (C) É necessário administrar a primeira dose, o mais precocemente possível, de preferência na maternidade, logo após o nascimento, respeitando o prazo de 30 dias entre a segunda dose.
- (D) A via de administração indicada é a subcutânea.
- (E) A comprovação da vacinação com BCG é feita por meio do registro da vacinação no cartão ou na caderneta de vacinação, da identificação da cicatriz vacinal ou da palpação de nódulo no deltoide direito, na ausência de cicatriz.

QUESTÃO 8

Qual medicamento é utilizado, em casos de superdosagem, para reverter os efeitos da Morfina?

- (A) Acetaminofeno.
- (B) Naloxona.
- (C) Oxiconona.
- (D) Sulfato de anfetamina.
- (E) Sinvastatina.

QUESTÃO 9

Segundo Carmagnani e Colaboradores (2017), durante a realização da Toracocentese, o objetivo da enfermagem é auxiliar o médico durante o procedimento cirúrgico de decompressão da cavidade pleural causada por entrada de ar (pneumotórax), sangue (hemotórax) ou líquido (derrame pleural). Assinale a opção INCORRETA quanto a esse procedimento.

- (A) O paciente deve ser colocado na posição sentada, na beira do leito ou maca, com o corpo inclinado para frente sobre a mesa auxiliar, com os braços apoiados e cruzados à frente para afastar as escápulas. Na impossibilidade da colaboração do paciente para permanecer nessa posição, este deve ser colocado em decúbito lateral.
- (B) É necessário verificar os sinais vitais do paciente antes do procedimento e atentar para qualquer queixa durante e após sua realização.
- (C) Após a punção, o médico conectará uma extremidade do equipo (que deve estar com a pinça fechada) ao cateter intravenoso ou à agulha de Cope, e o auxiliar do procedimento conectará a outra extremidade ao frasco a vácuo.
- (D) A pinça deve ser aberta rapidamente para evitar desconforto ao paciente pela saída lenta de grande quantidade de líquido.
- (E) O auxiliar do procedimento deve higienizar as mãos, reunir o material na bandeja e auxiliar durante a antisepsia da pele do paciente no local da punção com clorexidina.

QUESTÃO 10

Um dos princípios fundamentais do Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem prevê que o cuidado da Enfermagem fundamenta-se no conhecimento próprio da profissão e nas ciências humanas, sociais e aplicadas e é executado pelos profissionais na prática social e cotidiana de assistir, gerenciar, educar e pesquisar. Sendo assim, assinale a opção correta no que diz respeito aos deveres do profissional de Enfermagem.

- (A) Exercer a Enfermagem com liberdade, autonomia, segurança técnica, científica e ambiental, e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos.
- (B) Participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais.
- (C) Formar e participar da Comissão Ética de Enfermagem, bem como de Comissões Interdisciplinares da instituição em que trabalha.
- (D) Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional.
- (E) Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade.

QUESTÃO 11

Segundo Silva e Prado (2021), o psicofármaco clonazepam, muito conhecido por um de seus nomes comerciais (Rivotril), pode ser classificado, de acordo com sua ação, como sendo um:

- (A) sedativo.
- (B) hipnótico.
- (C) neuroléptico.
- (D) antidepressivo.
- (E) antiepilético.

QUESTÃO 12

De acordo com Silva e Prado (2021), a Morfina pode ser classificada como:

- (A) anti-hipertensivo.
- (B) diurético.
- (C) anticonvulsivante.
- (D) anestésico inalatório.
- (E) analgésico opioide.

QUESTÃO 13

De acordo com o Caderno de Atenção Básica, nº 36 (2013), a apresentação clínica do Diabetes tipo 1 tem características que a diferem do tipo 2. Assinale a opção que apresenta as características do diabetes tipo 2.

- (A) A destruição das células beta é geralmente causada por processo autoimune.
- (B) Em geral, aparece de forma abrupta.
- (C) Acomete principalmente crianças e adolescentes.
- (D) Na maioria dos casos, a hiperglicemia é acentuada, evoluindo rapidamente para cetoacidose, especialmente na presença de infecção ou outra forma de estresse.
- (E) Manifesta-se, em geral, em adultos com longa história de excesso de peso.

QUESTÃO 14

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2017), dentre os principais conceitos sobre Segurança do Paciente, é correto afirmar que "o incidente que resulta em dano ao paciente" é a definição para:

- (A) *near miss*.
- (B) incidente sem dano.
- (C) evento adverso.
- (D) detecção.
- (E) violação.

QUESTÃO 15

De acordo com o Caderno de Saúde da Criança: nutrição infantil: aleitamento materno e alimentação complementar (2015), o fenômeno de Raynaud, uma isquemia intermitente causada por vasoespasmos, que usualmente ocorre nos dedos das mãos e dos pés, também pode acometer os mamilos. Em geral, ocorre em resposta à exposição ao frio, compressão anormal do mamilo na boca da criança ou trauma mamilar importante. Qual é a manifestação inicial desse fenômeno?

- (A) Cianose.
- (B) Hiperemia dos mamilos.
- (C) Edema.
- (D) Palidez dos mamilos.
- (E) Rigidez.

QUESTÃO 16

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2017), a manutenção do decúbito adequado nos pacientes em ventilação mecânica foi considerada uma medida básica, simples e de fácil aplicabilidade, sendo recomendada na prevenção da Pneumonia Associada à Ventilação mecânica (PAV). Assim, a cabeceira do leito deve ser mantida a quantos graus?

- (A) 30-45°C
- (B) 15- 25°C
- (C) 10-25°C
- (D) 0-10°C
- (E) 0°C

QUESTÃO 17

Segundo o Caderno de Atenção Básica de Saúde Mental do Ministério da Saúde (2013), as práticas de Saúde Mental em Atenção Básica podem e devem ser realizadas por todos os profissionais da saúde. Das ações que podem ser realizadas por todos os profissionais da atenção básica, conforme Chiaverini (2011), NÃO representa uma delas:

- (A) proporcionar ao usuário um momento para pensar / refletir.
- (B) oferecer suporte além da medida; uma medida que torne o usuário dependente e gere no profissional uma sobrecarga extra de atuação.
- (C) exercer boa comunicação.
- (D) lembrar de escutar o que o usuário precisa dizer.
- (E) acolher o usuário e suas queixas emocionais como legítimas.

QUESTÃO 18

De acordo com a Lei 7498 de 25 de junho de 1986, regulamentada pelo Decreto nº 94406 de 08 de junho de 1987, que trata do Exercício Profissional de Enfermagem, o Técnico de Enfermagem exerce a atividade de nível médio. Assinale a opção que NÃO apresenta uma atividade do técnico de enfermagem.

- (A) Participar da equipe de saúde.
- (B) Participar da programação da assistência de Enfermagem.
- (C) Orientação e acompanhamento de Enfermagem em grau auxiliar.
- (D) Executar ações assistenciais de Enfermagem, incluindo as privativas do Enfermeiro, observando o disposto no parágrafo único do Art.11 da Lei 7498 de 25 de junho de 1986, quando o mesmo estiver ausente.
- (E) Participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar.

QUESTÃO 19

Para um determinado paciente foi prescrito antibioticoterapia na dosagem de 500 mg endovenosa (EV) diluída em 100 ml de soro fisiológico para infundir em 2h. Assim, quantas microgotas irão ser infundidas por minuto?

- (A) 60 microgotas.
- (B) 50 microgotas.
- (C) 40 microgotas.
- (D) 30 microgotas.
- (E) 20 microgotas.

QUESTÃO 20

De acordo com o Caderno de Atenção Básica de Saúde Mental do Ministério da Saúde (2013), quem trabalha ou estuda o sofrimento mental na Atenção Básica sabe que tristeza, desânimo, perda do prazer de viver, irritabilidade, dificuldade de concentração, ansiedade e medo (às vezes na forma de crises) são queixas comuns dos usuários. Sendo assim, correlacione os sintomas abaixo com as classificações diagnósticas oficiais e assinale a opção correta.

CLASSIFICAÇÕES DIAGNÓSTICAS

- (1) Tristeza / Sensação de depressão (P03)
- (2) Distúrbio ansioso, estado de ansiedade (P74)
- (3) Fobia e perturbação compulsiva (P79)
- (4) Estresse pós-traumático (P82)
- (5) Esquizofrenia (P)
- (6) Psicose Afetiva (P73)

SINTOMAS

- () Distúrbio bipolar, hipomania, mania, depressão maníaca.
- () Fobias, perturbações obsessivo-compulsivas.
- () Sentir-se pouco à vontade, só, infeliz, preocupado.
- () Todos os tipos de esquizofrenia e paranoia.
- () Perturbação persistente da adaptação.
- () Neurose ansiosa e pânico.

- (A) (6) (5) (4) (3) (2) (1)
- (B) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
- (C) (6) (3) (1) (5) (2) (4)
- (D) (6) (1) (3) (5) (4) (2)
- (E) (6) (3) (1) (5) (4) (2)

QUESTÃO 21

Em relação à Doença Malária, de acordo com o Ministério da Saúde em Doenças Infecciosas e Parasitárias: guia de bolso (2010), analise as afirmativas abaixo:

- I- O quadro clínico típico é caracterizado por febre alta, acompanhado de calafrios, sudorese profusa e cefaleia.
- II- Na fase febril, a temperatura pode atingir 41°C.
- III- O modo de transmissão ocorre por meio da picada do macho do mosquito *Anopheles*, infectado pelo *Plasmodium*.
- IV- O homem é o único reservatório com importância epidemiológica para malária humana.
- V- No Brasil, o agente etiológico são três espécies: *Plasmodium malariae*, *P. vivax* e *P. falciparum*.

Assinale a opção correta.

- (A) Apenas as afirmativas I, II, III e V são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas I, II, IV e V são verdadeiras.
- (C) Apenas as afirmativas I, III, IV e V são verdadeiras.
- (D) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- (E) Apenas as afirmativas II, III e V são verdadeiras.

QUESTÃO 22

De acordo com Kawamoto e Fortes (2013), visando a um tratamento eficaz, a curto prazo, bem como ao conforto e autonomia do paciente, a escolha do curativo vai depender do tipo de procedimento, tamanho da ferida, presença de secreção, sinais de infecção ou necrose. Assim, correlacione o curativo indicado ao tipo de lesão correspondente e assinale a opção correta.

CURATIVOS

- I- Espuma de poliuretano
- II- Hidrogel
- III- Ácidos graxos essenciais
- IV- Papaína 1%, 5% e 10%
- V- Carvão ativado

TIPO DE LESÃO

- () Exsudativa e infectada, com ou sem odor.
- () Pouco exsudativa, em fase de granulação, infectadas ou não.
- () Lesão necrótica.
- () Aberta, pouco exsudativa, infectada ou não, em presença de necrose e fibrina.
- () Lesão com perda tecidual profunda.

- (A) (I) (III) (II) (IV) (V)
- (B) (V) (III) (II) (IV) (I)
- (C) (IV) (II) (III) (I) (V)
- (D) (V) (III) (IV) (II) (I)
- (E) (II) (III) (IV) (I) (V)

QUESTÃO 23

Em relação à suspeita de diabetes, assinale a opção que apresenta os sinais e sintomas clássicos.

- (A) Fadiga, fraqueza, letargia e infecções de repetição.
- (B) Proteinúria, poliúria, perda inexplicada de peso e polidipsia.
- (C) Infecções de repetição, perda inexplicada de peso, poliúria e fadiga.
- (D) Fadiga, fraqueza, Infecções de repetição e poliúria.
- (E) Poliúria, polidipsia, perda inexplicada de peso e polifagia.

QUESTÃO 24

De acordo com Kawamoto e Fortes (2013), a percepção de dor é uma experiência subjetiva com diferentes características e localização, motivo de incapacidade e sofrimento do paciente. Assinale a opção que apresenta o método que pode ser usado para mensurar a percepção de dor no paciente.

- (A) Escala de Braden.
- (B) Escala de Glasgow.
- (C) Escala visual analógica.
- (D) Escala de Morse.
- (E) Escala de Kocher.

QUESTÃO 25

De acordo com Potter e Colaboradores (2013), traumas, doenças ou cirurgias podem interromper o sistema de pressão negativa dos pulmões, causando colapso pulmonar. Ar (Pneumotórax), sangue ou fluido (Hemotórax) podem extravasar na cavidade pleural. Nesses casos, um dreno torácico é inserido e um sistema fechado de drenagem torácica é conectado para promover a drenagem do ar e fluido do espaço pleural por gravidade para que os pulmões possam ser expandidos. Dentre os cuidados com o manejo de sistema fechado de drenagem torácica, assinale a opção INCORRETA.

- (A) A abertura da câmara de controle de aspiração deve ser ocluída durante a aspiração.
- (B) Para um sistema com duas câmaras (sem aspiração), adiciona-se solução estéril à câmara em selo d'água (segunda câmara), colocando líquido até o nível necessário conforme indicado.
- (C) Para um sistema com três câmaras (com aspiração), adiciona-se solução estéril à câmara em selo d'água (segunda câmara) e adiciona-se a quantidade de solução prescrita pelo médico à câmara de controle de aspiração (terceira câmara).
- (D) Deve-se conectar o tubo da câmara de controle de sucção ao aspirador.
- (E) Deve-se medir o comprimento do tubo de drenagem de acordo com o paciente.

QUESTÃO 26

De acordo com a Resolução COFEN 564/2017 do Código de ética dos Profissionais de Enfermagem, conforme o artigo 18 da Lei 5905 de 12 de julho de 1973, correlacione as penalidades com suas respectivas definições e assinale a opção correta.

PENALIDADES

- (1) Advertência Verbal
- (2) Multa
- (3) Censura
- (4) Suspensão do exercício profissional
- (5) Cassação do direito ao exercício profissional

DEFINIÇÕES

- () Consiste na proibição do exercício profissional de Enfermagem por um período de até 90 (noventa) dias e será divulgada nas publicações oficiais do Sistema COFEN/ Conselhos Regionais de Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicadas aos órgãos empregadores.
- () Consiste na obrigatoriedade de pagamento de 01 (um) a 10 (dez) vezes o valor da anuidade da categoria profissional a qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.
- () Consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na presença de duas testemunhas.
- () Consiste na perda ao direito do exercício da Enfermagem por um período de até 30 (trinta) anos e será divulgada nas publicações oficiais do Sistema COFEN/ Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação.
- () Consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais do Sistema COFEN/ Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação.
- (A) (4) (2) (1) (5) (3)
(B) (1) (2) (3) (4) (5)
(C) (3) (5) (1) (2) (4)
(D) (5) (4) (3) (2) (1)
(E) (4) (5) (1) (2) (3)

QUESTÃO 27

Qual vacina é contraindicada para crianças com histórico de invaginação intestinal ou com malformação congênita não corrigida do trato gastrointestinal?

- (A) Influenza.
- (B) Febre amarela.
- (C) Meningocócica C.
- (D) Tríplice viral.
- (E) Rotavírus.

QUESTÃO 28

Segundo a Instrução Normativa referente ao Calendário Nacional de Vacinação (2020), assinale a opção INCORRETA quanto às contraindicações da vacina de Febre Amarela.

- (A) Pacientes submetidos à transplantes de órgãos sólidos.
- (B) Pacientes com imunodeficiências primárias graves.
- (C) Pacientes portadores de doença falciforme em uso de hidroxiureia e contagem de neutrófilos menores que 1500cels/mm³.
- (D) Crianças maiores de 06 (seis) meses de idade.
- (E) Pacientes recebendo corticosteroides em doses imunossupressoras (prednisona 2mg/Kg por dia nas crianças até 10Kg por mais de 14 dias ou 20 mg por dia por mais de 14 dias em adultos).

QUESTÃO 29

De acordo com Kawamoto e Fontes (2013), a Nutrição Parenteral (NP) consiste na administração de solução nutricional por via intravenosa (IV). Essa solução é composta basicamente de carboidratos, aminoácidos, lipídios, vitaminas e minerais, estéril e apirogênica. Em relação aos cuidados de enfermagem na administração de dieta, assinale a opção correta.

- (A) O acesso vascular deve ser exclusivo para Nutrição Parenteral (NP), além disso deve-se evitar a infusão concomitante de medicações ou outras soluções pela mesma via.
- (B) Deve-se administrar a solução em temperatura entre 2° e 8°C.
- (C) Deve-se utilizar infusão por gravidade para controlar o fluxo do gotejamento e prevenir sobrecarga de volume e alterações metabólicas e cardiocirculatórias.
- (D) Se for necessário interromper a infusão deve-se substituir a Nutrição Parenteral (NP) pela solução de glicose a 5% na mesma velocidade de infusão para prevenir hipoglicemia.
- (E) Deve-se controlar a glicemia capilar regularmente, sendo que a correção da hipoglicemia é realizada com a administração de insulina regular.

QUESTÃO 30

De acordo com o Manual de Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (2017), as Infecções de Corrente Sanguíneas (ICS) estão associadas aos cuidados em saúde de maior potencial preventivo que existe. Em relação às medidas de prevenção das ICS durante a inserção e/ou manutenção de cateteres periféricos, é correto afirmar que:

- (A) é necessário higienizar as mãos somente antes da inserção de cateteres e para qualquer tipo de manipulação dos dispositivos.
- (B) é necessário higienizar as mãos com álcool a 70% quando estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue e outros fluidos corporais.
- (C) é necessário usar preparação alcoólica para as mãos (60 a 80%) quando as mesmas estiverem visivelmente sujas.
- (D) o uso de luvas não substitui a necessidade de higiene das mãos.
- (E) no cuidado específico com cateteres intravasculares, a higiene das mãos deverá ser realizada somente antes de tocar o sítio de inserção do cateter, bem como antes da inserção, remoção, manipulação ou troca de curativo.

QUESTÃO 31

Em relação aos Cuidados com colostomia e ileostomia, segundo Carmagnani e colaboradores (2017), assinale a opção INCORRETA.

- (A) A bolsa coletora deve ser esvaziada somente quando o efluente atingir o máximo da sua capacidade.
- (B) O esvaziamento e a higienização regular da bolsa coletora aumentam sua durabilidade, promovem o conforto para o paciente e evitam constrangimentos.
- (C) São aspectos a serem observados no efluente: cor, consistência, quantidade e odor.
- (D) O efluente de ileostomia e de colostomia direita deve ser quantificado em volume, principalmente nos primeiros dias do pós-operatório, para cálculo de reposição líquida e de eletrólitos.
- (E) A adaptação de filtro de carvão ativado na parte superior da bolsa coletora possibilita a saída dos gases, evitando o abaulamento da bolsa, além de diminuir a exalação de odores característicos.

QUESTÃO 32

De acordo com Silva (2021), a insulina é usada no tratamento da *diabetes melitus* insulino dependente (diabetes tipo 1) e, às vezes, no diabetes tipo 2. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas. Para administrar dez unidades internacionais (10 UI) de insulina regular em um paciente diabético, a principal via utilizada deve ser a:

- (A) oral.
- (B) subcutânea.
- (C) intramuscular.
- (D) ocular.
- (E) retal.

QUESTÃO 33

De acordo com o Caderno de Atenção Básica, nº 37 (2013), hábitos saudáveis geram impactos no manejo da hipertensão arterial. Assinale a opção que apresenta um hábito saudável para reduzir a hipertensão.

- (A) Redução do peso.
- (B) Aumento do consumo de álcool.
- (C) Estímulo ao tabagismo.
- (D) Alimentação rica em sódio.
- (E) Sedentarismo.

QUESTÃO 34

Qual a infecção humana que resulta da exposição direta ou indireta à urina de animais infectados?

- (A) Doença de Chagas.
- (B) Leptospirose.
- (C) Toxoplasmose.
- (D) Hanseníase.
- (E) Raiva.

QUESTÃO 35

De acordo com a publicação do Ministério da Saúde "Doenças Infecciosas e Parasitárias, Guia de Bolso" (2010), a Hanseníase é uma doença crônica, granulomatosa, proveniente de infecção causada pelo *Mycobacterium leprae*. Esse bacilo tem a capacidade de infectar grande número de indivíduos (alta infectividade), no entanto poucos adoecem (baixa patogenicidade). Assinale a opção que apresenta, respectivamente, o modo de transmissão e um sinal da doença.

- (A) Via picada do mosquito *Mycobacterium leprae*; lesões de pele com alteração de sensibilidade.
- (B) Via aérea superior; lesões de pele com alteração de sensibilidade.
- (C) Via aérea superior; lesões de pele sem alteração de sensibilidade.
- (D) Via picada do mosquito *Mycobacterium leprae*; lesões de pele sem alteração de sensibilidade.
- (E) Via aérea inferior; lesões de pele sem alteração de sensibilidade.

QUESTÃO 36

De acordo com o Caderno de Atenção ao pré-natal de baixo risco (2013), assinale a opção que apresenta os sinais de certeza de gravidez.

- (A) Atraso menstrual, náuseas e vômitos.
- (B) Aumento do volume das mamas e aumento do volume abdominal.
- (C) Amolecimento da cérvix uterina e coloração violácea vulvar.
- (D) Presença de batimento cardíaco fetal e percepção dos movimentos fetais.
- (E) Aumento de frequência urinária e percepção dos movimentos fetais.

QUESTÃO 37

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2017), as Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) representam uma ameaça significativa para os pacientes, portanto os serviços de saúde devem fazer esforços para minimizar seus riscos. Em relação às razões para ocorrência de IRAS, coloque V (verdadeiro) ou F (falso) e assinale a seguir a opção correta.

- () Falta de infraestrutura para dar suporte ao Programa de Prevenção e Controle de Infecção, como suporte da liderança ineficiente ou ausente, profissionais insuficientes em vários níveis, treinamento insuficiente dos profissionais da saúde sobre medidas preventivas de infecção e materiais e equipamentos insuficientes.
- () Técnica estéril ou asséptica e higiene das mãos adequadas.
- () Emergência de micro-organismos multirresistentes, em parte, devido ao uso inapropriado de antimicrobianos.
- () Diminuição do número de pacientes imunocomprometidos.

- (A) (V) (F) (V) (F)
- (B) (V) (V) (F) (F)
- (C) (F) (V) (F) (V)
- (D) (F) (F) (F) (V)
- (E) (F) (F) (V) (V)

QUESTÃO 38

Segundo Carmagnani e colaboradores (2017), coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas sobre o preparo do corpo após a morte e assinale a opção que apresenta a sequência correta.

- () O objetivo de se preparar o corpo é evitar perda de secreções e excreções durante o funeral e posicionar o corpo para que não fique rígido em posição que fira a dignidade do paciente.
- () É necessário tamponar a orofaringe, introduzindo algodão o mais profundamente possível com o auxílio de uma pinça Pean ou anatômica, de modo que vede a passagem de líquidos, mas não fique visível.
- () Os corpos disponibilizados para finalidades de ensino e/ou pesquisa não requerem autorização legal dos familiares mais próximos ou de autoridade legalmente constituída.
- () É necessário alinhar os membros, recolocar a dentadura ou ponte móvel, se houver, imediatamente após a morte e fechar os olhos do corpo fazendo compressão nas pálpebras.
- () Após a confirmação do óbito pelo médico, é preciso proceder imediatamente aos cuidados de preparo pós-morte. Caso o médico peça necropsia, o corpo não deve ser tamponado.

- (A) (V) (F) (V) (F) (V)
- (B) (F) (V) (V) (F) (V)
- (C) (V) (F) (V) (V) (V)
- (D) (V) (V) (V) (V) (V)
- (E) (V) (V) (F) (V) (V)

QUESTÃO 39

De acordo com o Caderno de atenção básica para o cuidado da pessoa com doença crônica: hipertensão arterial sistêmica (Ministério da Saúde, 2013), os valores pressóricos obtidos no consultório, para classificar a pressão arterial em limítrofe quanto à pressão sistólica e diastólica correspondem, respectivamente a:

- (A) < 120mmHg / < 80 mmHg
- (B) < 130mmHg / < 85 mmHg
- (C) 130 - 139 mmHg / 85-89 mmHg
- (D) 140-159 mmHg / 90-99 mmHg
- (E) 160-179 mmHg / 100-109 mmHg

QUESTÃO 40

De acordo com Kawamoto e Fortes (2013), o processo que "consiste na destruição ou eliminação de todos os microorganismos na forma vegetativa ou esporulada" é denominado:

- (A) limpeza.
- (B) degermação.
- (C) esterilização.
- (D) desinfecção.
- (E) assepsia.

QUESTÃO 41

O Programa Nacional de Imunização (PNI) recomenda algumas vacinas para os idosos. De acordo com o calendário de vacinação do adulto e do idoso (2020), assinale a opção que apresenta as duas vacinas recomendadas a partir de 60 anos de idade.

- (A) Influenza e Pneumocócica 23-valente.
- (B) Hepatite B (HB recombinante) e Influenza.
- (C) Influenza e BCG.
- (D) Hepatite B (HB recombinante) e Pneumocócica 23-valente.
- (E) Pneumocócica 23-valente e BCG.

QUESTÃO 42

De acordo com Lima e Matão (2010), o puerpério tem início após o 4º período do parto e é destinado à regressão do organismo materno às condições pré-gestacionais. Quantas semanas, em média, são necessárias para que isso se efetive quando ausentes quaisquer intercorrências?

- (A) 1 a 2 semanas.
- (B) 1 a 3 semanas.
- (C) 2 a 4 semanas.
- (D) 2 a 5 semanas.
- (E) 4 a 6 semanas.

QUESTÃO 43

Sobre os fatores de risco que podem indicar a necessidade do acompanhamento do pré-natal de alto risco para gestante assinale a opção INCORRETA.

- (A) Cardiopatias.
- (B) Abortamento habitual.
- (C) Gemelaridade.
- (D) Restrição do crescimento uterino.
- (E) Pirose.

QUESTÃO 44

Assinale a opção que NÃO corresponde a fatores de risco associados aos mecanismos de transmissão do HIV.

- (A) A recepção de órgãos ou sêmen de doadores não testados.
- (B) Acidente ocupacional durante a manipulação de instrumentos perfurocortantes contaminados com sangue e secreções de pacientes.
- (C) A reutilização de seringas e agulhas, bem como o seu compartilhamento.
- (D) A utilização de sangue ou seus derivados testados ou tratados adequadamente.
- (E) Relações sexuais desprotegidas.

QUESTÃO 45

De acordo com Lima e Matão (2010), "consiste no excesso de liquor dentro da cavidade intracraniana e no conseqüente aumento do tamanho da cabeça da criança" é a definição para:

- (A) macrocefalia.
- (B) infiltração.
- (C) hidrocefalia.
- (D) hipospádia.
- (E) microcefalia.

QUESTÃO 46

Sobre as Doenças Sexualmente Transmissíveis assinale a opção correta.

- (A) A transmissão de sífilis adquirida é sexual na grande maioria dos casos. A transmissão não sexual é excepcional, havendo poucos casos por transfusão de sangue e por inoculação acidental.
- (B) A sífilis congênita só pode ser transmitida para o feto via placenta no primeiro trimestre gestacional.
- (C) Em pessoas portadoras do HIV/AIDS não se observa a manifestação da neurosífilis.
- (D) A sífilis adquirida é uma doença de notificação compulsória, exceto a sífilis em gestante e a sífilis congênita que não são de notificação compulsória.
- (E) A Penicilina não é a droga de escolha para o tratamento em nenhuma das formas de apresentação da sífilis.

QUESTÃO 47

De acordo com Lima e Matão (2010), a fototerapia consiste em um processo terapêutico baseado na ação de luz artificial sobre o organismo humano. O Recém-nascido (RN) recebe esse tipo de tratamento quando apresenta icterícia. São cuidados com o RN em fototerapia, EXCETO:

- (A) verificar a temperatura do RN no mínimo de 4 em 4 horas.
- (B) manter a proteção ocular durante todo o tempo de exposição.
- (C) não retirar o RN da exposição por ocasião do banho, da troca de fraldas e da alimentação.
- (D) observar a quantidade e o aspecto das eliminações (fezes e urina).
- (E) mudar a posição do RN em intervalos frequentes.

QUESTÃO 48

De acordo com o Caderno de Atenção ao pré-natal de baixo risco (2012), a captação precoce ocorre quando se inicia o pré-natal na atenção primária à Saúde em até:

- (A) 16 semanas de gestação.
- (B) 15 semanas de gestação.
- (C) 14 semanas de gestação.
- (D) 13 semanas de gestação.
- (E) 12 semanas de gestação.

QUESTÃO 49

De acordo com Potter e colaboradores (2013), assinale a opção que corresponde a sinais e sintomas de hipoglicemia.

- (A) Sede, poliúria e polifagia.
- (B) Cefaleia, visão turva e náusea.
- (C) Cãibras abdominais, tremores e fadiga.
- (D) Nervosismo, sede e poliúria.
- (E) Sudorese, taquicardia e fadiga.

QUESTÃO 50

De acordo com o Manual de Diagnóstico e Tratamento de acidentes com Animais Peçonhentos (2001), os acidentes ofídicos têm importância médica em virtude de sua grande frequência e gravidade. Em relação aos primeiros socorros com esses tipos de acidentes, assinale a opção correta.

- (A) Lavar o local da picada apenas com café e sabão.
- (B) Manter o paciente em pé.
- (C) Manter o paciente hidratado.
- (D) Procurar o serviço médico mais distante.
- (E) Levar o animal para identificação sem utilizar equipamento de proteção.


RASCUNHO PARA REDAÇÃO

TÍTULO:

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO

- 1- Verifique se a prova recebida e a folha de respostas são da mesma cor (consta no rodapé de cada folha a cor correspondente) e se não faltam questões ou páginas. Escreva e assine corretamente seu nome, coloque seu número de inscrição e o dígito verificador (DV) apenas nos locais indicados;
- 2- O tempo para a realização da prova será de **4 (quatro) horas**, incluindo o tempo necessário à redação e à marcação das respostas na folha de respostas, e não será prorrogado;
- 3- Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo sua execução quando determinado;
- 4- A redação deverá ser uma dissertação com ideias coerentes, claras e objetivas, escritas em língua portuguesa. Deverá ter, no mínimo, 20 linhas contínuas, considerando o recuo dos parágrafos, e no máximo 30 linhas;
- 5- Iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos. O candidato somente poderá deixar seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisor/Fiscal, para se retirar definitivamente do recinto de prova ou, nos casos abaixo especificados, devidamente acompanhado por militar designado para esse fim:
 - atendimento médico por pessoal designado pela MB;
 - fazer uso de banheiro; e
 - casos de força maior, comprovados pela supervisão do certame, sem que aconteça saída da área circunscrita para a realização da prova.
 Em nenhum dos casos haverá prorrogação do tempo destinado à realização da prova; em caso de retirada definitiva do recinto de prova, esta será corrigida até onde foi solucionada;
- 6- Use caneta esferográfica preta ou azul para preencher a folha de respostas;
- 7- Confira nas folhas de questões as respostas que você assinalou como corretas antes de marcá-las na folha de respostas. Cuidado para não marcar duas opções para uma mesma questão na folha de respostas (a questão será perdida);
- 8- Para rascunho, use os espaços disponíveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na folha de respostas;
- 9- O tempo mínimo de permanência dos candidatos no recinto de aplicação de provas é de **2 (duas) horas**.
- 10- Será eliminado sumariamente do processo seletivo/concurso e suas provas não serão levadas em consideração o candidato que:
 - a) der ou receber auxílio para a execução da Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e da Redação;
 - b) utilizar-se de qualquer material não autorizado;
 - c) desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução da Prova e da Redação;
 - d) escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras noutro lugar que não o determinado para esse fim;
 - e) cometer ato grave de indisciplina; e
 - f) comparêcer ao local de realização da Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e da Redação após o horário previsto para o fechamento dos portões.
- 11- Instruções para o preenchimento da folha de respostas:
 - a) use caneta esferográfica azul ou preta;
 - b) escreva seu nome em letra de forma no local indicado;
 - c) assine seu nome no local indicado;
 - d) no campo inscrição DV, escreva seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda para a direita, um dígito em cada retângulo. Escreva o dígito correspondente ao DV no último retângulo. Após, cubra todo o círculo correspondente a cada número. Não amasse, dobre ou rasgue a folha de respostas, sob pena de ser rejeitada pelo equipamento de leitura ótica que a corrigirá; e
 - e) só será permitida a troca de folha de respostas até o início da prova, por motivo de erro no preenchimento nos campos nome, assinatura e número de inscrição, sendo de inteira responsabilidade do candidato qualquer erro ou rasura na referida folha de respostas, após o início da prova.
- 12- Procure preencher a folha com atenção de acordo com o exemplo abaixo:



Nome: **ROBERTO SILVA**

Assinatura: **Roberto Silva**

Instruções de Preenchimento

- * Não rasure esta folha.
- * Não imbrigue nas áreas de impressão.
- * Faça marcas sólidas nos círculos.
- * Não use canetas que borrem o papel.

ERRADO: CORRETO:

PREENCHIMENTO DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO						DV	P O	
5	7	0	2	0	7	0	2	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8
9	8	7	6	5	4	3	2	1
0	1	2	3	4	5	6	7	8
9	8	7	6	5	4	3	2	1

01 (A) (B) (C) (D) (E)	27 (A) (B) (C) (D) (E)
02 (A) (B) (C) (D) (E)	28 (A) (B) (C) (D) (E)
03 (A) (B) (C) (D) (E)	29 (A) (B) (C) (D) (E)
04 (A) (B) (C) (D) (E)	30 (A) (B) (C) (D) (E)
05 (A) (B) (C) (D) (E)	31 (A) (B) (C) (D) (E)
06 (A) (B) (C) (D) (E)	32 (A) (B) (C) (D) (E)
07 (A) (B) (C) (D) (E)	33 (A) (B) (C) (D) (E)
08 (A) (B) (C) (D) (E)	34 (A) (B) (C) (D) (E)
09 (A) (B) (C) (D) (E)	35 (A) (B) (C) (D) (E)
10 (A) (B) (C) (D) (E)	36 (A) (B) (C) (D) (E)
11 (A) (B) (C) (D) (E)	37 (A) (B) (C) (D) (E)
12 (A) (B) (C) (D) (E)	38 (A) (B) (C) (D) (E)
13 (A) (B) (C) (D) (E)	39 (A) (B) (C) (D) (E)
14 (A) (B) (C) (D) (E)	40 (A) (B) (C) (D) (E)
15 (A) (B) (C) (D) (E)	41 (A) (B) (C) (D) (E)
16 (A) (B) (C) (D) (E)	42 (A) (B) (C) (D) (E)
17 (A) (B) (C) (D) (E)	43 (A) (B) (C) (D) (E)
18 (A) (B) (C) (D) (E)	44 (A) (B) (C) (D) (E)
19 (A) (B) (C) (D) (E)	45 (A) (B) (C) (D) (E)
20 (A) (B) (C) (D) (E)	46 (A) (B) (C) (D) (E)
21 (A) (B) (C) (D) (E)	47 (A) (B) (C) (D) (E)
22 (A) (B) (C) (D) (E)	48 (A) (B) (C) (D) (E)
23 (A) (B) (C) (D) (E)	49 (A) (B) (C) (D) (E)
24 (A) (B) (C) (D) (E)	50 (A) (B) (C) (D) (E)
25 (A) (B) (C) (D) (E)	

T
A
R
J
A

- 13- Não será permitido levar a prova após sua realização. O candidato está autorizado a transcrever suas respostas, dentro do horário destinado à solução da prova, utilizando o modelo impresso no fim destas instruções, para posterior conferência com o gabarito que será divulgado. É proibida a utilização de qualquer outro tipo de papel para anotação do gabarito.

ANOTE SEU GABARITO										PROVA DE COR _____														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50