

## Barriere – Tester - Projekt

Objekt	Datum	Teilnehmer
Museen <b>Schloss Voigtsberg - Teppichmuseum</b> Schloßstraße 32; 08606 Oelsnitz/Vogtl. Telefon: (03 74 21) 72 94 84	<b>07.03.20</b>	<b>15 Teilnehmer *innen</b>

Gästegruppe	Barrierefreiheit	Anmerkungen
Gehbehinderte Gäste	Sehr gut	Am Eingang gibt es Stufen, diese sind mit Geländer ausgestattet, innen ist sind 3 Etagen barrierefrei, die Ausstellung im Dach ist über eine Treppe mit Geländer erreichbar, Sitzmöglichkeiten sind in jeder Etage vorhanden
Rollstuhlfahrer	gut	Die Innenausstattung ist barrierefrei, Es gibt einen Lift und eine barrierefreie Toilette. Der Zugang erfolgt über eine Rampe – 13% Gefälle. Hilfe nötig
Sehbehinderte, blinde Gäste	gut	Das Museum ist sehr übersichtlich gestaltet, der Audioguide gibt gute akustische Informationen. Viele Dinge können auch angefasst werden, Hilfe ist notwendig.
Hörbehinderte, gehörlose Gäste	Sehr gut	In der Ausstellung gibt es sehr viele lesbare oder bebilderte Informationen. Auf dem Audioguide findet man Informationen auch in Gebärdensprache
Kognitiv eingeschränkte Gäste	Sehr gut	Die Ausstellung ist übersichtlich, die Beschreibungen sind oft auch bebildert.
Allergiker		
Ältere Gäste	Sehr gut	Viele Möglichkeiten zum Sitzen, kurze Wege
Familien und Schwangere	Sehr gut	

### Besonderheiten/Hinweise/zusätzliche Informationen:

Das Schloss Voigtsberg ist ein großer Touristischer Anziehungspunkt in Oelsnitz und beherbergt verschiedene Museen. Das Teppichmuseum zeigt die lange Tradition der Teppichherstellung in der Stadt und ist recht barrierefrei ausgestattet.

- Die Behindertentoilette lässt an Größe und Ausstattung nichts zu wünschen übrig.
- Behindertenparkplätze sind am angrenzenden Parkplatz vorhanden. Der kurze Weg von dort zum Eingang verläuft über die Zufahrtsstraße.
- Das Schloss und der Innenhof sind historische Gebäude, die nur begrenzte Barrierefreiheit ermöglichen. So liegt im Innenhof Großsteinpflaster und teilweise sind in den Museen, Räume über Stufen verbunden. Das Teppichmuseum ist dagegen sehr barrierefrei ausgestattet!
- Ein Lift mit Sprachausstattung und Maßen von 1,20 m x 1,50 m ist für fast alle Rollis ausreichend.

Die Rampe am Eingang wird nur bei Bedarf angebracht und kann auf die Maße der Rollstühle angepasst werden. Die Anmeldung ist möglichst einen Tag im Voraus nötig. Achtung! Auch die gastronomische Einrichtung im Schloss ist nur über diese Rampe erreichbar. Auch hier ist eine Anmeldung sinnvoll!

